

LINEAL 2023

FICHAS PRODUCTO

FRIGORIFICOS AMERICANOS RQ760N4SASE RQ563N4si2/gw1 RQ758N4SWSE RQ515N4AC2 RF749N4SWSE RF632N4WIE RS818N4TIE RS650N4AC2 RS677N4wcd/bie/bwe Nuevo FRENCH DOOR **CROSS DOOR** SIDE BY SIDE Alto 178,5 cm 178,5 cm 181,7 cm 181,7 cm 178,5 cm 200cm 179 cm 179 cm 178,6 cm Ancho 91,2 cm 91,2 cm 79,4 cm 79,4 cm 91,4cm 70cm 91 cm 91 cm 91 cm Cap. 585L 609L 454L 427L 579L 485L 632L 499L 519L Α В С D **√**D WCD ΛE **↑**E **↑**E Ε SI2 **√**E √E √E √E √E ✓E BIE/BWE GW1**√**F ✓Disp.A &H Dispensador **√**Disp.A ✓Disp.A ✓Disp.A ✓Disp. A & H ✓Disp. A & H WCD ✓ Disp. A **Display Puerta √**Display Puerta **√**Display Puerta **√** Display Puerta **√**Display Puerta **↑**Wifi **1**Wifi √Wifi WiFi **1**Wifi SI2√Inverter **√**Inverter √Inverter √Inverter **√**Inverter ✓Inverter **√**Inverter Inverter **√**Inverter ✓Inverter **√**GW1 Cristal **√**BWE Blanco Negro RS694N4GBE/N4AC1 RQ760N4AIF RQ758N4SAI1 RQ563N4GB1 **RQ515N4AD1** RF749N4WIF RS677N4BID/N4AWF Mod MQ79452FF RS566N4/AC2/AD1/AB1 **Previo**

FRIGORI	IFICOS CON	VIBI & 2 PU	JERTAS	Otto		N -	¥			-	
<u>Nuevo</u>	RT641N4AIE	RM469N4ACD	RB645N4BID	RB470N4sic/ <u>sic2</u>	RB440N4acd/gwd bce/bwe	RB390N4bcc/ /ccd/dwd/ /ace/ <u>awe</u>	RB372N4ccd/ ace/awe	RB343N4CWE	RT600N4WC2	RT422N4acf/awf	RT267D4AWF
				CC	ОМВІ			,		DOS PUERTAS	
Alto	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	186 cm	178,5 cm	180 cm	185 cm	170 cm	145 cm
Ancho	70,4cm	60cm	70,4cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	55 cm	70cm	60cm	55cm
Cap.	493L	368L	495L	361L	336L	304L	292L	269L	467	325	206L
А							1	/			
В							<u> </u>	/			
С	4			√c		BCC ↑C	4	/			4
D	4	✓D	✓D		GWD/ACD √ D	CCD/DWD √ D	CCD √ D	<u> </u>	4		
E	ΛE				BCE/BWE ↑E	AWE/ACE ↑E	ACE/AWE ↑E	↑E	√E		ļ
F			+							√F	√F
Dispensador						1		/	↑ Disp.A		1
Display Puerta		✓ Disp. Puerta	✓ Disp. Puerta	√ Disp. Puerta	ACD ✓Disp. Puerta	C/D√Disp. Puerta	D √ Disp. Puerta		✓ Disp. Puerta		
WiFi				Wifi							
Inverter	√Inverter	√Inverter	√Inverter	✓Inverter	D √ Inverter	C/D √ Inverter	D √ Inverter		√Inverter		
Cristal					GWD√Cristal						
Blanco					AWE√Blanco	AWE √ Blanco	AWE√Blanco	CWE√Blanco		AWF√Blanco	AWF√Blanco
Negro				/							
Mod. Previo	RT641N4AIF			RB470N4SFC	RB440N4GBD RB434N4ACD/ AC2/AW2	RB390N4/CCD0/BC2 BC20/BW20/CW10	RB372N4AC2 /AW2/AW1	RB343D4CWF	RT600N4DC2	RT327N4AWF	RT312D4AEF
						H -					-

FRIGORIFICOS 1 PUERTA & CONGELADORES

			1 -	1 -												
	el									- *	-	-	-		<u> </u>	-
Nuevo	RL481N4BIE	*Congelador FV354N4BIE	RL313D4AW1	*Congelador FV191N4AW1	RL170D4AWE	RR220D4Abf/rf	*Vinoteca RW17W4NWLG0	*Vinoteca RW12D4NWG0	RR106D4Cwf/ bf/rf	FT546D4AW1	FT386D4AWLYE	FT321D4AWLE	FT258D4AWF	FT237D4BW21	FT184D4AWF	FT125D4AWF
			7.21					4.				CON	GELADOR AR	CON		
Alto	185cm	185cm	143cm	143cm	85cm	128cm	86cm	84cm	87cm	85cm	85cm	85cm	85cm	85cm	85cm	85cm
Ancho	60cm	60cm	55cm	55cm	56cm	52cm	59,5cm	46cm	48cm	145cm	111cm	96cm	80cm	89cm	62cm	54cm
Сар.	370 L	274L	242 L	1551	133 L	165 L	145L / 46B	93L / 30B	82 L	420 l	297 l	248 l	198 l	182 l	142	95 I
A																
В																
С																
D		_			√E					√E	√E	/5		15		
E	√E	√E								V E	√ E	√E		√E	-	
F			√F	√F		√F	10	10	√F				√F		√F	√F
G							√G	✓G								
Dispensador	1 5: 1	1 21 5 .														
Display Puerta	√ Display	√NoFrost														
NoFrost	√NoFrost	✓NoFrost		√NoFrost												
Cíclico			√ Cícilico		√ Cícilico	√Cícilico			√ Cícilico	√ Cícilico	√Cícilico	√ Cícilico				
Blanco			✓Blanco	✓Blanco	✓Blanco					✓Blanco	✓Blanco	✓Blanco	✓Blanco	✓Blanco	✓Blanco	✓Blanco
Negro						BF √ Negro	√Negro	✓Blanco	BF √ Negro							
Rojo			_1			RF √ Negro			RF√Negro							
Mod. Previo									RR125D4AW1		FT386D4ALF	FT325D4BW2				
											-	-				

LAVADORAS-SECADORAS, LAVADORAS y SECADORAS









	SERIE 5S				SERIE QA	SERIE QP	SERIE VB	
<u>Nuevo</u>	LAVASECADORA WD5S1245BW/ 1045BW	LAVADORA WF5S1245BW/ 1045BW	SECADORA DH5S 102BW	LAVASECADORA WDQA1014EVJMW/ 9014EVJMW/8014EVJMW	LAVADORA WFQA1214EVJM/1014EVJMW /9014EVJMW/8014EVJMW	SECADORA DHQA 902U	LAVADORA WFQP9014EVM/ 8014EVM/8014EVMT//7012EVM	LAVADORA WFVB7012EM
Lavado	12 o 10 Kg	12 o 10 Kg		10 o 9 o 8 Kg	12, 10 o 9 o 8 Kg		9 o 8 o 7 Kg	7 kg
Secado	8 6 Kg		10 Kg	6 Kg		9 Kg		
RPM	1400rpm	1400rpm		1400rpm	1400rpm		9y8kg: 1400rpm 7kg: 1200rpm	↑ 1200rpm
А	L √ A	L√A	A+++	L√A	L√A	A++	8kg L √ A	
В							9kg L ↑ B	
С							7kg L √ A	
D	LS √ D			LS↑D				↑ L √ D
E								
F								
L.Rápido	√Rápido	√Rápido		√Rápido	√Rápido		√Rápido	√ Rápido
Vapor 99,9&	√Vapor	√Vapor	√Vapor	√Vapor	√Vapor	√Vapor	√Vapor	√ ↑Vapor
JetWash	√JetWash	√ JetWash		√ JetWash	√JetWash			
Inverter	√Inverter	√Inverter		√Inverter	√Inverter		√Inverter	
WiFi	√WiFi	√WiFi	√WiFi	10 y 9kg √ WiFi	10, 9 y 8kg √ WiFi			
A.Dosif.	√ A.Dosif	√ A.Dosif						
Mod.Previo	WDQR1014EVAJM			WDQY1014EVJM / WDQY901418EVJM WDQY901428EVJM	WFGE111449VM / WFQY101429VJM WFGE901439VM / WFQY901429VJM			WFVC6010










LAVAVAJILLAS

					ш_	ш_	ш_	ш.			
<u>Nuevo</u>	HV663C60	HV603D40	HS693C60XAD	HS673C60X	HS643C10x/w	HS643D10x/w	HS623D10x/w	HS623E10x/w	HS622E10x/w		
	INTEGR	RACIÓN				LIBRE INSTALACION					
Capacidad	16	14	16	16	14	14	13	13	13		
А											
В											
С	√ C 9,6L		√ C 9,6L	√ C 9,6L	√ C 11L						
D		√ D 10L				√ D 11L	√ D 11L				
E								√ E 11L	√ E 11L		
F											
Lav. Rápido	√ Rápido '20	√ Rápido '40	√Rápido '15	√ Rápido '15	√Rápido ′30	√Rápido '30	√ Rápido '30	√ Rápido ′30	√ Rápido '30		
1/2 Carga	√ 1/2 Carga Auto		√ 1/2 Carga Auto	√ 1/2 Carga Auto	√ 1/2 Carga	√ 1/2 Carga	√ 1/2 Carga	√ 1/2 Carga	√ 1/2 Carga		
3ra Bandeja	√ 3er Bandeja	√ 3er Bandeja	√ 3er Bandeja	√ 3er Bandeja	√ 3er Bandeja	√3er Bandeja	√ 3er Bandeja	√ 3er Bandeja			
Secado Autom.	✓Apertura Automática Puerta										
Control Táctil	√ Táctil	√ Táctil	√ Táctil	√ Táctil	√Táctil	√Táctil					
Inverter	√Inverter		✓Inverter	√Inverter	√Inverter						
WiFi			√WiFi	√WiFi							
A.Dosif.			√ A.Dosif								
Mod.Previo									HS60240X/W		

HORNOS











PLACAS

Mod. Previo





16341C







<u>Nuevo</u>	16337C	16341CB	16331CB	E6322C	GG633B
		INDUCCIÓN		VITROCERÁMICA	GAS
# Zonas	3 Zonas	3 Zonas	3 Zonas	3 Zonas	3 Zonas
Potencia	7100W	7200W	7200W	5700W	7800W
Zona Especial	√ Zona Gigante 32cm	✓Zona Grande 28cm	✓Zona Grande 29cm	✓Zona Grande 29cm	√ Quemador Wok
Zona Adaptativa	√ Connect Zone	√ Expand Zone	√ Expand Zone	✓Expand Zone	√ Triple Corona
Control	√ Táctil	Táctil Slider	√ Táctil	√Táctil	Encendido 1 Mano
Color	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro
Bloqueo Infantil	✓Bloqueo Infantil	√ Bloqueo Infantil	✓Bloqueo Infantil	✓Bloqueo Infantil	
Indicador Calor Residual	√ Indicador Calor Residual	✓Indicador Calor Residual	✓Indicador Calor Residual	✓Indicador Calor Residual	
Soporte Hierro Forjado					✓Soporte Hierro Forjado

PAE MICROONDAS

Air Fry

Mod.

Previo



√Air Fry









H20MOWS1HG



H20MOBS1H



✓Soporte Hierro Forjado

H20MOWS1H

<u>Nuevo</u>	H30MOBS10HC	H23MOBSD1HG	H23MOBSD1H	H20MOBP1G	H20MOWP1HG	H20MOBP1	H20MOWP1
	MWO 4en1	MWO 3en1	MWO 2en1	MWO 3en1	MWO 3en1	MWO 2en1	MWO 2en1
Capacidad	30 L	23 L	23 L	20 L	20 L	20 L	20 L
Potencia MWO	1000 W	800 W	800 W	700 W	700 W	700 W	700 W
Grill	√ Grill	✓Grill		√Grill	√ Grill		
Potenci Grill	2400 W	1000 W		800 W	800 W		
Control	√ Táctil	√Táctil	√Táctil				
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco	Negro	Blanco
Plato Giratorio	Ø 31cm	Ø 29cm	Ø 29cm	Ø 26cm	Ø 26cm	Ø 26cm	Ø 26cm
Prog. Autom.	√ Prog. Automático	✓Prog. Automático	✓ Prog. Automático				

H20MOBS1HG



FRIO - CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Conectividad WiFi que permite programar a distancia y recibir notificaciones directamente en tu teléfono.



WiFi ConnectLife

Zona dual configurable como frigorífico* o congelador mediante el ajuste de la temperatura.

*depende el modelo



My Fresh Choice

Sistema independiente que mantiene la humedad ideal y evita la mezcla de olores entre el frigorífico y el congelador.



Dual-tech Cooling

Equipado con un moderno compresor de larga durabilidad que asegura una temperatura precisa y estable en todo momento a la vez que funciona de manera silenciosa y ahorrando energía.



Inverter

Reduce rápidamente la temperatura preservando los alimentos en óptimas condiciones por más tiempo.



Super Freeze

Completo control con panel electrónico LED de fácil uso que permite. elegir la temperatura deseada y seleccionar las funciones especiales.



Control Táctil

Si olvidaras cerrar alguna puerta , será detectado por sensores inteligentes que activarán una alarma sonora para evitar la pérdida de la cadena de frío.

Alarma de Puerta Abierta

Refréscate en cualquier momento sin necesidad de abrir el frigorífico con agua helada, hielo picado o en cubitos (con depósito de agua)



Dispensador Agua & Hielo / Agua

Las tres zonas independientes con distintas temperaturas: (1) Frigorífico, (2) Congelador y (3) My Fresh Choice te brindan flexibilidad de uso para cada necesidad.



Triple Zone

Temperatura óptima constante para conservar los alimentos frescos por más tiempo.



Multi-Air Flow

Evita la formación de escarcha tanto en el frigorífico como en el congelador.



Total No Frost

Reduce rápidamente la temperatura preservando los alimentos en óptimas condiciones.



Super Cool

Mayor visibilidad y menor consumo de energía utilizando tecnología LED que ilumina todo el interior de forma agradable a la vista.



Iluminación LED

Fácil y rápido acceso con seguridad y durabilidad gracias a correderas de metal.



Cajón con Guías Metálicas

En Hisense constantemente estamos desarrollando productos más respetuosos con el medio ambiente, más eficientes y que reducen el consumo energético y ahorran dinero.



Eficiencia Energética

Recubrimiento de metal que garantiza una completa distribución de aire frio en todo el interior, alcanzando así el nivel ideal de temperatura y humedad en cada compartimento.



Metal Tech Cooling

Pequeñas micro perforaciones que inyectan aire frío en distintas alturas del frigorífico asegurando las mejores condiciones en todos los rincones.



Micro Vents Cooling

Permite controlar el nivel de humedad para preservar las frutas y verduras frescas y deliciosas por más tiempo.



Cajón Frutas y Verduras con Control de Humedad

Disfruta de unas merecidas vacaciones sin preocupaciones y ahorrando energía. El frigorífico funcionará a una temperatura constante de 15ºC.



Modo Vacaciones

Diseño especial desarrollado para: (1) ofrecer acceso completo al interior aún cuando exista una apertura limitada a solo 90º y/o (2) flexibilidad de apertura hacia la izquierda o la derecha según cada necesidad



Apertura 90º y Puerta Reversible

Panel metálico que cubre la parte trasera del frigorífico ofreciendo mayor seguridad y protección.



Metal Back





Dispensador Agua & Hielo



Eficiencia Energética



WiFi ConnectLife

My Fresh Choice 5º a -19ºC



Triple Zone



Metal Tech Cooling



Dual-tech Cooling



Multi-air Flow



Micro Vents Cooling



Total No Frost



Cajón Frutas y Verduras



Inverter

Super Freeze



Super Cool



Modo Vacaciones



Control Táctil

Abierta



Iluminación LED






Cajón con Guías Metálicas

Metal Back









RQ760N4SASE - 6921727070760



INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: RO760N4SASE

CÓDIGO INTERNO: 20011257

CÓDIGO EAN: 6921727070760

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital

OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No

COLOR PRINCIPAL: 10000

VOLUMEN TOTAL: 477 I

1785 mm ALTO PRODUCTO:

ANCHO PRODUCTO: 914 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 725 mm

ALTO EMBALADO: 1901 mm

ANCHO EMBALADO: 968 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 778 mm

134,0 kg PESO PRODUCTO:

PESO EMBALADO: 143,0 kg

COLOR LATERAL / MATERIAL: Look / Acero

Jagoz / Acero inoxidable COLOR PUERTA / MATERIAL:

Hisense LINE UI



Dispensador Agua & Hielo



Eficiencia Energética



Triple Zone



Metal Tech Cooling



Multi-gir Flow



Micro Vents Cooling



Total No Frost



Cajón Frutas y Verduras




Super Cool



Modo Vacaciones



Iluminación LED





Metal Back



RQ760N4SASE - 6921727070760

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RQ760N4SASE
CÓDIGO INTERNO:	20011257
CÓDIGO EAN:	6921727070760
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	∖:Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	477 l
ALTO PRODUCTO:	1785 mm
ANCHO PRODUCTO:	914 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	725 mm
ALTO EMBALADO:	1901 mm
ANCHO EMBALADO:	968 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	778 mm
PESO PRODUCTO:	134,0 kg
PESO EMBALADO:	143,0 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Acero
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Acero inoxidable

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	4
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	2
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	N/A
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	4 Sí 2 Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 352 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: С VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 125 I **VOLUMEN TOTAL:** 477 I CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 352,0 I CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN NIVEL DE RUIDO: 39 dB re 1 pW





Dispensador Agua



Triple Zone



Metal Tech Cooling



My Fresh Choice 5º a -20ºC

WiFi ConnectLife

Dual-tech Cooling



Multi-air Flow





Total No Frost



Cajón Frutas y Verduras



Inverter

Super Freeze



Super Cool



Modo Vacaciones





Apertura 90º



319 kWh/annum

37 dB)))

ENERG^{*}

E

393 L







RQ758N4SWSE - 6921727070586







Metal-Tech Cooling



OJ PAP Ny fisah Cons

My Resh Trace







Metal Back Metálicas



RQ758N4SWSE - 6921727070586

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RQ758N4SWSE
CÓDIGO INTERNO:	20011247
CÓDIGO EAN:	6921727070586
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	\:Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	609 I
ALTO PRODUCTO:	1785 mm
ANCHO PRODUCTO:	912 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	725 mm
ALTO EMBALADO:	1901 mm
ANCHO EMBALADO:	968 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	778 mm
PESO PRODUCTO:	135,0 kg
PESO EMBALADO:	144,0 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Acero inoxidable

NFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	6
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	2
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	No
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	No

CONSUMO ENERGÍA ANUAL:	319,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	С
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR:	216 l
VOLUMEN TOTAL:	609 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	E
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO:	393,0 I
CLASE CLIMÁTICA:	N, T, ST
NIVEL DE RUIDO:	37 dB re 1 pW


RQ563N4SI2 - 6921727048424

















Triple Zone



Dual-tech Cooling

My Fresh Choice -5 a -18ºC



Multi-air Flow





Total No Frost



con Control de Humedad



Inverter

Super Freeze





Modo Vacaciones



Apertura 90º



Alarma de Puerta **Abierta**



Metal Back



294 L

279 kWh/annum

E









TEMP.







MODE



RQ563N4SI2 - 6921727048424

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RQ563N4SI2
CÓDIGO INTERNO:	20003559
CÓDIGO EAN:	6921727048424
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA:	Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	454 l
ALTO PRODUCTO:	1817 mm
ANCHO PRODUCTO:	794 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	706 mm
ALTO EMBALADO:	1900 mm
ANCHO EMBALADO:	854 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	763 mm
PESO PRODUCTO:	97,0 kg
PESO EMBALADO:	107,0 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	6
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	3
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	No

CONSUMO ENERGÍA ANUAL:	279,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	С
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR:	160 l
VOLUMEN TOTAL:	454 l
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	Е
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO:	294,0 l
CLASE CLIMÁTICA:	,
NIVEL DE RUIDO:	40 dB re 1 pW

Eficiencia Energética

Metal Tech Cooling

RQ563N4GW1 - 6921727054616















/ Agua















Super Freeze

Inverter



Modo Vacaciones

Apertura 90º



Abierta



Metal Back



294 L

349 kWh/annum

42 dB)))

₩ 160 L

Œ

















Alarma de Puerta



RQ563N4GW1 - 6921727054616

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RQ563N4GW1
CÓDIGO INTERNO:	20002350
CÓDIGO EAN:	6921727054616
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	: Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	454 l
ALTO PRODUCTO:	1817 mm
ANCHO PRODUCTO:	794 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	706 mm
ALTO EMBALADO:	1900 mm
ANCHO EMBALADO:	854 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	763 mm
PESO PRODUCTO:	102,0 kg
PESO EMBALADO:	112,0 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Acero
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Blanco / Acero, Cristal blanco

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	6
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	3
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	N/A

CONSUMO ENERGÍA ANUAL:	349,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	D
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR:	160 I
VOLUMEN TOTAL:	454 l
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	F
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO:	294,0 l
CLASE CLIMÁTICA:	N, T, ST, SN
NIVEL DE RUIDO:	42 dB re 1 pW



Metal Back

RQ515N4AC2 - 6921727038272

42dB))

ABC**D**



WiFi Cor	
My Fres	
iviy i i es	
Dual-tech	
	-
Inve	
**	
Super	
Contro	

Alarma de Puerta Abierta

NO FROST

Freezer*c

Fridge °C

Super Cool 3



Cajón con Guías

Metálicas



RQ563N4GW1 - 6921727038272

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: RQ515N4AC2 CÓDIGO INTERNO: 20000869 CÓDIGO EAN: 6921727038272 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Inox 427 I **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1817 mm ANCHO PRODUCTO: 794 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 643 mm ALTO EMBALADO: 1925 mm ANCHO EMBALADO: 855 mm PROFUNDIDAD EMBALADO: 723 mm 89,0 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 97,5 kg Inox / Chapa prepintada COLOR LATERAL / MATERIAL: COLOR PUERTA / MATERIAL: Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático) MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático) **ENFRIAMIENTO RÁPIDO:** Sí CONGELAMIENTO RÁPIDO: Sí No ALARMA PUERTA ABIERTA: CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 6 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 2 COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: SÍ OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: N/A

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 293,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: D VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 149 I 427 l **VOLUMEN TOTAL:** CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 256,0 l *Chill compartment volume 22,0 CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN **NIVEL DE RUIDO:** 42 dB re 1 pW







Eficiencia Energética



WiFi ConnectLife

My Fresh Choice 5º a -18ºC



Triple Zone



Metal Tech Cooling



Dual-tech Cooling



Multi-air Flow



Micro Vents Cooling



Inverter



Total No Frost



Cajón Frutas y Verduras



Super Freeze



Super Cool



Modo Vacaciones



Control Táctil



Iluminación LED





367

ENERG[†]

338 kWh/annum

39®)))

212 L

E



RF749N4SWSE - 6921727069955





ZONE



Metal-Tech Cooling















Metal Back



RF749N4SWSE - 6921727069955

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RF749N4SWSE
CÓDIGO INTERNO:	20011126
CÓDIGO EAN:	6921727069955
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	:Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	579 l
ALTO PRODUCTO:	1785 mm
ANCHO PRODUCTO:	914 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	725 mm
ALTO EMBALADO:	1901 mm
ANCHO EMBALADO:	968 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	778 mm
PESO PRODUCTO:	100,0 kg
PESO EMBALADO:	109,7 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Acero
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Acero colaminado

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGO	RÍFICO: No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONG	ELADOR: No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONG	GELADOR: 0
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁ	ÁTICO: No
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGOR	ÍFICO: 2
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VER	duras: Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	No

CONSUMO ENERGÍA ANUAL:	338,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	С
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR:	212 l
VOLUMEN TOTAL:	579 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	E
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO:	367,0 I
CLASE CLIMÁTICA:	N, T, ST, SN
NIVEL DE RUIDO:	39 dB re 1 pW

RF632N4WIE - 6921727057853













Botellero





Multi-air Flow



Total No Frost





Micro Vents Cooling

Super Freeze

Control Táctil

Inverter

WiFi ConnectLife

My Fresh Choice

Dual-tech Cooling









Apertura 90º



295 kWh/annum

38 dB)))

336 L

₩ 149 L











TEMP.

















RF632N4WIE - 6921727057853

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RF632N4WIE
CÓDIGO INTERNO:	20003999
CÓDIGO EAN:	6921727057853
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	a:Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	485 l
ALTO PRODUCTO:	2000 mm
ANCHO PRODUCTO:	700 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	694 mm
ALTO EMBALADO:	2111 mm
ANCHO EMBALADO:	750 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	738 mm
PESO PRODUCTO:	92,0 kg
PESO EMBALADO:	101,0 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Si
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	2
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
BOTELLERO (Estante Interior):	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	2
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	No

CONSUMO ENERGÍA ANUAL:	295,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	С
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR:	149 I
VOLUMEN TOTAL:	485 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	Е
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO:	336,0 l
CLASE CLIMÁTICA:	N, T, ST, SN
NIVEL DE RUIDO:	38 dB re 1 pW







WiFi ConnectLife

Dispensador Agua & Hielo

Eficiencia Energética





Botellero



Dual-tech Cooling





Micro Vents Cooling



Inverter



Total No Frost



Cajón Frutas y Verduras



Super Freeze



Super Cool



Modo Vacaciones



Control Táctil




Iluminación LED





Cajón con Guías Metálicas





Metal-Tech Cooling

A) Water lank

Wi-Fi Hold 3 sec

RS818N4TIE - 6921727067609

Alarm Child Lock Hold 3 sec

ENERG[†]

346 kWh/annum

38 dB))

E

417 L



RS818N4TIE - 6921727067609

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RS818N4TIE
CÓDIGO INTERNO:	20010909
CÓDIGO EAN:	6921727067609
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital	
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	632 l
ALTO PRODUCTO:	1790 mm
ANCHO PRODUCTO:	910 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	730 mm
ALTO EMBALADO:	1860 mm
ANCHO EMBALADO:	978 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	787 mm
PESO PRODUCTO:	118,0 kg
PESO EMBALADO:	128,0 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Acero
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	2
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	Sí
BOTELLERO (Estante Interior):	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	3
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	N/A

CONSUMO ENERGÍA ANUAL:	346,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	С
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR:	215 l
VOLUMEN TOTAL:	632 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	E
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO:	417,0 l
CLASE CLIMÁTICA:	N, T, ST, SN
NIVEL DE RUIDO:	38 dB re 1 pW

RS650N4AC2 - 6921727054142



WiFi ConnectLife

Dispensador Agua & Hielo



Hielo

Botellero

Metal Tech Cooling













Total No Frost



Super Cool





Super Freeze



Apertura 90º









RS650N4AC2 - 6921727054142

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RS650N4AC2
CÓDIGO INTERNO:	20002101
CÓDIGO EAN:	6921727054142
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital	
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	499 I
ALTO PRODUCTO:	1791 mm
ANCHO PRODUCTO:	910 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	646 mm
ALTO EMBALADO:	1896 mm
ANCHO EMBALADO:	977 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	727 mm
PESO PRODUCTO:	99,7 kg
PESO EMBALADO:	109,0 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Acero
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	2
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	Sí
BOTELLERO (Estante Interior):	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	3
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	N/A

CONSUMO ENERGÍA ANUAL:	303,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	D
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR:	165 l
VOLUMEN TOTAL:	499 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	Е
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO:	334,0
CLASE CLIMÁTICA:	N, T, ST, SN
NIVEL DE RUIDO:	43 dB re 1 pW

RS677N4WCD - 6921727063366







WiFi ConnectLife





Metal Tech Cooling



Dual-tech Cooling



Multi-air Flow



Micro Vents Cooling



Total No Frost



Cajón Frutas y Verduras



Inverter

Super Freeze



Super Cool



Modo Vacaciones



Control Táctil



Iluminación LED



Alarma de Puerta **Abierta**

Cajón con Guías Metálicas





RS677N4WCD - 6921727063366

NFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: RS677N4WCD CÓDIGO INTERNO: 20009542 CÓDIGO EAN: 6921727063366 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Inox 519 l **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1786 mm ANCHO PRODUCTO: 910 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 643 mm ALTO EMBALADO: 1896 mm ANCHO EMBALADO: 977 mm PROFUNDIDAD EMBALADO: 730 mm PESO PRODUCTO: 104,0 kg PESO EMBALADO: 114,0 kg COLOR LATERAL / MATERIAL: Inox / Chapa prepintada COLOR PUERTA / MATERIAL: Inox / Chapa prepintada INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí **ENFRIAMIENTO RÁPIDO:** N/A CONGELAMIENTO RÁPIDO: Sí ALARMA PUERTA ABIERTA: Sí CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 2 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No BOTELLERO (Estante Interior): Sí CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 4 COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: N/A

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 247,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 185 I

VOLUMEN TOTAL: 519 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: D

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 334,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN

NIVEL DE RUIDO: 39 dB re 1 pW

E LINE O

RS677N4BIE - 6921727055736





RS677N4BIE - 6921727055736

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE	
CÓDIGO COMERCIAL:	RS677N4BIE	
CÓDIGO INTERNO:	20002957	
CÓDIGO EAN:	6921727055736	
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital		
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No	
COLOR PRINCIPAL:	Inox	
VOLUMEN TOTAL:	519 l	
ALTO PRODUCTO:	1786 mm	
ANCHO PRODUCTO:	910 mm	
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	643 mm	
ALTO EMBALADO:	1885 mm	
ANCHO EMBALADO:	966 mm	
PROFUNDIDAD EMBALADO:	720 mm	
PESO PRODUCTO:	104,0 kg	
PESO EMBALADO:	114,0 kg	
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada	
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	2
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
BOTELLERO (Estante Interior):	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	4
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	N/A

CONSUMO ENERGÍA ANUAL:	309,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	D
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR:	185 I
VOLUMEN TOTAL:	519 l
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	E
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO:	334,0 l
CLASE CLIMÁTICA:	N, ST, SN
NIVEL DE RUIDO:	42 dB re 1 pW







RS677N4BWE - 6921727070999

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: RS677N4BWE CÓDIGO INTERNO: 20011258 CÓDIGO EAN: 6921727070999 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Blanco 519 l **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1786 mm ANCHO PRODUCTO: 910 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 643 mm ALTO EMBALADO: 1885 mm 966 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 720 mm 104,0 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 114,0 kg COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero COLOR PUERTA / MATERIAL: Blanco / Chapa prepintada INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático) MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: Sí CONGELAMIENTO RÁPIDO: Sí ALARMA PUERTA ABIERTA: Sí CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 2 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No BOTELLERO (Estante Interior): Sí CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: N/A

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 309,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: D VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 185 | **VOLUMEN TOTAL:** 519 l CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 334,0 I CLASE CLIMÁTICA: N, ST, SN 42 dB re 1 pW **NIVEL DE RUIDO:**



RT641N4AIE - 6921727059642

ENERG[†]

289 kWh/annum

38 dB)))

E

344 L



RT641N4AIE - 6921727059642

NFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: RT641N4AIE

CÓDIGO INTERNO: 20004042

CÓDIGO EAN: 6921727059642

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital

OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No

COLOR PRINCIPAL: Inox

VOLUMEN TOTAL: 493 I

ALTO PRODUCTO: 2000 mm

ANCHO PRODUCTO: 704 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 694 mm

ALTO EMBALADO: 2111 mm

ANCHO EMBALADO: 750 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 738 mm

PESO PRODUCTO: 95,0 kg

PESO EMBALADO: 104,0 kg

COLOR LATERAL / MATERIAL: Inox / Acero

COLOR PUERTA / MATERIAL: Inox / Acero colaminado

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí

MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático)

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático)

ENFRIAMIENTO RÁPIDO: Sí

CONGELAMIENTO RÁPIDO: Sí

ALARMA PUERTA ABIERTA: Sí

CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 2

PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No

CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 2

COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: SÍ

OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 289,0 kWh/annum

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 149 |

VOLUMEN TOTAL: 493 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 344,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN

NIVEL DE RUIDO: 38 dB re 1 pW

Metal Back



(3 Sec)

36 dB)))

Alarma de Puerta

Abierta

Cajón con Guías

Metálicas



RM469N4ACD - 3838782712128

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RM469N4ACD
CÓDIGO INTERNO:	742508
CÓDIGO EAN:	3838782712128
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	: Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	368 I
ALTO PRODUCTO:	2000 mm
ANCHO PRODUCTO:	600 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	663 mm
ALTO EMBALADO:	2060 mm
ANCHO EMBALADO:	640 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	775 mm
PESO PRODUCTO:	63,5 kg
PESO EMBALADO:	65,5 kg
COLOR FRONTAL:	Inox / Chapa prepintada
COLOR LATERALES:	Inox / Acero inoxidable

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	No
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	2
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
BOTELLERO (Estante Interior):	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	5
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

ONSUMO ENERGÍA ANUAL:	218,8 kWh/a
LASE EMISIÓN DE RUIDO:	С
OLUMEN TOTAL CONGELADOR:	113
OLUMEN TOTAL:	368 I
LASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	E
OLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO:	229,0
LASE CLIMÁTICA:	N, T, ST, SN
IIVEL DE RUIDO:	36 dB re 1 pW
ONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí





RB645N4BID - 3838782712128

INFORMACIÓN BÁSICA:

RB645N4BID
20004009
6921727058638
Digital
No
Inox
495 l
2000 mm
704 mm
694 mm
2111 mm
750 mm
738 mm
93,0 kg
102,0 kg
Inox / Chapa prepintada
Inox / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	3
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
BOTELLERO (Estante Interior):	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	2
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 238,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: **VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 150 I VOLUMEN TOTAL:** 495 l CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: D VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 345,0 I CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN NIVEL DE RUIDO: 38 dB re 1 pW



Eficiencia Energética



Metal Tech Cooling



Dispensador Aqua

Botellero

Total No Frost



Micro Vents Cooling



Modo Vacaciones



Iluminación LED



Puerta Reversible

Cajón con Guías Metálicas



ENERG[†]

169 kWh/annum


35 dB)))

106 L

255 L

< C













WiFi ConnectLife

Dual-tech Cooling

Inverter







RB470N4SIC - 3838782564826

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RB470N4SIC
CÓDIGO INTERNO:	739771
CÓDIGO EAN:	3838782564826
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	: Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	361 l
ALTO PRODUCTO:	2000 mm
ANCHO PRODUCTO:	600 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	663 mm
ALTO EMBALADO:	2060 mm
ANCHO EMBALADO:	640 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	775 mm
PESO PRODUCTO:	71,5 kg
PESO EMBALADO:	73,5 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Acero colaminado

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	3
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
BOTELLERO (Estante Interior):	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	5
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 168,8 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: B

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 106 I


VOLUMEN TOTAL: 361 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: C

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 229,0 I

*Chill compartment volume 26,0

CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN





WIEL

SUPER COOL

FREEZER CONVERT

ALARM OFF

WiFi ConnectLife Dispensador Aqua



Eficiencia Energética





Metal Tech Cooling













Total No Frost





Inverter







Modo Vacaciones

Puerta Reversible





Alarma de Puerta **Abierta**







RB470N4SIC2 - 3838782679308

Multi Airflow



RB470N4SIC2 - 3838782679308

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RB470N4SIC2
CÓDIGO INTERNO:	742021
CÓDIGO EAN:	3838782679308
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	: Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	361 l
ALTO PRODUCTO:	2000 mm
ANCHO PRODUCTO:	600 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	663 mm
ALTO EMBALADO:	2060 mm
ANCHO EMBALADO:	640 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	775 mm
PESO PRODUCTO:	71,5 kg
PESO EMBALADO:	73,5 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Acero colaminado

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	Sí
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	3
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
BOTELLERO (Estante Interior):	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	5
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 168,8 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 106 I **VOLUMEN TOTAL:** 361 l CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: C VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 229,0 I CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN NIVEL DE RUIDO: 35 dB re 1 pW





RB440N4ACD - 6921727062017

INFORMACIÓN BÁSICA:


MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RB440N4ACD
CÓDIGO INTERNO:	20008842
CÓDIGO EAN:	6921727062017
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	: Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	336 I
ALTO PRODUCTO:	2004 mm
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	590 mm
ALTO EMBALADO:	2079 mm
ANCHO EMBALADO:	645 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	628 mm
PESO PRODUCTO:	66,5 kg
PESO EMBALADO:	72,5 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	N/A
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	3
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
BOTELLERO (Estante Interior):	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	3
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 197,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 98 I **VOLUMEN TOTAL:** 336 I CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: D VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 238,0 I CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN NIVEL DE RUIDO: 36 dB re 1 pW







RB440N4GWD - 6921727062796

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:

ALTO EMBALADO:

HISENSE

2079 mm

CÓDIGO COMERCIAL: RB440N4GWD

CÓDIGO INTERNO: 20009217

CÓDIGO EAN: 6921727062796

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital

OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No

COLOR PRINCIPAL: Inox

VOLUMEN TOTAL: 336 I

ALTO PRODUCTO: 2004 mm

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 590 mm

ANCHO EMBALADO: 645 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 628 mm

PESO PRODUCTO: 66,5 kg

PESO EMBALADO: 72,5 kg

COLOR LATERAL / MATERIAL: Inox / Acero

COLOR PUERTA / MATERIAL: Blanco / Acero, Cristal blanco

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí

MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático)

Sí

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático)

ENFRIAMIENTO RÁPIDO: N/A

CONGELAMIENTO RÁPIDO:

ALARMA PUERTA ABIERTA: No

CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 3

PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No

BOTELLERO (Estante Interior): Sí

CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 3

COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: SÍ

OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 197,0 kWh/annum

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 98 I

VOLUMEN TOTAL: 336 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: D

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 238,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN

NIVEL DE RUIDO: 36 dB re 1 pW



39 dB)))



RB440N4BCE - 6921727056023

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RB440N4BCE
CÓDIGO INTERNO:	20002917
CÓDIGO EAN:	6921727056023
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA:	Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	336 l
ALTO PRODUCTO:	2004 mm
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	590 mm
ALTO EMBALADO:	2079 mm
ANCHO EMBALADO:	645 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	628 mm
PESO PRODUCTO:	64,0 kg
PESO EMBALADO:	70,0 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	N/A
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	N/A
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	2
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	3
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 247,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 98 I
VOLUMEN TOTAL: 336 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 238,0 I
CLASE CLIMÁTICA: N, ST, SN
NIVEL DE RUIDO: 39 dB re 1 pW





RB440N4BWE - 6921727056016

HISENSE

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:

CÓDIGO COMERCIAL:	RB440N4BWE
CÓDIGO INTERNO:	20002916
CÓDIGO EAN:	6921727056016
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA:	Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Blanco
VOLUMEN TOTAL:	336 I
ALTO PRODUCTO:	2004 mm
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	590 mm
ALTO EMBALADO:	2079 mm
ANCHO EMBALADO:	645 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	628 mm
PESO PRODUCTO:	64,0 kg
PESO EMBALADO:	70,0 kg
COLOR FRONTAL:	Blanco / Acero
COLOR LATERALES:	Blanco / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	N/A
ALARMA PUERTA ABIERTA:	N/A
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	2
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	3
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 247,0 kWh/a CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C **VOLUMEN TOTAL** 98 I CONGELADOR: **VOLUMEN TOTAL:** 336 I CLASE EFICIENCIA Ε ENERGÉTICA: **VOLUMEN TOTAL** 238,0 I FRIGORÍFICO: CLASE CLIMÁTICA: N, ST, SN **NIVEL DE RUIDO:** 39 dB re 1 pW CONGELAMIENTO RÁPIDO: Sí



Metal Tech Cooling

Micro Vents Cooling

Cajón Frutas y Verduras

RB390N4BCC - 6921727073860





207 L

36 dB)))















Dispensador Agua &

Hielo-

Botellero





Puerta Reversible

Metal Back



RB390N4BCC - 6921727073860

HISENSE

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:

WAITER.	INSERSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RB390N4BCC
CÓDIGO INTERNO:	20011724
CÓDIGO EAN:	6921727073860
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	: Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	304 I
ALTO PRODUCTO:	1860 mm
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	590 mm
ALTO EMBALADO:	1935 mm
ANCHO EMBALADO:	645 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	628 mm
PESO PRODUCTO:	67,0 kg
PESO EMBALADO:	73,0 kg
COLOR FRONTAL:	Inox / Acero
COLOR LATERALES:	Inox / Chapa prepintada



INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	N/A
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	3
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
BOTELLERO (Estante Interior):	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	3
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL:	155,0 kWh/a
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	С
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR:	97 I
VOLUMEN TOTAL:	304 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	С
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO:	207,0 l
CLASE CLIMÁTICA:	N, T, ST, SN
NIVEL DE RUIDO:	36 dB re 1 pW

Metal Back

Cajón con Guías Metálicas

Abierta



ABCD



RB390N4CCD - 6921727061133

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: RB390N4CCD CÓDIGO INTERNO: 20008232 CÓDIGO EAN: 6921727061133 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Inox 304 I **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1860 mm ANCHO PRODUCTO: 595 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 590 mm ALTO EMBALADO: 1935 mm 645 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 628 mm 63,0 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 69,0 kg COLOR LATERAL / MATERIAL: Inox / Acero COLOR PUERTA / MATERIAL: Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático) MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: N/A CONGELAMIENTO RÁPIDO: Sí ALARMA PUERTA ABIERTA: Sí CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 3 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No BOTELLERO (Estante Interior): Sí CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 2 COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 194,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 97 I
VOLUMEN TOTAL: 304 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: D
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 207,0 I
CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN
NIVEL DE RUIDO: 36 dB re 1 pW

RB390N4DWD - 6921727072672


















* 97 L

ENERG[†]









RB390N4DWD - 6921727072672

HISENSE

63,0 kg

69,0 kg

Blanco / Acero

Blanco / Chapa prepintada

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:

PESO PRODUCTO:
PESO EMBALADO:

COLOR LATERAL / MATERIAL:

COLOR PUERTA / MATERIAL:

CÓDIGO COMERCIAL: RB390N4DWD CÓDIGO INTERNO: 20011611 CÓDIGO EAN: 6921727072672 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Blanco 304 I **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1860 mm ANCHO PRODUCTO: 595 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 590 mm ALTO EMBALADO: 1935 mm 645 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 628 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático) MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: N/A CONGELAMIENTO RÁPIDO: Sí ALARMA PUERTA ABIERTA: Sí CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 3 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No BOTELLERO (Estante Interior): No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 2 COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 194,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 97 I


VOLUMEN TOTAL: 304 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: D

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 207,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN

NIVEL DE RUIDO: 36 dB re 1 pW







E

207 L

243 kWh/annum

39 dB)))

AB**C**D

₩





RB390N4ACE - 6921727073198

INFORMACIÓN BÁSICA:


MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RB390N4ACE
CÓDIGO INTERNO:	20011652
CÓDIGO EAN:	6921727073198
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	304 I
ALTO PRODUCTO:	1860 mm
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	589 mm
ALTO EMBALADO:	1935 mm
ANCHO EMBALADO:	645 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	628 mm
PESO PRODUCTO:	59,0 kg
PESO EMBALADO:	65,0 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	No
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	2
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	3
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 243,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 97 I **VOLUMEN TOTAL:** 304 l CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 207,0 I CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN NIVEL DE RUIDO: 39 dB re 1 pW



RB390N4AWE - 6921727072863

₩

AB**C**D





RB390N4AWE - 6921727072863

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: RB390N4AWE CÓDIGO INTERNO: 20011612 CÓDIGO EAN: 6921727072863 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Blanco 304 I **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1860 mm ANCHO PRODUCTO: 595 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 589 mm ALTO EMBALADO: 1935 mm 645 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 628 mm 59,0 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 65,0 kg COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero COLOR PUERTA / MATERIAL: Blanco / Chapa prepintada INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:

MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático) MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: No CONGELAMIENTO RÁPIDO: Sí ALARMA PUERTA ABIERTA: Sí CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 2 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 243,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 97 I
VOLUMEN TOTAL: 304 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 207,0 I
CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN
NIVEL DE RUIDO: 39 dB re 1 pW

Metal Back


RB372N4CCD - 6921727062819





Alarma de Puerta

Abierta



Cajón con Guías Metálicas



RB372N4CCD - 6921727062819

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	RB372N4CCD
CÓDIGO INTERNO:	20009219
CÓDIGO EAN:	6921727062819
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA:	Digital
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
VOLUMEN TOTAL:	292
ALTO PRODUCTO:	1785 mm
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	590 mm
ALTO EMBALADO:	1860 mm
ANCHO EMBALADO:	645 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	628 mm
PESO PRODUCTO:	59,5 kg
PESO EMBALADO:	65,0 kg
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Inox / Acero
COLOR PUERTA / MATERIAL:	Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO:	No Frost (Automático)
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	No Frost (Automático)
ENFRIAMIENTO RÁPIDO:	N/A
CONGELAMIENTO RÁPIDO:	Sí
ALARMA PUERTA ABIERTA:	Sí
CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR:	3
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO:	No
BOTELLERO (Estante Interior):	Sí
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO:	2
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS:	Sí
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE:	Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 188,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 85 I

VOLUMEN TOTAL: 292 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: D

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 207,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN

NIVEL DE RUIDO: 36 dB re 1 pW

Metal Back







WiFi ConnectLife	Dispensador Agua & Hielo / Agua	Eficiencia Energética
My Fresh Choice	Botellero	Metal Tech Cooling
Dual-tech Cooling	Multi-air Flow	Micro Vents Cooling
Inverter	Total No Frost	Cajón Frutas y Verduras
Super Freeze	Super Cool	Modo Vacaciones
Control Táctil	Iluminación LED	Puerta Reversible
		(®)

Cajón con Guías Metálicas

Alarma de Puerta Abierta



RB372N4ACE - 6921727072979

INFORMACIÓN BÁSICA:

COLOR PUERTA / MATERIAL:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: RB372N4ACE CÓDIGO INTERNO: 20011650 CÓDIGO EAN: 6921727072979 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Inox 292 I **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1785 mm ANCHO PRODUCTO: 595 mm 590 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: ALTO EMBALADO: 1860 mm 645 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 628 mm 57,0 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 62,0 kg Inox / Chapa prepintada COLOR LATERAL / MATERIAL:

Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático) MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: N/A CONGELAMIENTO RÁPIDO: Sí ALARMA PUERTA ABIERTA: No CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 2 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

NFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 235,0 kWh/annum

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 85 I


VOLUMEN TOTAL: 292 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 207,0 I


CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN

NIVEL DE RUIDO: 39 dB re 1 pW













RB372N4AWE - 6921727073235

HISENSE

Blanco / Chapa prepintada

INFORMACIÓN BÁSICA:

COLOR PUERTA / MATERIAL:

MARCA:

CÓDIGO COMERCIAL: RB372N4AWE CÓDIGO INTERNO: 20011653 CÓDIGO EAN: 6921727073235 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Blanco 292 I **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1785 mm ANCHO PRODUCTO: 595 mm 590 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: ALTO EMBALADO: 1860 mm 645 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 628 mm 57,0 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 62,0 kg COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático) MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: N/A CONGELAMIENTO RÁPIDO: Sí ALARMA PUERTA ABIERTA: No CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 2 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 235,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 85 I
VOLUMEN TOTAL: 292 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 207,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN

NIVEL DE RUIDO: 39 dB re 1 pW

Metal Back

WiFi ConnectLife	Dispensador Agua & Hielo	Eficiencia Energética
	/ Agua	,
My Fresh Choice	Botellero	Metal Tech Cooling
		3
Dual-tech Cooling	Multi-air Flow	Micro Vents Cooling
	Defrost	
Inverter	Total No Frost	Cajón Frutas y Verduras
Super Freeze	Super Cool	Modo Vacaciones
Analógico	11	
Control Táctil	lluminación LED	Puerta Reversible

Cajón con Guías Metálicas

Alarma de Puerta Abierta





RB343D4CWE - 6921727072566

HISENSE

Blanco / Acero

INFORMACIÓN BÁSICA:

COLOR PUERTA / MATERIAL:

MARCA:

CÓDIGO COMERCIAL: RB343D4CWE CÓDIGO INTERNO: 20011625 CÓDIGO EAN: 6921727072566 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Mecánico OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Blanco 269 I **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1800 mm ANCHO PRODUCTO: 550 mm 558 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: ALTO EMBALADO: 1869 mm 580 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 580 mm 53,0 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 58,0 kg COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático) MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: Defrost (Manual) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: N/A CONGELAMIENTO RÁPIDO: N/A ALARMA PUERTA ABIERTA: No CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 3 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

NFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 210,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 71 |

VOLUMEN TOTAL: 269 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 198,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, ST

NIVEL DE RUIDO: 39 dB re 1 pW







Eficiencia Energética



ENERG*

254 kWh/annum

43 dB))))

E

366

My Fresh Choice

WiFi ConnectLife

Botellero

Metal Tech Cooling



Dual-tech Cooling



Multi-air Flow

Micro Vents Cooling



Inverter



Total No Frost



Cajón Frutas y Verduras





Modo Eco



Super Freeze

Control Táctil



Iluminación LED



Puerta Reversible



Alarma de Puerta Abierta

Cajón con Guías Metálicas

Metal Back



RT600N4WC2 - 6921727047694

HISENSE

731 mm 74,0 kg

156,0 kg

Inox / Acero

Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN BÁSICA:

PROFUNDIDAD EMBALADO:

COLOR LATERAL / MATERIAL:

COLOR PUERTA / MATERIAL:

PESO PRODUCTO:
PESO EMBALADO:

MARCA:

CÓDIGO COMERCIAL: RT600N4WC2 CÓDIGO INTERNO: 20003807 CÓDIGO EAN: 6921727047694 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Inox 467 I **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1850 mm ANCHO PRODUCTO: 704 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 686 mm ALTO EMBALADO: 1930 mm 750 mm ANCHO EMBALADO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático) MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: Sí CONGELAMIENTO RÁPIDO: Sí N/A ALARMA PUERTA ABIERTA: CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: No OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: No

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 254,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: D

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 101 I


VOLUMEN TOTAL: 467 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 366,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST

NIVEL DE RUIDO: 43 dB re 1 pW





Ů Q S Ø Fruit & Vegetable Box

ENERG[†]

275 kWh/annum

42dB))

₩

● F

252 L



RT422N4ACF - 6921727062864

INFORMACIÓN BÁSICA:

PROFUNDIDAD PRODUCTO:

MARCA:

HISENSE

650 mm

CÓDIGO COMERCIAL: RT422N4ACF

CÓDIGO INTERNO: 20009337

CÓDIGO EAN: 6921727062864

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Mecánico

OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No

COLOR PRINCIPAL: Inox

VOLUMEN TOTAL: 325 I

ALTO PRODUCTO: 1696 mm

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

ALTO EMBALADO: 1760 mm

ANCHO EMBALADO: 641 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 686 mm

PESO PRODUCTO: 56,0 kg

PESO EMBALADO: 60,0 kg

COLOR LATERAL / MATERIAL: Inox / Acero

COLOR PUERTA / MATERIAL: Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí

MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático)

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático)

ENFRIAMIENTO RÁPIDO: N/A

CONGELAMIENTO RÁPIDO: N/A

ALARMA PUERTA ABIERTA: No

CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0

PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No

CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 2

COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: SÍ

OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 275,0 kWh/annum

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: D

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 73 I

VOLUMEN TOTAL: 325 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 252,0 I


CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN

NIVEL DE RUIDO: 42 dB re 1 pW

RT422N4AWF - 6921727062871









RT422N4AWF - 6921727062871

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: RT422N4AWF CÓDIGO INTERNO: 20009338 CÓDIGO EAN: 6921727062871 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Mecánico OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Blanco 325 l **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1696 mm ANCHO PRODUCTO: 595 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 650 mm ALTO EMBALADO: 1760 mm 641 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 686 mm 56,0 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 60,0 kg COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero COLOR PUERTA / MATERIAL: Blanco / Chapa prepintada INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático) MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: N/A CONGELAMIENTO RÁPIDO: N/A ALARMA PUERTA ABIERTA: No CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 275,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: D

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 73 I

VOLUMEN TOTAL: 325 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 252,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN

NIVEL DE RUIDO: 42 dB re 1 pW

Metal Back

RT267D4AWF - 6921727054845



● F

165 L

221 kWh/annum

40 dB)))



WiFi ConnectLife	Dispensador Agua	Eficiencia Energética
My Fresh Choice	Botellero	Metal Tech Cooling
Dual-tech Cooling	Multi-air Flow	Micro Vents Cooling
<i>Inverter</i>	Cícilico Defrost Total No Frost	Cajón Frutas y Verduras
Super Freeze	Super Cool	Modo Eco
Control Mecánico Control Táctil	Iluminación LED	Puerta Reversible
		(<u>6</u>)

Cajón con Guías Metálicas

Alarma de Puerta Abierta



RT267D4AWF - 6921727054845

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: RT267D4AWF

CÓDIGO INTERNO: 20002744

CÓDIGO EAN: 6921727054845

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Mecánico

OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No

COLOR PRINCIPAL: Blanco

VOLUMEN TOTAL: 206 I

ALTO PRODUCTO: 1434 mm

ANCHO PRODUCTO: 550 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 542 mm

ALTO EMBALADO: 1485 mm

ANCHO EMBALADO: 580 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 567 mm

PESO PRODUCTO: 39,0 kg

PESO EMBALADO: 42,5 kg

COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

COLOR PUERTA / MATERIAL: Blanco / Acero

NFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí

MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: Defrost (Manual)

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: Defrost (Manual)

ENFRIAMIENTO RÁPIDO: No

CONGELAMIENTO RÁPIDO: No

ALARMA PUERTA ABIERTA: No

CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0

PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No

CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 3

COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí

OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 221,0 kWh/annum

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 41 |

VOLUMEN TOTAL: 206 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 165,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, ST

NIVEL DE RUIDO: 40 dB re 1 pW





RL481N4BIE - 6921727054869

INFORMACIÓN BÁSICA:

COLOR PUERTA / MATERIAL:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: RL481N4BIE CÓDIGO INTERNO: 20002747 CÓDIGO EAN: 6921727054869 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Inox **VOLUMEN TOTAL:** 370 l ALTO PRODUCTO: 1855 mm ANCHO PRODUCTO: 595 mm 651 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: ALTO EMBALADO: 1945 mm 643 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 713 mm 67,0 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 76,0 kg COLOR LATERAL / MATERIAL: Inox / Acero

Inox / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: Sí CONGELAMIENTO RÁPIDO: N/A N/A ALARMA PUERTA ABIERTA: CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí


NFORMACIÓN EFICIENCIA:


CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 143,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 0 I
VOLUMEN TOTAL: 370 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 340,0 I
CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN
NIVEL DE RUIDO: 40 dB re 1 pW

FV354N4BIE - 6921727054876















Multi-air Flow

Total No Frost

Super Cool

Iluminación LED













Metal Back



FV354N4BIE - 6921727054876

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: FV354N4BIE CÓDIGO INTERNO: 20002746 CÓDIGO EAN: 6921727054876 TIPO DE INSTALACIÓN: Libre Instalación COLOR PRINCIPAL: Inox **VOLUMEN TOTAL:** 274 l ALTO PRODUCTO: 1855 mm ANCHO PRODUCTO: 595 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 651 mm Sí - Delanteras PATAS AJUSTABLES: ALTO EMBALADO: 1945 mm 643 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 713 mm PESO PRODUCTO: 72,0 Kg PESO EMBALADO: 78,8 Kg UBICACIÓN BISAGRA: Izquierda (Opción Reversible) COLOR LATERAL / MATERIAL: Inox / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático) TEMPERATURA AJUSTABLE: N/A Sí SISTEMA DE DRENAJE DESHIELO: CANTIDAD CAJONES/CESTAS: 5

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 246,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: С 274 l **VOLUMEN TOTAL:** CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: Ε CAPACIDAD CONGELACIÓN: 13,0 kg/24h CLASE CLIMATICA: N, T, ST, SN **NIVEL DE RUIDO:** 41 dB re 1 pW

F

Eficiencia Energética

WiFi ConnectLife Dispensador Agua & Hielo / Agua

Triple Zone

Metal Tech Cooling

Micro Vents Cooling

Cajón Frutas y Verduras

Dual-tech Cooling	Multi-air Flow	

My Fresh Choice

Super Freeze

Super Cool Modo Vacaciones



Puerta Reversible

Alarma de Puerta Abierta	Cajón con Guías Metálicas	Metal Back



40 dB)))

RL313D4AW1 - 6921727045980





RL313D4AW1 - 6921727045980

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: RL313D4AW1

CÓDIGO INTERNO: 20002326

CÓDIGO EAN: 6921727045980

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Mecánico

OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No

COLOR PRINCIPAL: Blanco

VOLUMEN TOTAL: 242 I

ALTO PRODUCTO: 1434 mm

ANCHO PRODUCTO: 550 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 542 mm

ALTO EMBALADO: 1485 mm

ANCHO EMBALADO: 580 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 567 mm

PESO PRODUCTO: 38,0 kg

PESO EMBALADO: 41,5 kg

COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

COLOR PUERTA / MATERIAL: Blanco / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí

MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: No Frost (Automático)

No

ENFRIAMIENTO RÁPIDO: No

CONGELAMIENTO RÁPIDO: N/A

ALARMA PUERTA ABIERTA:

CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0

PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No

CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 5

COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: SÍ

OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 130,0 kWh/annum

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 01

VOLUMEN TOTAL: 242 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 242,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, ST

NIVEL DE RUIDO: 40 dB re 1 pW

FV191N4AW1 - 6921727050410





	Disponsador Agua 9 High	F
WiFi ConnectLife	Dispensador Agua & Hielo / Agua	Eficiencia Energética
My Fresh Choice	Triple Zone	Metal Tech Cooling
Dual-tech Cooling	Multi-air Flow	Micro Vents Cooling
Inverter	Total No Frost	Cajón Frutas y Verduras con Control de Humedad
Super Freeze	Super Cool	Modo Vacaciones
Control Táctil	Iluminación LED	Puerta Reversible
Alarma de Puerta Abierta	Cajón con Guías Metálicas	Metal-Back



FV191N4AW1 - 6921727050410

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: FV191N4AW1 CÓDIGO INTERNO: 20001255 CÓDIGO EAN: 6921727050410 TIPO DE INSTALACIÓN: Libre Instalación COLOR PRINCIPAL: Blanco **VOLUMEN TOTAL:** 173 l ALTO PRODUCTO: 1434 mm ANCHO PRODUCTO: 550 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 557 mm Sí - Delanteras PATAS AJUSTABLES: ALTO EMBALADO: 1482 mm 580 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 580 mm PESO PRODUCTO: 44,0 Kg PESO EMBALADO: 48,0 Kg UBICACIÓN BISAGRA: Derecha (Opción Reversible) COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: No Frost (Automático) TEMPERATURA AJUSTABLE: N/A Sí SISTEMA DE DRENAJE DESHIELO: CANTIDAD CAJONES/CESTAS: 4

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 235 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: С 173 l **VOLUMEN TOTAL:** CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: A+ CAPACIDAD CONGELACIÓN: 12,0 kg/24h CLASE CLIMATICA: T, ST, N **NIVEL DE RUIDO:** 41 dB re 1 pW

RL170D4AWE - 6921727055149

○ ENERG[†]

90 kWh/annum

133 L

E

Hisense LINE UP



Metal Back

	WiFi ConnectLife	Dispensador Agua & Hielo	Eficiencia Energética
Hisense	My Fresh Choice	Triple Zone	Metal Tech Cooling
	Dual-tech Cooling	Multi-air Flow	Micro Vents Cooling
	Inverter	Total No Frost	Cajón Frutas y Verduras
	Super Freeze	Super Cool	Modo Vacaciones
	Control Táctil	Iluminación LED	Puerta Reversible

Alarma de Puerta Abierta

Cajón con Guías Metálicas



RL170D4AWE - 6921727055149

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: RL170D4AWE CÓDIGO INTERNO: 20004514 CÓDIGO EAN: 6921727055149 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Mecánico OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Blanco 133 l **VOLUMEN TOTAL:** 845 mm ALTO PRODUCTO: ANCHO PRODUCTO: 560 mm 575 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: ALTO EMBALADO: 883 mm 580 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 593 mm 27,5 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 30,0 kg COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero COLOR PUERTA / MATERIAL: Blanco / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí **ENFRIAMIENTO RÁPIDO:** N/A CONGELAMIENTO RÁPIDO: N/A N/A ALARMA PUERTA ABIERTA: CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 90,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 0 I

VOLUMEN TOTAL: 133 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: E

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 133,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST, SN

NIVEL DE RUIDO: 40 dB re 1 pW



Dispensador Agua & Hielo Eficiencia Energética / Agua



Metal Tech Cooling



Multi-air Flow



Super Cool **Modo Vacaciones**



Iluminación LED



Micro Vents Cooling

Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta

Cajón con Guías Metálicas

Super Freeze

Control Táctil

WiFi ConnectLife

My Fresh Choice

Dual-tech Cooling

○ ENERG[†] **● F** 178 kWh/annum **₩ 150** L

40 dB))))





RR220D4ABF - 6921727055279

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: RR220D4ABF CÓDIGO INTERNO: 20003030 CÓDIGO EAN: 6921727055279 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Mecánico OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Negro 165 l **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 1282 mm ANCHO PRODUCTO: 519 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 513 mm ALTO EMBALADO: 1332 mm 542 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 565 mm 32,0 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 35,5 kg COLOR LATERAL / MATERIAL: Negro / Acero COLOR PUERTA / MATERIAL: Negro / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: Defrost (Manual) MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: Defrost (Manual) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: No CONGELAMIENTO RÁPIDO: No N/A ALARMA PUERTA ABIERTA: CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No BOTELLERO (Estante Interior): Sí CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: No

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 178,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 15 I
VOLUMEN TOTAL: 165 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 150,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, ST

NIVEL DE RUIDO: 40 dB re 1 pW

Metal Back

RR220D4ARF - 6921727055262



WiFi ConnectLife	Dispensador Agua & Hielo / Agua	Eficiencia Energética
My Fresh Choice	Botellero	Metal Tech Cooling
Dual-tech Cooling	Multi-air Flow	Micro Vents Cooling
Inverter	Total No Frost	Cajón Frutas y Verduras
Super Freeze	Super Cool	Modo Vacaciones
Control Táctil	Iluminación LED	Puerta Reversible

Cajón con Guías Metálicas

Alarma de Puerta Abierta



RR220D4ARF - 6921727055262

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:

HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: RR220D4ARF

CÓDIGO INTERNO: 20003029

CÓDIGO EAN: 6921727055262

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Mecánico

OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No

COLOR PRINCIPAL: Rojo

VOLUMEN TOTAL: 165 I

ALTO PRODUCTO: 1282 mm

ANCHO PRODUCTO: 519 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 513 mm

ALTO EMBALADO: 1332 mm

ANCHO EMBALADO: 542 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 565 mm

PESO PRODUCTO: 32,0 kg

PESO EMBALADO: 35,5 kg

COLOR LATERAL / MATERIAL: Rojo / Acero

COLOR PUERTA / MATERIAL: Rojo / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí

MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: Defrost (Manual)

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: Defrost (Manual)

ENFRIAMIENTO RÁPIDO: No

CONGELAMIENTO RÁPIDO: No

ALARMA PUERTA ABIERTA: N/A

CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0

PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No

BOTELLERO (Estante Interior): Sí

CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 2

COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí

OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: No

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 178,0 kWh/annum

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 15 I

VOLUMEN TOTAL: 165 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 150,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, ST

NIVEL DE RUIDO: 40 dB re 1 pW

RR106D4CWF - 6921727063021

○ ENERG[†]

156 kWh/annum

36 dB))))

F

75 L







My Fresh Choice	Botellero	Metal Tech Cooling
Dual-tech Cooling	Multi-air Flow	Micro Vents Cooling
Inverter	Total No Frost	Cajón Frutas y Verduras

/ Agua





Alarma de Puerta Abierta

Super Freeze

Control Táctil

WiFi ConnectLife

Cajón con Guías Metálicas



RR106D4CWF - 6921727063021

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: RR106D4CWF

CÓDIGO INTERNO: 20009390

CÓDIGO EAN: 6921727063021

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Mecánico

OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No

COLOR PRINCIPAL: Blanco

VOLUMEN TOTAL: 82 I

ALTO PRODUCTO: 867 mm

ANCHO PRODUCTO: 480 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 451 mm

ALTO EMBALADO: 907 mm

ANCHO EMBALADO: 495 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 468 mm

PESO PRODUCTO: 24,6 kg

PESO EMBALADO: 26,5 kg

COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

COLOR PUERTA / MATERIAL: Blanco / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR:

MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: Defrost (Manual) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: No CONGELAMIENTO RÁPIDO: No N/A ALARMA PUERTA ABIERTA: CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 1 COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: No

Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 156,0 kWh/annum

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 71

VOLUMEN TOTAL: 82 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 75,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, ST

NIVEL DE RUIDO: 36 dB re 1 pW

Modo Vacaciones

RR106D4CBF - 6921727063007

○ ENERG[†]

156 kWh/annum

36 dB))))

F



WiFi ConnectLife	Dispensador Agua & Hielo / Agua	Eficiencia Energética
My Fresh Choice	Botellero	Metal Tech Cooling
Dual-tech Cooling	Multi-air Flow	Micro Vents Cooling
Inverter	Total No Frost	Cajón Frutas y Verduras

Super Freeze



Super Cool



RR106D4CBF - 6921727063007

INFORMACIÓN BÁSICA:

COLOR PUERTA / MATERIAL:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: RR106D4CBF CÓDIGO INTERNO: 20009388 CÓDIGO EAN: 6921727063007 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Mecánico OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No COLOR PRINCIPAL: Negro 82 I **VOLUMEN TOTAL:** ALTO PRODUCTO: 867 mm ANCHO PRODUCTO: 480 mm 451 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: ALTO EMBALADO: 907 mm 495 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 468 mm 24,6 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 26,5 kg COLOR LATERAL / MATERIAL: Negro / Acero

Negro / Chapa prepintada

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: Defrost (Manual) ENFRIAMIENTO RÁPIDO: No CONGELAMIENTO RÁPIDO: No N/A ALARMA PUERTA ABIERTA: CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0 PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 1 COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: No

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 156,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 7 I
VOLUMEN TOTAL: 82 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 75,0 I
CLASE CLIMÁTICA: N, ST
NIVEL DE RUIDO: 36 dB re 1 pW

RR106D4CRF - 6921727062765

○ ENERG[†]

156 kWh/annum

36 dB)))

Œ

75 L



Dispensador Agua & Hielo / Agua

Botellero



Metal Tech Cooling

Multi-air Flow Micro Vents Cooling

Total No Frost Cajón Frutas y Verduras

111 Iluminación LED

Super Cool

Modo Vacaciones

Puerta Reversible

Metal Back

Alarma de Puerta Abierta

Inverter

Cajón con Guías Metálicas



RR106D4CRF - 6921727062765

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:

HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: RR106D4CRF

CÓDIGO INTERNO: 20009387

CÓDIGO EAN: 6921727062765

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Mecánico

OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No

COLOR PRINCIPAL: Rojo

82 I **VOLUMEN TOTAL:**

ALTO PRODUCTO:

867 mm

ANCHO PRODUCTO: 480 mm

451 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO:

ALTO EMBALADO: 907 mm

495 mm ANCHO EMBALADO:

PROFUNDIDAD EMBALADO: 468 mm

24,6 kg PESO PRODUCTO:

PESO EMBALADO: 26,5 kg

COLOR LATERAL / MATERIAL: Rojo / Acero

COLOR PUERTA / MATERIAL: Rojo / Acero colaminado INFORMACIÓN ADICIONAL:

ILUMINACIÓN INTERIOR: Sí

MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: Defrost (Manual)

ENFRIAMIENTO RÁPIDO: No

CONGELAMIENTO RÁPIDO: No

N/A ALARMA PUERTA ABIERTA:

CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR: 0

PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: No

CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: 1

COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: Sí

OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: No

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 156,0 kWh/annum

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: С

VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: 7 I

82 I **VOLUMEN TOTAL:**

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F

VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: 75,0 I

CLASE CLIMÁTICA: N, ST

NIVEL DE RUIDO: 36 dB re 1 pW



CONGELADORES ARCÓN – CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Nuestros modelos cuentan con un diseño minimalista y acabados redondeados muy elegantes.



Bordes Suaves

Las altas o bajas temperaturas extremas que pueden encontrarse en un garage o en el exterior no son problema, la tecnología de nuestros productos garantizan un óptimo funcionamiento siempre.



Apto Exterior

En caso de interrupción del suministro eléctrico, puede mantener una temperatura de 0ºC durante 135 horas! Evitando el desperdicio de los alimentos en su interior.



135h Sin electricidad

Puedes dejar la puerta abierta entre un rango de 30º y 60º sin necesidad de sostenerla, ya que se mantendrá fija por si sola. De modo que puedes utilizar ambas manos para cargar y descargar los alimentos muy cómodamente.

Apertura Manos Libres

Accesorio especialmente diseñado para mejorar la capacidad de almacenamiento, permitiendo una fácil carga y descarga, así como para contribuir a mejorar el orden del interior.



Cesta Plástica

Amplio rango de temperatura según necesidad. Permite funcionamiento tanto en modo congelador como en modo frigorífico.



My Fresh Choice

Cuenta con un recubrimiento en color blanco en su interior que facilita la limpieza interior a la vez que favorece a una mayor visibilidad y brinda un aspecto más elegante.



Recubrimiento Interior

Mayor visibilidad y menor consumo de energía utilizando tecnología LED que ilumina todo el interior de forma agradable a la vista.



Iluminación LED

Espacio interior optimizado para aprovechar al máximo el espacio ofreciendo una gran capacidad de almacenamiento. A la vez, contamos con modelos en varias dimensiones según cada necesidad.



Gran Capacidad

Mediante el intuitivo panel de control puedes seleccionar fácilmente la temperatura deseada.



Control Electrónico

Reduciendo el tamaño de las bisagras logramos ahorrar espacio a la vez que mejoramos el diseño, siendo mucho más elegante.



Bisagras Ultrafinas

Puedes ajustar cada pata individualmente logrando una nivelación perfecta en cualquier tipo de superficie.



Patas Ajustables

FT546D4AW1 - 6940970804717



420L

Capacidad



Eficiencia Energética



Cesta Metálica x2



Gran Capacidad



Bordes Suaves

Apto Exterior



My Fresh Choice





135h Sin electricidad



Revestimiento Interior Blanco



Bisagras Ultrafinas



Puerta Flotante?



lluminación LED





FT546D4AW1 - 6940970804717

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: FT546D4AW1 CÓDIGO INTERNO: 20000706 CÓDIGO EAN: 6940970804717 TIPO DE INSTALACIÓN: Libre Instalación COLOR PRINCIPAL: Blanco **VOLUMEN TOTAL:** 420 l ALTO PRODUCTO: 850 mm ANCHO PRODUCTO: 1448 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 721 mm Si PATAS AJUSTABLES: ALTO EMBALADO: 890 mm 1483 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 742 mm PESO PRODUCTO: 59,0 Kg PESO EMBALADO: 68,0 Kg UBICACIÓN BISAGRA: Posterior COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: Defrost (Manual) TEMPERATURA AJUSTABLE: Sí SISTEMA DE DRENAJE DESHIELO: Sí CANTIDAD CAJONES/CESTAS: 2

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 333,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: С 420 I **VOLUMEN TOTAL:** CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F CAPACIDAD CONGELACIÓN: 15,0 kg/24h CLASE CLIMATICA: N, T, ST, SN **NIVEL DE RUIDO:** 40 dB re 1 pW

FT386D4AWLYE - 6921727065940









Eficiencia Energética



Bordes Suaves



Cesta Metálica x2



Gran Capacidad



Apto Exterior



My Fresh Choice



Control Electrónico



135h Sin electricidad



Revestimiento Interior Blanco



Bisagras Ultrafinas



Puerta Flotante?



Iluminación LED





FT386D4AWLYE - 6921727065940

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: FT386D4AWLYE CÓDIGO INTERNO: 20010152 CÓDIGO EAN: 6921727065940 TIPO DE INSTALACIÓN: Libre Instalación COLOR PRINCIPAL: Blanco **VOLUMEN TOTAL:** 297 I ALTO PRODUCTO: 847 mm ANCHO PRODUCTO: 1114 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 630 mm No PATAS AJUSTABLES: ALTO EMBALADO: 880 mm 1145 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 647 mm PESO PRODUCTO: 37,0 Kg PESO EMBALADO: 40,0 Kg UBICACIÓN BISAGRA: Posterior COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: Defrost (Manual) TEMPERATURA AJUSTABLE: Sí SISTEMA DE DRENAJE DESHIELO: Sí CANTIDAD CAJONES/CESTAS: 2

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 231,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: С 297 I **VOLUMEN TOTAL:** CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: Ε CAPACIDAD CONGELACIÓN: 13,6 kg/24h CLASE CLIMATICA: N, T, ST, SN **NIVEL DE RUIDO:** 40 dB re 1 pW

FT321D4AWLE - 6921727063441









Eficiencia Energética



Bordes Suaves



Cesta Metálica x2



Gran Capacidad



Apto Exterior



My Fresh Choice



Control Electrónico



135h Sin electricidad



Revestimiento Interior Blanco



Bisagras Ultrafinas



Puerta Flotante



Iluminación LED



Patas Ajustables



FT321D4AWLE - 6921727063441

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: FT321D4AWLE CÓDIGO INTERNO: 20010009 CÓDIGO EAN: 6921727063441 TIPO DE INSTALACIÓN: Libre Instalación COLOR PRINCIPAL: Blanco **VOLUMEN TOTAL:** 248 I ALTO PRODUCTO: 847 mm ANCHO PRODUCTO: 963 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 630 mm No PATAS AJUSTABLES: ALTO EMBALADO: 880 mm 994 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 647 mm PESO PRODUCTO: 36,0 Kg PESO EMBALADO: 39,0 Kg UBICACIÓN BISAGRA: Posterior COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: Defrost (Manual) TEMPERATURA AJUSTABLE: Sí SISTEMA DE DRENAJE DESHIELO: Sí CANTIDAD CAJONES/CESTAS: 2

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 215,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: С 248 I **VOLUMEN TOTAL:** CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: Ε CAPACIDAD CONGELACIÓN: 11,2 kg/24h CLASE CLIMATICA: N, T, ST, SN **NIVEL DE RUIDO:** 40 dB re 1 pW

FT258D4AWF - 6921727055767





198L

Capacidad



Eficiencia Energética





Cesta Metálica x1



Gran Capacidad



Bordes Suaves

Apto Exterior

135H



My Fresh Choice





Revestimiento 135h Sin electricidad **Interior Blanco**



Bisagras Ultrafinas



Puerta Flotante



Iluminación LED





FT258D4AWF - 6921727055767

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: FT258D4AWF CÓDIGO INTERNO: 20003791 CÓDIGO EAN: 6921727055767 TIPO DE INSTALACIÓN: Libre Instalación COLOR PRINCIPAL: Blanco **VOLUMEN TOTAL:** 198 l ALTO PRODUCTO: 854 mm ANCHO PRODUCTO: 802 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 559 mm No PATAS AJUSTABLES: ALTO EMBALADO: 890 mm 833 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 575 mm PESO PRODUCTO: 30,0 Kg PESO EMBALADO: 32,0 Kg UBICACIÓN BISAGRA: Posterior COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: Defrost (Manual) TEMPERATURA AJUSTABLE: Sí SISTEMA DE DRENAJE DESHIELO: No CANTIDAD CAJONES/CESTAS: 1

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 250,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: С 198 I **VOLUMEN TOTAL:** CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F CAPACIDAD CONGELACIÓN: 9,0 kg/24h CLASE CLIMATICA: N, T, ST, SN **NIVEL DE RUIDO:** 38 dB re 1 pW

FT237D4BW21 - 6921727024145





182L

Capacidad



Eficiencia Energética



Cesta Metálica x1



Gran Capacidad



Bordes Suaves

Apto Exterior



My Fresh Choice



Control Electrónico



135h Sin electricidad



Revestimiento **Interior Blanco**



Bisagras Ultrafinas



Puerta Flotante



Patas Ajustables



FT237D4BW21 - 6921727024145

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: FT237D4BW21 CÓDIGO INTERNO: 20000619 CÓDIGO EAN: 6921727024145 TIPO DE INSTALACIÓN: Libre Instalación COLOR PRINCIPAL: Blanco **VOLUMEN TOTAL:** 182 l ALTO PRODUCTO: 842 mm ANCHO PRODUCTO: 891 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 557 mm No PATAS AJUSTABLES: ALTO EMBALADO: 888 mm 920 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 575 mm PESO PRODUCTO: 39,0 Kg PESO EMBALADO: 43,0 Kg UBICACIÓN BISAGRA: Posterior COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: Defrost (Manual)

TEMPERATURA AJUSTABLE: Sí

SISTEMA DE DRENAJE DESHIELO: No

CANTIDAD CAJONES/CESTAS: 1

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 195,0 kWh/annum CLASE EMISIÓN DE RUIDO: С 182 l **VOLUMEN TOTAL:** CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: Ε CAPACIDAD CONGELACIÓN: 11,0 kg/24h CLASE CLIMATICA: N, T, ST, SN **NIVEL DE RUIDO:** 40 dB re 1 pW

FT184D4AWF - 6921727055774

ENERG*

228 kWh/annum

₩

38 dB)))





142L

Capacidad



Eficiencia Energética



Cesta Metálica x1



Gran Capacidad



Bordes Suaves

Apto Exterior

135H

135h Sin electricidad



My Fresh Choice





Revestimiento Interior Blanco



Bisagras Ultrafinas



Puerta Flotante



)





FT184D4AWF - 6921727055774

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:

HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: FT184D4AWF

CÓDIGO INTERNO: 20003790

CÓDIGO EAN: 6921727055774

TIPO DE INSTALACIÓN: Libre Instalación

COLOR PRINCIPAL: Blanco

VOLUMEN TOTAL: 142 I

ALTO PRODUCTO: 854 mm

ANCHO PRODUCTO: 625 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 559 mm

PATAS AJUSTABLES: No

ALTO EMBALADO: 890 mm

ANCHO EMBALADO: 655 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 575 mm

PESO PRODUCTO: 27,0 Kg

PESO EMBALADO: 29,3 Kg

UBICACIÓN BISAGRA: Posterior

COLOR LATERAL / MATERIAL: Blanco / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: Defrost (Manual)

TEMPERATURA AJUSTABLE: N/A

SISTEMA DE DRENAJE DESHIELO: No

CANTIDAD CAJONES/CESTAS: 1

INFORMACIÓN EFICIENCIA :

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 228,0 kWh/annum

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: C

VOLUMEN TOTAL: 142 I

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: F

CAPACIDAD CONGELACIÓN: 7,0 kg/24h

CLASE CLIMATICA: N, T, ST, SN

NIVEL DE RUIDO: 38 dB re 1 pW

FT125D4AWF - 6921727055781

○ ENERG[†]

209 kWh/annum

₩

40 dB)))

● F







Capacidad

Cesta Plástica?



Eficiencia Energética



Gran Capacidad





My Fresh Choice Control Electrónico



Apto Exterior





135h Sin electricidad Revestimiento Interior Blanco

Bisagras Ultrafinas









FT125D4AWF - 6921727055781

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	FT125D4AWF
CÓDIGO INTERNO:	20003792
CÓDIGO EAN:	6921727055781
TIPO DE INSTALACIÓN:	Libre Instalación
COLOR PRINCIPAL:	Blanco
VOLUMEN TOTAL:	95 I
ALTO PRODUCTO:	854 mm
ANCHO PRODUCTO:	546 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	479 mm
PATAS AJUSTABLES:	No
ALTO EMBALADO:	890 mm
ANCHO EMBALADO:	575 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	495 mm
PESO PRODUCTO:	22,0 Kg
PESO EMBALADO:	23,9 Kg
UBICACIÓN BISAGRA:	Posterior
COLOR LATERAL / MATERIAL:	Blanco / Acero

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR:	Defrost (Manual)
TEMPERATURA AJUSTABLE:	Sí
SISTEMA DE DRENAJE DESHIELO:	No
CANTIDAD CAJONES/CESTAS:	1

CONSUMO ENERGÍA ANUAL:	209,0 kWh/annum
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	С
VOLUMEN TOTAL:	95 I
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	F
CAPACIDAD CONGELACIÓN:	4,8 kg/24h
CLASE CLIMATICA:	N, T, ST, SN
NIVEL DE RUIDO:	40 dB re 1 pW

VINOTECA – CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Espacio interior optimizado que aprovecha al máximo el espacio para ofrecer una gran capacidad de almacenamiento de botellas.



Eficiencia Energética

Dividido en dos zonas que permiten seleccionar temperaturas distintas e independientes para adecuarlas a las necesidades de conservación de cada vino o espumante.

Dual Cooling

Gran Capacidad para Botellas





Control Electrónico Táctil

Protege tu preciada colección de botellas evitando ser dañadas por los rayos ultravioletas.

En Hisense constantemente estamos desarrollando productos más respetuosos con el medio

ambiente, más eficientes y que reducen el consumo energético y ahorran dinero.

Mediante un intuitivo panel de control puedes configurar el funcionamiento y seleccionar

fácilmente la temperatura deseada.

Posibilidad de elegir la temperatura deseada para la perfecta conservación de cada tipo de vino o espumante



o espumante



Cristal Anti-UV

Bajo nivel de ruido y vibraciones preservan mejor las botellas a la vez que no provoca ruidos molestos en el hogar.

Amplio Rango de Tº



Funcionamiento Silencioso



Puerta Reversible

Posibilidad de realizar una instalación flexible optando por ambos sentidos de apertura de

puerta.

Configuración diseñada para uso de Integración, instalación perfecta y diseño elegante.



No genera escarcha ni precisa de mantenimiento alguno de parte del usuario.



Total No Frost

RW17W4NWLG0 - 6921727067890



46
Gran Capacidad para Botellas

G Eficiencia Energética









Cristal Anti-UV

Amplio Rango de Tº

Alarma Puerta Abierta



Funcionamiento Silencioso





Total No Frost

Opción Instalación Integrable



RW17W4NWLG0 - 6921727067890

INFORMACIÓN BÁSICA:

CATEGORIA:

Refrigerador de vino

CÓDIGO INTERNO: 20010934

CÓDIGO EAN: 6921727067890

CAPACIDAD: 145 I

ALTO PRODUCTO: 862 mm

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 647 mm

ALTO EMBALADO: 942 mm

ANCHO EMBALADO: 640 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 671 mm

PESO PRODUCTO: 51,0 kg

PESO EMBALADO: 54,6 kg

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 161,0 kWh/annum

SENTIDO DE APERTURA DE PUERTA: Derecha (Opción Reversible)

CLASE CLIMÁTICA: N, T, ST

COLOR: Negro

COLOR PUERTA: Vidrio / Color de acero

inoxidable. / Vidrio

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CANTIDAD DE ZONAS DE Tº: 2

RANGO DE Tº: 5ºC a 18ºC

ALARMA PUERTA ABIERTA: Si

CANTIDAD DE ESTANTES: 6

MATERIAL ESTANTES: Rejilla Metálica /

Madera

TERMOMETRO: Si

ACCESORIOS INCLUIDOS: N/A

OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

EFICIENCIA ENERGÉTICA_

G

CLASE DE RUIDO:

С

RW12D4NWG0 - 6921727067913











Gran Capacidad para Botellas



Alarma Puerta Abierta



Control Electrónico Táctil

Amplio Rango de Tº



Cristal Anti-UV

Funcionamiento Silencioso





Opción Instalación Integrable



RW12D4NWG0 - 6921727067913

INFORMACIÓN BÁSICA:

CATEGORIA: Almacenamiento de vino
CÓDIGO INTERNO: 20010936

CÓDIGO EAN: 6921727067913

CAPACIDAD: 93 I

ALTO PRODUCTO: 842 mm

ANCHO PRODUCTO: 457 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 448 mm

ALTO EMBALADO:

887 mm

ANCHO EMBALADO: 468 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 495 mm

PESO PRODUCTO: 26,0 kg

PESO EMBALADO: 27,9 kg

CONSUMO ENERGÍA ANUAL: 154,0 kWh/annum

SENTIDO DE APERTURA DE PUERTA: Derecha (Opción Reversible)

CLASE CLIMÁTICA: N, ST

COLOR: Negro

COLOR PUERTA: Vidrio / Color de acero inoxidable. / Vidrio

INFORMACIÓN ADICIONAL :

CANTIDAD DE ZONAS DE Tº: 1 RANGO DE Tº: 5ºC a 20ºC ALARMA PUERTA ABIERTA: Si **CANTIDAD DE ESTANTES:** 4 Rejilla Metálica / **MATERIAL ESTANTES:** Madera TERMOMETRO: Si **ACCESORIOS INCLUIDOS:** N/A POSIBILIDAD INVERSION SENTIDO DE Sí PUERTA:

·		
EFICIENCIA ENERGÉTICA_	G	
CLASE DE RUIDO:	С	

LAVADORA-SECADORA – Características y Beneficios

Menor consumo de energía. Cuida el planeta y ahorra dinero.

Gran capacidad permitiendo lavar más cantidad de ropa en una sola colada.

Ahorra energía y tiempo de secado utilizando el centrifugando a alta velocidad.



Capacidad KG

Max Speed RPM

Tecnología y diseño, panel de control con pantalla a color que ofrece una nueva y fácil experiencia de programación.

Conectividad WiFi que permite programar a distancia y recibir notificaciones directamente en tu teléfono.

Tecnología avanzada para un funcionamiento muy silencioso y de baja vibración. Máxima tranquilidad con nuestra garantía extendida en el motor.



WiFi - ConnectLife

Inverter 10 Años Garantía

Con solo 1 carga al mes es más que suficiente, la lavadora almacena el detergente y realiza la dosificación necesaria de forma precisa en cada lavado*

Auto Dosificación

Función muy útil que permite realizar una pausa para añadir o quitar alguna prenda.

Aprovecha las mejores franjas horarias del día reduciendo tu factura de luz.



Pausar & Añadir

Finalización Diferida

Refresca la ropa, evita la formación de arrugas y elimina el 99.9% de bacterias & alérgenos**

Aumenta el rendimiento de lavado con un potente chorro de agua facilitando así, la eliminación de las manchas más difíciles. Programas eficientes que permiten un lavado y/o lavado secado completo en un tiempo reducido y con excelentes resultados de limpieza.



Lavado JetWash

Lavado Power 49' / Rápido 15' y LavadoSecado 1h

WD5S1245BW - 6901101825582



Eficiencia Energética Capacidad KG Centrifugado RPM



WiFi -ConnectLife







Fin Diferido



AutoDosing

Pantalla TFT

Función Vapor



Lavado Power 49' Lavado Rápido 15' LavadoSecado 1h





WD5S1245BW - 6901101825582

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: WD5S1245BW

CÓDIGO INTERNO: 20011185

CÓDIGO EAN: **6901101825582**

TIPO DE INSTALACIÓN: Libre Instalación

TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE: N/A

BISGRA DE PUERTA: Izquierda

PESO PRODUCTO: 74,0 Kg

PESO EMBALADO: 76,8 Kg

COLOR PRINCIPAL: Blanco

PATAS AJUSTABLES: Si

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

ALTO PRODUCTO: 845 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 640 mm

ANCHO EMBALADO: 660 mm

ALTO EMBALADO: 880 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 670 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCION SELECCION VELOCIDAD Si **CENTRIFUGADO: OPCION EVITAR CENTRIFUGADO:** Sí SISTEMA CONTROL DE BALANCE: Sí SISTEMA PROTECCIÓN DE AGUA: Sí OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA: Sí OPCIÓN LAVADO EN FRIO: Sí OPCIÓN PRELAVADO: Sí OPCIÓN LAVADO RAPIDO: Sí **OPCIÓN ENJUAGE:** Sí MATERIAL TAMBOR: **Acero Inoxidable ENTRADA DE AGUA CALIENTE:** No OPCIÓN AJUSTE DE SECADO: No existe OPCIÓN AJUSTE TEMPERATURA SECADO: Sí INDICADOR FILTRO BLOQUEADO: Sí FUNCIÓN SECADO RAPIDO: No OPCIÓN DE FIN O INICIO DIFERIDO: Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

Missing EE Label

WD5S1045BW - 6901101825599

ENERG[†]

() (() 305 kWh/(⊕) () 52 kWh/(⊕)

72 dB)))







WiFi -ConnectLife



AutoDosing





Pausar & Añadir

Fin Diferido



Pantalla TFT







WD5S1045BW - 6901101825599

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	WD5S1045BW
CÓDIGO INTERNO:	20011186
CÓDIGO EAN:	6901101825599
TIPO DE INSTALACIÓN:	Libre Instalación
TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE:	N/A
BISGRA DE PUERTA:	Izquierda
PESO PRODUCTO:	70,0 Kg
PESO EMBALADO:	71,9 Kg
COLOR PRINCIPAL:	Blanco
PATAS AJUSTABLES:	Si
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
ALTO PRODUCTO:	845 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	590 mm
ANCHO EMBALADO:	660 mm
ALTO EMBALADO:	880 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	670 mm

NFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCION SELECCION VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	Si
OPCION EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí
SISTEMA CONTROL DE BALANCE:	Sí
SISTEMA PROTECCIÓN DE AGUA:	Sí
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Sí
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	Sí
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí
OPCIÓN ENJUAGE:	Sí
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable
ENTRADA DE AGUA CALIENTE:	No
OPCIÓN AJUSTE DE SECADO:	No existe
OPCIÓN AJUSTE TEMPERATURA SECADO:	Sí
INDICADOR FILTRO BLOQUEADO:	Sí
FUNCIÓN SECADO RAPIDO:	No
OPCIÓN DE FIN O INICIO DIFERIDO:	Sí

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Solo Lavado):	Α
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Lavado & Secado):	D
CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:	В
VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	1400 rpm
CAPACIDAD LAVADO:	10.50 kg
CAPACIDAD SECADO:	6 kg
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	0,97 kWh/kg
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	3,63 kWh/kg/cycl
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	41 l/cycle
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	89 I/cycle
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	239
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	479

WDQA1014EVJMW - 6901101816634

ENERG[†]

\$\$\\$ 305kWh /@ \(\rightarrow \) 51kWh /@ 6,0kg 10,0kg

89∟ 🖏 40∟ 7:59 (3:59







WiFi -



ConnectLife



AutoDosing

Pantalla TFT

Pausar & Añadir

Fin Diferido









WDQA1014EVJMW - 6901101816634

INFORMACIÓN BÁSICA :		INFORMACIÓN ADICIONAL :		INFORMACIÓN EFICIENCIA :	
MARCA:	HISENSE	OPCION SELECCION VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	Si	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Solo Lavado):	A
CÓDIGO COMERCIAL:	WDQA1014EVJMW	OPCION EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Lavado & Secado):	D
CÓDIGO INTERNO:	20011093	SISTEMA CONTROL DE BALANCE:	Sí	CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:	В
CÓDIGO EAN:	6901101816634	SISTEMA PROTECCIÓN DE AGUA:	Sí	VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	1400 rpm
TIPO DE INSTALACIÓN:	Libre Instalación	OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Sí	CAPACIDAD LAVADO:	10 kg
TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE:	N/A	OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	Sí	CAPACIDAD SECADO:	6 kg
BISGRA DE PUERTA:	Izquierda	OPCIÓN PRELAVADO:	Sí	CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	0,88 kWh/kg
PESO PRODUCTO:	70,0 Kg	OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí	CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	3,49 kWh/kg/cycle
PESO EMBALADO:	73,0 Kg	OPCIÓN ENJUAGE:	Sí	CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	40 l/cycle
COLOR PRINCIPAL:	Blanco	VOLUMEN TAMBOR:	66 I	CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	89 l/cycle
PATAS AJUSTABLES:	Si	MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable	DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	239
ANCHO PRODUCTO:	595 mm	ENTRADA DE AGUA CALIENTE:	No	DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	479
ALTO PRODUCTO:	845 mm	OPCIÓN AJUSTE DE SECADO:	Electrónico		
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	610 mm	OPCIÓN AJUSTE TEMPERATURA SECADO:	Sí		
ANCHO EMBALADO:	660 mm	INDICADOR FILTRO BLOQUEADO:	Sí		
ALTO EMBALADO:	885 mm	FUNCIÓN SECADO RAPIDO:	No		
PROFUNDIDAD EMBALADO:	660 mm	OPCIÓN DE FIN O INICIO DIFERIDO:	Sí		

WDQA9014EVJMW - 6901101816627

ENERG[†]

0 5 304 kwh/ ○ 49 kwh/ ○

7:59

3:48

72 dB)))









Inverter 10 Años Garantia ConnectLife







Fin Diferido



AutoDosing







WDQA9014EVJMW - 6901101816627

HISENSE

20011092

N/A

Izquierda

70,0 Kg

73,0 Kg

Blanco

595 mm

845 mm

590 mm

650 mm

885 mm

660 mm

Si

6901101816627

Libre Instalación

WDQA9014EVJMW

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:

CÓDIGO COMERCIAL:

TIPO DE INSTALACIÓN:

BISGRA DE PUERTA:

PESO PRODUCTO:

PESO EMBALADO:

COLOR PRINCIPAL:

PATAS AJUSTABLES: ANCHO PRODUCTO:

ALTO PRODUCTO:

ANCHO EMBALADO:

ALTO EMBALADO:

PROFUNDIDAD PRODUCTO:

PROFUNDIDAD EMBALADO:

TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE:

CÓDIGO INTERNO:

CÓDIGO EAN:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCION SELECCION VELOCIDAD CENTRIFUGADO	: Si
OPCION EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí
SISTEMA CONTROL DE BALANCE:	Sí
SISTEMA PROTECCIÓN DE AGUA:	Sí
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Sí
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	Sí
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí
OPCIÓN ENJUAGE:	Sí
VOLUMEN TAMBOR:	66 I
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable
ENTRADA DE AGUA CALIENTE:	No
OPCIÓN AJUSTE DE SECADO:	Electrónico
OPCIÓN AJUSTE TEMPERATURA SECADO:	Sí
INDICADOR FILTRO BLOQUEADO:	Sí
FUNCIÓN SECADO RAPIDO:	No
OPCIÓN DE FIN O INICIO DIFERIDO:	Sí

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Solo Lavado):	Α
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Lavado & Secado):	D
CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:	В
VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	1400 rpm
CAPACIDAD LAVADO:	9 kg
CAPACIDAD SECADO:	6 kg
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	N/A
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	N/A
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	39 l/cycle
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	89 l/cycle
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	228
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	479

WDQA8014EVJM - 6901101815248

○ ENERG[†]

05 266 kwh/@ 0 47 kwh/@

80 : 🖏 42 :

11:30 3:26

8.0 kg

74dB)))

A

A B C D

Hisense











Fin Diferido



AutoDosing

Pantalla TFT







WDQA8014EVJM - 6901101815248

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	WDQA8014EVJM
CÓDIGO INTERNO:	20010044
CÓDIGO EAN:	6901101815248
TIPO DE INSTALACIÓN:	Libre Instalación
TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE:	N/A
BISGRA DE PUERTA:	Izquierda
PESO PRODUCTO:	68,0 Kg
PESO EMBALADO:	71,0 Kg
COLOR PRINCIPAL:	Blanco
PATAS AJUSTABLES:	Si
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
ALTO PRODUCTO:	845 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	540 mm
ANCHO EMBALADO:	650 mm
ALTO EMBALADO:	880 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	560 mm

NFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCION SELECCION VELOCIDAD CENTRIFUGADO: Si

OPCION EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí
SISTEMA CONTROL DE BALANCE:	Sí
SISTEMA PROTECCIÓN DE AGUA:	Sí
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Sí
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	Sí
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí
OPCIÓN ENJUAGE:	Sí
VOLUMEN TAMBOR:	66 I
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable
ENTRADA DE AGUA CALIENTE:	No
OPCIÓN AJUSTE DE SECADO:	Electrónico
OPCIÓN AJUSTE TEMPERATURA SECADO:	Sí
INDICADOR FILTRO BLOQUEADO:	Sí
FUNCIÓN SECADO RAPIDO:	Sí
OPCIÓN DE FIN O INICIO DIFERIDO:	N/A

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Solo Lavado):	Α
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Lavado & Secado):	D
CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:	В
VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	1400 rpm
CAPACIDAD LAVADO:	8 kg
CAPACIDAD SECADO:	5 kg
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	0,73 kWh/kg
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	3,16 kWh/kg/cycle
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	42 I/cycle
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	80 I/cycle
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	206
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	690

WDQE8014EVJM - 6901101816504

■ ENERG[†]

○ \$\$\$ 266 kwh/ ○ 50 kwh/

11:30 3:26

Hisense



03:50









Pausar & Añadir Fin Diferido



Pantalla TFT

AutoDosing







Hisense LINE UP

INFORMACIÓN BÁSICA :

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	WDQE8014EVJM
CÓDIGO INTERNO:	20011022
CÓDIGO EAN:	6901101816504
TIPO DE INSTALACIÓN:	Libre Instalación
TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE:	N/A
BISGRA DE PUERTA:	Izquierda
PESO PRODUCTO:	68,0 Kg
PESO EMBALADO:	71,0 Kg
COLOR PRINCIPAL:	Blanco
PATAS AJUSTABLES:	Si
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
ALTO PRODUCTO:	845 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	540 mm
ANCHO EMBALADO:	650 mm
ALTO EMBALADO:	880 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	560 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL :

OPCION SELECCION VELOCIDAD CENTRIFUGADO: Si

0. 0.0 0222200.0 12200.0 02	
OPCION EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí
SISTEMA CONTROL DE BALANCE:	Sí
SISTEMA PROTECCIÓN DE AGUA:	Sí
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Sí
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	Sí
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí
OPCIÓN ENJUAGE:	Sí
VOLUMEN TAMBOR:	66 I
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable
ENTRADA DE AGUA CALIENTE:	No
OPCIÓN AJUSTE DE SECADO:	Electrónico
OPCIÓN AJUSTE TEMPERATURA SECADO:	Sí
INDICADOR FILTRO BLOQUEADO:	Sí
FUNCIÓN SECADO RAPIDO:	Sí
OPCIÓN DE FIN O INICIO DIFERIDO:	N/A

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Solo Lavado):	Α
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Lavado & Secado):	D
CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:	В
VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	1400 rpm
CAPACIDAD LAVADO:	8 kg
CAPACIDAD SECADO:	5 kg
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	0,73 kWh/kg
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	3,16 kWh/kg/cycle
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	42 l/cycle
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	79 I/cycle
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE LAVADO:	206
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE LAVADO Y SECADO:	690
DURACIÓN PROGRAMA ECO 40-60 (minutos):	206
DURACIÓN PROGRAMA LAVADO-SECADO (minutos):	690

LAVADORAS – CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Menor consumo de energía. Cuida el planeta y ahorra dinero.

Gran capacidad permitiendo lavar más cantidad de ropa en una sola colada.

Ahorra energía y tiempo de secado utilizando el centrifugando a alta velocidad.





Capacidad KG



Tecnología y diseño, panel de control con pantalla a color que ofrece una nueva y fácil experiencia de programación.

Conectividad WiFi que permite programar a distancia y recibir notificaciones directamente en tu teléfono.

Tecnología avanzada para un funcionamiento muy silencioso y de baja vibración. Máxima tranquilidad con nuestra garantía extendida en el motor.



Pantalla TFT

WiFi - ConnectLife



Inverter 10 Años Garantía

Con solo 1 carga al mes es más que suficiente, la lavadora almacena el detergente y realiza la dosificación necesaria de forma precisa en cada lavado*

Función muy conveniente que permite realizar una pausa para añadir o quitar alguna prenda.

Aprovecha las mejores franjas horarias del día reduciendo tu factura de luz.



Pausar & Añadir



Finalización Diferida

Refresca la ropa, evita la formación de arrugas y elimina el 99.9% de bacterias & alérgenos**

Aumenta el rendimiento de lavado con un potente chorro de agua facilitando así, la eliminación de las manchas más difíciles.

Programa eficiente que permite un lavado completo en un tiempo reducido y con excelentes resultados de limpieza.





Lavado JetWash

Lavado Power 49' / Rápido 15'

WF5S1245BW - 6901101825568

○ ENERG[†]

54 kWh / 100

72 dB)))







WiFi -ConnectLife









Fin Diferido



AutoDosing

Pantalla TFT







WF5S1245BW - 6901101825568

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	WF5S1245BW
CÓDIGO INTERNO:	20011181
CÓDIGO EAN:	6901101825568
TIPO INSTALACIÓN:	Libre Instalación
TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE:	N/A
PESO PRODUCTO:	73,0 Kg
PESO EMBALADO:	76,0 Kg
PATAS AJUSTABLES:	Si
COLOR PRINCIPAL:	Blanco
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
ALTO PRODUCTO:	845 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	640 mm
ANCHO EMBALADO:	650 mm
ALTO EMBALADO:	890 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	710 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	Si
OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESPUMA:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD:	Sí
SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO:	Si
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Si
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	Sí
OPCIÓN CICLO DIFERIDO:	Sí
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí
VOLUMEN TAMBOR:	76 I
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	Α
CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:	В
VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	1400 rpm
CAPACIDAD LAVADO:	12,0 Kg
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	Α
NIVEL DE RUIDO:	72 dB re 1 pW
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE:	0,54 kWh/kg
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE:	53 l/cycle
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE:	239

WF5S1045BW - 6901101825575

ENERG[†]

52 kWh / (100)

3:59

ABCDEFG

72dB)))

A



11 11 888; I





WiFi -ConnectLife









Pausar & Añadir Fin Diferido



AutoDosing

Pantalla TFT







WF5S1045BW - 6901101825575

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	WF5S1045BW
CÓDIGO INTERNO:	20011184
CÓDIGO EAN:	6901101825575
TIPO INSTALACIÓN:	Libre Instalación
TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE:	N/A
PESO PRODUCTO:	69,0 Kg
PESO EMBALADO:	71,0 Kg
PATAS AJUSTABLES:	Si
COLOR PRINCIPAL:	Blanco
ANCHO PRODUCTO:	585 mm
ALTO PRODUCTO:	845 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	590 mm
ANCHO EMBALADO:	640 mm
ALTO EMBALADO:	885 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	678 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	Si
OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESPUMA:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD:	Sí
SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO:	Si
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Si
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	Sí
OPCIÓN CICLO DIFERIDO:	Sí
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	Α
CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:	В
VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	1400 rpm
CAPACIDAD LAVADO:	10,5 Kg
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	A
NIVEL DE RUIDO:	72 dB re 1 pW
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE:	0,52 kWh/kg
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE:	41 l/cycle
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE:	239

WFQA1214EVJM - 6901101815644

○ ENERG[†]

54 kWh / (100)


=

72dB)))

A













WFQA1214EVJM - 6901101815644

NFORMACIÓN BÁSICA :

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	WFQA1214EVJM
CÓDIGO INTERNO:	20010131
CÓDIGO EAN:	6901101815644
TIPO INSTALACIÓN:	Libre Instalación
TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE:	N/A
PESO PRODUCTO:	72,0 Kg
PESO EMBALADO:	77,0 Kg
PATAS AJUSTABLES:	No
COLOR PRINCIPAL:	Blanco
ANCHO PRODUCTO:	600 mm
ALTO PRODUCTO:	850 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	660 mm
ANCHO EMBALADO:	650 mm
ALTO EMBALADO:	890 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	710 mm

NFORMACIÓN ADICIONAL :

OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	Si
OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESPUMA:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD:	Sí
SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO:	Sí
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Si
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	Sí
OPCIÓN CICLO DIFERIDO:	Sí
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí
VOLUMEN TAMBOR:	76 I
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable

Hisense LINE UP

CLASE EFICIENCIA ENERGETICA:	Α
CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:	В
VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	1400 rpm
CAPACIDAD LAVADO:	12,0 Kg
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	Α
NIVEL DE RUIDO:	72 dB re 1 pW
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE:	0,54 kWh/kg
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE:	55 l/cycle
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE:	237

WFQA1014EVJMW - 6901101816610

ENERG[†]

54 kWh / (100)

-255







Inverter 10 Años Garantia ConnectLife





AutoDosing

Pantalla TFT

Pausar & Añadir

Fin Diferido



Lavado JetWash Lavado Rápido 15'



Función Vapor

WFQA1014EVJMW - 6901101816610



INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: WFQA1214EVJM

CÓDIGO INTERNO: 20010131

CÓDIGO EAN: 6901101815644

TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación

TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE:

N/A

No

PESO PRODUCTO: 72,0 Kg

77,0 Kg **PESO EMBALADO:**

PATAS AJUSTABLES:

COLOR PRINCIPAL: Blanco

ANCHO PRODUCTO: 600 mm

ALTO PRODUCTO: 850 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 660 mm

ANCHO EMBALADO: 650 mm

ALTO EMBALADO: 890 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 710 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCIÓN SELECCIÓN

Si

Sí

Sí

Sí

Si

VELOCIDAD CENTRIFUGADO:

OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO:

SISTEMA CONTROL DE

ESPUMA:

SISTEMA CONTROL DE **ESTABILIDAD**:

SISTEMA PROTECCIÓN Sí DESBORDAMIENTO:

OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:

OPCIÓN LAVADO EN FRIO: Sí

OPCIÓN CICLO DIFERIDO: Sí

OPCIÓN PRELAVADO: Sí

OPCIÓN LAVADO RAPIDO: Sí

VOLUMEN TAMBOR: 76 I

MATERIAL TAMBOR: Acero Inoxidable NFORMACIÓN EFICIENCIA:

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

Α

В

CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:

VELOCIDAD CENTRIFUGADO: 0 rpm

CAPACIDAD LAVADO: 12,0 Kg

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: Α

72 dB re 1 pW **NIVEL DE RUIDO:**

CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE: 0,54 kWh/kg

55 l/cycle CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE:

DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE: 237

WFQA9014EVJMW - 6901101816603

○ ENERG[†]

49 kWh / (100)

A**B**CDEFG


72 dB)))

ABCD

Hisense



0350









AutoDosing

Pausar & Añadir

Fin Diferido







Función Vapor

Lavado JetWash Lavado Rápido 15'



WFQA9014EVJMW - 6901101816603

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: WFQA9014EVJMW CÓDIGO INTERNO: 20011090 CÓDIGO EAN: 6901101816603 TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE: N/A PESO PRODUCTO: 67,0 Kg PESO EMBALADO: 70,0 Kg PATAS AJUSTABLES: Si COLOR PRINCIPAL: Blanco ANCHO PRODUCTO: 600 mm ALTO PRODUCTO: 850 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 610 mm ANCHO EMBALADO: 660 mm ALTO EMBALADO: 890 mm PROFUNDIDAD EMBALADO: 660 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD CENTRIFUGADO:Si		
OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí	
SISTEMA CONTROL DE ESPUMA:	Sí	
SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD:	Sí	
SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO:	Sí	
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Si	
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	N/A	
OPCIÓN CICLO DIFERIDO:	Sí	
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí	
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí	
VOLUMEN TAMBOR:	54 I	
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable	

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	Α	
CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:	В	
VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	0 rpm	
CAPACIDAD LAVADO:	8,0 Kg	
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	Α	
NIVEL DE RUIDO:	72 dB re 1 pW	
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE:0,49 kWh/kg		
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE:	49 l/cycle	
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE:	228	

WFQA8014EVJMW - 6901101816597


ENERG[†]

47 kWh / (100)

A**B**CDEFG

45 L









Pausar & Añadir

Fin Diferido



AutoDosing









INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: WFQA8014EVJMW

CÓDIGO INTERNO: 20011089

CÓDIGO EAN: 6901101816597

TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación

TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE: N/A

PESO PRODUCTO: 58,0 Kg

PESO EMBALADO: 60,0 Kg

PATAS AJUSTABLES:

COLOR PRINCIPAL: Blanco

600 mm ANCHO PRODUCTO:

ALTO PRODUCTO: 850 mm

Si

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 540 mm

ANCHO EMBALADO: 660 mm

ALTO EMBALADO: 890 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 580 mm

NFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD CENTRIFUGADO:

SISTEMA CONTROL DE ESPUMA:

OPCIÓN PRELAVADO:

VOLUMEN TAMBOR:

MATERIAL TAMBOR:

OPCIÓN LAVADO RAPIDO:

Si

OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO: Sí

Sí

SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD: Sí

Sí

SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO: OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:

Si

OPCIÓN LAVADO EN FRIO: Sí OPCIÓN CICLO DIFERIDO:

Sí

Sí

Sí

54 l

Acero Inoxidable

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:

В

Α

VELOCIDAD CENTRIFUGADO: 1400 rpm

CAPACIDAD LAVADO: 8,0 Kg

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: Α

NIVEL DE RUIDO: 72 dB re 1 pW

CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE:0,47 kWh/kg

CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE: 45 l/cycle

DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE: 218

WFQP901418VM - 6901101826053

ENERG[†]

60 kWh / (100)

В







Pantalla TFT

Connect Life



AutoDosing

Pausar & Añadir

Fin Diferido





Función Vapor Lavado JetWash

WFQP901418VM - 6901101826053

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	WFQP901418VM
CÓDIGO INTERNO:	20011488
CÓDIGO EAN:	6901101826053
TIPO INSTALACIÓN:	Libre Instalación
TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE:	N/A
PESO PRODUCTO:	59,0 Kg
PESO EMBALADO:	60,4 Kg
PATAS AJUSTABLES:	Si
COLOR PRINCIPAL:	Blanco
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
ALTO PRODUCTO:	850 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	540 mm
ANCHO EMBALADO:	650 mm
ALTO EMBALADO:	880 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	560 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCION SELECCION VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	Si
OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESPUMA:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD:	Sí
SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO:	Si
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Si
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	Sí
OPCIÓN CICLO DIFERIDO:	Si
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí
VOLUMEN TAMBOR:	54 I
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable

Hisense LINE UP

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	Si
OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESPUMA:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD:	Sí
SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO:	Si
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Si
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	Sí
OPCIÓN CICLO DIFERIDO:	Si
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	No
VOLUMEN TAMBOR:	54 I
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable

WFQP8014EVMT - 6901101816412







Pantalla TFT

Connect Life

AutoDosing

Pausar & Añadir

Fin Diferido





47 kWh / (100)

○ ENERG[†]







INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	WFQP8014EVMT
CÓDIGO INTERNO:	20011517
CÓDIGO EAN:	6901101816412
TIPO INSTALACIÓN:	Libre Instalación
TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE:	N/A
PESO PRODUCTO:	59,0 Kg
PESO EMBALADO:	60,4 Kg
PATAS AJUSTABLES:	Si
COLOR PRINCIPAL:	Inox
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
ALTO PRODUCTO:	850 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	540 mm
ANCHO EMBALADO:	650 mm
ALTO EMBALADO:	880 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	560 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL :

OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	Si
OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESPUMA:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD:	Sí
SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO:	Si
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Si
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	Sí
OPCIÓN CICLO DIFERIDO:	Si
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí
VOLUMEN TAMBOR:	54 I
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable

Hisense LINE UP

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	Α
CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:	В
VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	1400 rpm
CAPACIDAD LAVADO:	8,0 Kg
CLASE EMISIÓN DE RUIDO:	A
NIVEL DE RUIDO:	72 dB re 1 pW
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE:	0,47 kWh/kg
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE:	42 l/cycle
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE:	206

WFQP8014EVM - 6901101815521

ENERG[†]

47 kWh / (100)

BCDEFG

72 dB)))

Α











AutoDosing

Pantalla TFT

Pausar & Añadir

Fin Diferido





Función Vapor

Lavado JetWash

WFQP8014EVM - 6901101815521



INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: WFQP8014EVM

CÓDIGO INTERNO: 20010062

CÓDIGO EAN: 6901101815521

TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación

TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE: N/A

PESO PRODUCTO:

59,0 Kg

650 mm

560 mm

PESO EMBALADO: 60,4 Kg

PATAS AJUSTABLES: Si

٥,

COLOR PRINCIPAL: Blanco

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

ALTO PRODUCTO: 850 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO:540 mm

ALTO EMBALADO: 880 mm

PROFUNDIDAD

ANCHO EMBALADO:

EMBALADO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD

CENTRIFUGADO:

OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO: SISTEMA CONTROL DE ESPUMA:

Sí

Si

Sí

Sí

Si

Sí

Si

Sí

Sí 54 l

SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD:

SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO: Si

OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:

OPCIÓN LAVADO EN FRIO:

OPCIÓN CICLO DIFERIDO:

OPCIÓN PRELAVADO:

OPCIÓN LAVADO RAPIDO:

VOLUMEN TAMBOR:

MATERIAL TAMBOR: Acero Inoxidable

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

CIA LINLINGLITICA.

CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO: B

VELOCIDAD CENTRIFUGADO: 1400 rpm

CAPACIDAD LAVADO: 8,0 Kg

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: A

NIVEL DE RUIDO: 72 dB re 1 pW

CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA

EFICIENTE:

0,47 kWh/kg

Α

CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE: 42 l/cycle

DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE: 206

WFQP801419VM - 6901101816580

○ ENERG[†] 💸

47 kWh / (100)

Α

42L

Hisense



0.150









Inverter

AutoDosing

Pausar & Añadir

Fin Diferido





nción Vapor Lavado JetWa

Lavado JetWash Lavado Rápido 15'



WFQP801419VM - 6901101816580

NFORMACIÓN BÁSICA:

CÓDIGO COMERCIAL:

MARCA:

CÓDIGO EAN:

HISENSE

WFQP801419VM

CÓDIGO INTERNO: 20011025

6901101816580

TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación

TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE: N/A

59,0 Kg PESO PRODUCTO:

60,4 Kg

Blanco

PATAS AJUSTABLES: Si

COLOR PRINCIPAL:

PESO EMBALADO:

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

ALTO PRODUCTO: 850 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 540 mm

ANCHO EMBALADO: 650 mm

ALTO EMBALADO: 880 mm

PROFUNDIDAD

560 mm EMBALADO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD CENTRIFUGADO:

OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO: Sí

SISTEMA CONTROL DE ESPUMA: Sí

SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD: Sí

SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO:

OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA: Si

OPCIÓN LAVADO EN FRIO: Sí

OPCIÓN CICLO DIFERIDO: Si

OPCIÓN PRELAVADO: Sí

OPCIÓN LAVADO RAPIDO: Sí

VOLUMEN TAMBOR: 54 l

MATERIAL TAMBOR: Acero Inoxidable

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO:

VELOCIDAD CENTRIFUGADO: 1400 rpm

CAPACIDAD LAVADO: 8,0 Kg

CLASE EMISIÓN DE RUIDO:

NIVEL DE RUIDO: 72 dB re 1 pW

CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE: 0,47 kWh/kg

CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE: 42 l/cycle

DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE: 206

INFORMACIÓN ADICIONAL:

WFQP7012EVM - 6901101815507

○ ENERG[†] 🧱

59 kWh / 100

C







Pantalla TFT

Connect Life

AutoDosing

Pausar & Añadir

Fin Diferido



Función Vapor Lavado JetWash





WFQP7012EVM - 6901101815507

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: WFQP7012EVM

CÓDIGO INTERNO: 20010060

CÓDIGO EAN: 6901101815507

Libre Instalación TIPO INSTALACIÓN:

TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE: N/A

PESO PRODUCTO: 59,0 Kg

PESO EMBALADO: 60,4 Kg

PATAS AJUSTABLES: Si

COLOR PRINCIPAL: Blanco

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

ALTO PRODUCTO: 845 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 450 mm

650 mm **ANCHO EMBALADO:**

ALTO EMBALADO: 885 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 505 mm INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD

CENTRIFUGADO:

Si

OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO:

Sí

SISTEMA CONTROL DE ESPUMA: Sí

SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD: Sí SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO: Si

OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA: Si

OPCIÓN LAVADO EN FRIO:

Sí

OPCIÓN CICLO DIFERIDO:

Si

Sí

OPCIÓN PRELAVADO:

OPCIÓN LAVADO RAPIDO: Sí

VOLUMEN TAMBOR: 43 l

Acero Inoxidable MATERIAL TAMBOR:

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: C

CLASE EFICIENCIA

В

CENTRIFUGADO:

1200 rpm

CAPACIDAD LAVADO: 7,0 Kg

CLASE EMISIÓN DE RUIDO: В

NIVEL DE RUIDO: 74 dB re 1 pW

CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA

VELOCIDAD CENTRIFUGADO:

EFICIENTE:

0,59 kWh/kg

CONSUMO AGUA PROGRAMA

EFICIENTE:

42 l/cycle

DURACIÓN PROGRAMA

EFICIENTE:

208

WFVB7012EM - 6901101816306

ENERG⁵


68 kWh / 100

76 dB)))

● D











Lavado JetWash Lavado Rápido 15'





INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: WFVB7012EM

CÓDIGO INTERNO: 20011279

CÓDIGO EAN: 6901101816306

TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación

TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE: N/A

PESO PRODUCTO: 58,0 Kg

PESO EMBALADO: 61,8 Kg

PATAS AJUSTABLES:

COLOR PRINCIPAL: Blanco

ANCHO PRODUCTO:

595 mm

Si

ALTO PRODUCTO: 850 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 460 mm

ANCHO EMBALADO: 660 mm

ALTO EMBALADO: 895 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO:515 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD CENTRIFUGADO:	Si
OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESPUMA:	Sí
SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD:	Sí
SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO:	N/A
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA:	Si
OPCIÓN LAVADO EN FRIO:	N/A
OPCIÓN CICLO DIFERIDO:	N/A
OPCIÓN PRELAVADO:	Sí
OPCIÓN LAVADO RAPIDO:	Sí
VOLUMEN TAMBOR:	43 I
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: D CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO: В 1200 rpm VELOCIDAD CENTRIFUGADO: CAPACIDAD LAVADO: 7,0 Kg CLASE EMISIÓN DE RUIDO: 76 dB re 1 pW **NIVEL DE RUIDO:** CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE: 0,68 kWh/kg CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE: 41 l/cycle DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE: 208

SECADORAS - CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Menor consumo de energía. Cuida el planeta y ahorra dinero.

Eficiencia Energética

Gran capacidad permitiendo secar mas cantidad de ropa en una sola colada.

Capacidad KG

Tecnología y diseño, panel de control con pantalla a color que ofrece una nueva y fácil experiencia de programación.

Pantalla TFT




WiFi - ConnectLife

Conectividad WiFi que permite programar a distancia

y recibir notificaciones directamente en tu teléfono.

La lavadora se comunica con la secadora e inicia un ciclo de pre-calentamiento a la vez que seleccionar el mejor programa de secado de forma automática



Ciclo especial que deja la ropa segura y suave para usar sin irritar tu piel y protegiéndola de alergias.



Allergy Care

Puedes elegir el sentido de apertura de la puerta para mayor flexibilidad al instalar la secadora en tu hogar



Utiliza tecnología de Iones para eliminar olores de los tejidos y dejar la ropa fresca para su uso.



Ion Refresh

Sensores inteligentes identifican el mejor ajuste de

Minimiza la formación de arrugas con el diseño especial y las rotaciones suaves del tambor.

Smart Dry

forma automática para secar la ropa cuidando los tejidos y ahorrando tiempo y energía.



Auto-Dry

Anti-Arrugas

DH5S102BW - 6901101825612

ENERG Y UA
eneprus · evepyeia (E) (A)

209 kWh/annum

227 min/cycle* 10,0 kg dB











Pantalla TFT



Smart Dry

Allergy Care

Ion Refresh







Anti-Arrugas Puerta Reversible

Auto-Dry



DH5S102BW - 6901101825612

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	DH5S102BW
CÓDIGO INTERNO:	20011183
CÓDIGO EAN:	6901101825612
TIPO INSTALACIÓN:	Libre Instalación
TAPA DESMONTABLE:	No
TIPO CALENTADOR:	Eléctrico
POTENCIA (W):	550 / 550 / 550 W
PESO PRODUCTO:	54,0 Kg
PESO EMBALADO:	56,0 Kg
COLOR PRINCIPAL:	Blanco
PATAS AJUSTABLES:	Si
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
ALTO PRODUCTO:	845 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	640 mm
ANCHO EMBALADO:	670 mm
ALTO EMBALADO:	885 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	720 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL:

TIEMPO DE SECADO PROGRAMABLE:

OPCIÓN INVERSIÓN SENTIDO DE GIRO:	Sí
ILUMINACIÓN INTERIOR:	No
MANGUERA DE VENTILACIÓN:	No
INDICADOR DE PROGRESO DE CICLO:	Si
CUENTA REGRESIVA DIGITAL:	Sí
CICLO DIFERIDO:	N/A
INDICADOR DE LIMPIEZA DE FILTRO:	No
INDICADOR DE TANQUE LLENO:	Sí
FUNCIÓN SECADO RAPIDO:	Sí
FUNCIÓN ANTI-ARRUGAS:	Sí
INDICADOR FIN DE CICLO:	No
MATERIAL TAMBOR:	Acero Inoxidable
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:	Sí

Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: A+++ CAPACIDAD: 10,0 Kg 64 dB re 1 pW **NIVEL DE RUIDO:** CONSUMO ENERGIA ANUAL: 194,0 kWh/Jahr CLASE EFICIENCIA N/A CONDENSACIÓN: CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA ALGODÓN CARGA COMPLETA: 1,59 kWh DURACIÓN PROGRAMA ALGODÓN 205 min CARGA COMPLETA:

DHQA902U - 6901101816566

ENERG Y UA

ENERG S (IE (A)

DHQA902U

A++

245 kWh/annum

Hisense

ENERGIA · EHEPTUR · ENEPTEIA ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE ENERGI

Hisense



88:88



Pantalla TFT

₩iFi-ConnectLife



Smart Dry

Allergy Care

Ion Refresh



Puerta Reversible



Anti-Arrugas

Auto-Dry



DHQA902U - 6901101816566

HISENSE

845 mm

660 mm

670 mm

885 mm

720 mm

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:

ALTO PRODUCTO:

ANCHO EMBALADO: ALTO EMBALADO:

PROFUNDIDAD PRODUCTO:

PROFUNDIDAD EMBALADO:

CÓDIGO COMERCIAL: DHQA902U CÓDIGO INTERNO: 20011083 CÓDIGO EAN: 6901101816566 TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación TAPA DESMONTABLE: No TIPO CALENTADOR: Eléctrico POTENCIA (W): 700 / 700 / 700 W PESO PRODUCTO: 54,0 Kg PESO EMBALADO: 56,0 Kg COLOR PRINCIPAL: Blanco Si PATAS AJUSTABLES: ANCHO PRODUCTO: 595 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL:

TIEMPO DE SECADO PROGRAMABLE:

OPCIÓN INVERSIÓN SENTIDO DE GIRO: Sí ILUMINACIÓN INTERIOR: No MANGUERA DE VENTILACIÓN: No INDICADOR DE PROGRESO DE CICLO: Si **CUENTA REGRESIVA DIGITAL:** Sí CICLO DIFERIDO: N/A No INDICADOR DE LIMPIEZA DE FILTRO: Sí INDICADOR DE TANQUE LLENO: **FUNCIÓN SECADO RAPIDO:** Sí FUNCIÓN ANTI-ARRUGAS: Sí No INDICADOR FIN DE CICLO: **VOLUMEN DE TAMBOR:** 125 l Acero Inoxidable MATERIAL TAMBOR: PROGRAMAS AUTOMÁTICOS: Sí

Sí

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: A++

CAPACIDAD: 9,0 Kg

NIVEL DE RUIDO: 65 dB re 1 pW

CONSUMO ENERGIA ANUAL: 245,0 kWh/Jahr

CLASE EFICIENCIA
CONDENSACIÓN: B

CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA
ALGODÓN CARGA COMPLETA: 1,90 kWh

DURACIÓN PROGRAMA ALGODÓN
CARGA COMPLETA: 209 min



LAVAVAJILLAS - CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Lavar y secar de forma rápida, eficiente y ecológica con nuestra gama de lavavajillas de alta eficiencia energética. Ahorra dinero y cuida el planeta.

Espacio más que suficiente para lavar toda la vajilla en una sola carga con la máxima capacidad de 16 servicios, hasta tres bandejas y una configuración flexible y adaptable del interior.



Eficiencia Energética

Sensores inteligentes detectan la carga y su nivel de suciedad, realizan una configuración automática de los mejores parámetros para el ciclo de limpieza (incluyendo ½ carga) / Selecciona el programa ½ Carga para una limpieza de vajillas poco sucias o al utilizar sólo 1 cesta.



Capacidad

Conectividad WiFi que permite programar a distancia y recibir notificaciones directamente en tu teléfono.



Programa ½ Carga Auto / Programa ½ Carga Manual

Compartimento específico para cubiertos y utensilios de cocina, para una carga y descarga más fácil y para un lavado más optimo.

3er Bandeja



Connect Life

franja horaria más económica del día.

Elige el mejor momento para iniciar el programa de lavado de acuerdo a tus necesidades o a la

Inicio Diferido

Apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo que permite realizar un secado completo y una rápida descarga de la vajilla.



Con solo 1 carga es más que suficiente, el lavavajillas almacena el detergente y realiza la

dosificación necesaria de forma precisa en cada lavado*



Auto Dry (Apert. Autom. Puerta)

Puedes optar por un ciclo eficiente donde tendrás el menor consumo y los mejores resultados de limpieza o un lavado rápido para una media carga.



Auto-Dosificación

Motor de última tecnología, muy silencioso, de máxima eficiencia y mayor durabilidad.



Programa Eco & Lavado Rápido

Iluminación especial que indica cuando el ciclo de lavado esta en funcionamiento brindando de forma elegante información sobre el estado del lavavajillas.



Inverter

Led Indicador de Estado

Hisense LINE UP

HS693C60XAD - 3838782655265

ENERG[†]

76 kWh / 100

9.6 L

42 dB)))

C























Control Táctil Apert. Autom. Puerta









HS693C60XAD - 3838782655265

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	HS693C60XAD
CÓDIGO INTERNO:	740136
CÓDIGO EAN:	3838782655265
TIPO DE INSTALACIÓN:	Libre Instalación
PUERTA PANELABLE:	No
COLOR PRINCIPAL:	Inox
MATERIAL CUBA:	Acero Inoxidable
ZOCALO AJUSTABLE:	Vertical
PATAS AJUSTABLES:	Si
ALTO PRODUCTO:	846 mm
ANCHO PRODUCTO:	599 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	598 mm
ALTO EMBALADO:	890 mm
ANCHO EMBALADO:	640 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	665 mm
PESO PRODUCTO:	44,5 Kg
PESO EMBALADO:	46,5 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PROTECCIÓN ANTI-DESBORDAMIENTO:	Completo
CANTIDAD PROGRAMAS:	7
NIVELES DE TEMPERATURA:	7
LAVADO RÁPIDO:	Sí
PROGRAMA INTENSIVO:	Sí
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:	Sí
ABLANDADOR DE AGUA:	Sí
SISTEMA SECADO:	Calor residual
CICLO DIFERIDO:	Si
MEDIA CARGA:	No
TEMPORIZADOR CUENTA ATRAS:	Sí
INDICADOR FIN DE CICLO:	Señal sonora y Señal Iumínica
INDICADOR SAL:	Sí
INDICADOR AYUDA ACLARADO:	Sí
LISTADO PROGRAMAS:	Automático, Intensivo, ECO, Higiene, Vasos de cristal, 1h de lavado, Lavado de noche,

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

NIVEL DE RUIDO:	В
CONSUMO AGUA/CICLO:	9,60 l
CLASE RENDIMIENTO LAVADO:	Α
CLASE RENDIMIENTO SECADO:	Α
CAPACIDAD # SERVICIOS:	16
NIVEL DE RUIDO:	42 dB re 1 pW
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	С
CONSUMO DE ENERGÍA kWh	0,76 kWh

HS673C60X - 3838782629013



















Apert. Autom. Puerta

Control Táctil







HS673C60X - 3838782629013

INFORMACIÓN BÁSICA:

PROFUNDIDAD EMBALADO: 665 mm

PESO PRODUCTO:

PESO EMBALADO:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: HS673C60X CÓDIGO INTERNO: 739751 CÓDIGO EAN: 3838782629013 TIPO DE INSTALACIÓN: Libre Instalación PUERTA PANELABLE: No COLOR PRINCIPAL: Inox Acero Inoxidable MATERIAL CUBA: **ZOCALO AJUSTABLE:** Vertical PATAS AJUSTABLES: Si ALTO PRODUCTO: 846 mm ANCHO PRODUCTO: 599 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 598 mm ALTO EMBALADO: 890 mm ANCHO EMBALADO: 640 mm

43,5 Kg

45,5 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PROTECCIÓN ANTI-DESBORDAMIENTO:	Completo
CANTIDAD PROGRAMAS:	7
NIVELES DE TEMPERATURA:	7
LAVADO RÁPIDO:	Sí
PROGRAMA INTENSIVO:	Sí
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:	Sí
ABLANDADOR DE AGUA:	Sí
SISTEMA SECADO:	Calor residual
CICLO DIFERIDO:	Si
MEDIA CARGA:	No
TEMPORIZADOR CUENTA ATRAS:	Sí
INDICADOR FIN DE CICLO:	Señal sonora y Señal Iumínica
INDICADOR SAL:	Sí
INDICADOR AYUDA ACLARADO:	Sí
LISTADO PROGRAMAS:	Automático, Intensivo, ECO, Higiene, Vasos de cristal, 1h de lavado, Lavado de noche,

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

NIVEL DE RUIDO:	В
CONSUMO AGUA/CICLO:	9,60 l
CLASE RENDIMIENTO LAVADO:	A
CLASE RENDIMIENTO SECADO:	Α
CAPACIDAD # SERVICIOS:	16
NIVEL DE RUIDO:	42 dB re 1 pW
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	С
CONSUMO DE ENERGÍA kWh	0,76 kWh

HS643C10X - 3838782721618

HS643C10W - 3838782720901









3er Bandeja




Apert. Autom. Puerta





Control Tactil







HS643C10X - 3838782721618

HS643C10W - 3838782720901

INFORMACIÓN BÁSICA:

PROFUNDIDAD EMBALADO:

PESO PRODUCTO:

PESO EMBALADO:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	HS643C10X / HS643C10W
CÓDIGO INTERNO:	742739
CÓDIGO EAN:	3838782721618 / 3838782720901
TIPO DE INSTALACIÓN:	Libre Instalación
PUERTA PANELABLE:	n/d
COLOR PRINCIPAL:	Inox
MATERIAL CUBA:	Acero Inoxidable
ZOCALO AJUSTABLE:	Horizontal
PATAS AJUSTABLES:	Si
ALTO PRODUCTO:	845 mm
ANCHO PRODUCTO:	598 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	600 mm
ALTO EMBALADO:	890 mm
ANCHO EMBALADO:	
	645 mm

645 mm

42,8 Kg

48,3 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PROTECCIÓN ANTI-DESBORDAMIENTO:

	•
CANTIDAD PROGRAMAS:	7
NIVELES DE TEMPERATURA:	7
LAVADO RÁPIDO:	Sí
PROGRAMA INTENSIVO:	Sí
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:	No
ABLANDADOR DE AGUA:	Sí
SISTEMA SECADO:	Calor residual
CICLO DIFERIDO:	Si
MEDIA CARGA:	N/A
TEMPORIZADOR CUENTA ATRAS:	Sí
INDICADOR FIN DE CICLO:	Señal Sonora
INDICADOR SAL:	Sí
INDICADOR AYUDA ACLARADO:	Sí
LISTADO PROGRAMAS:	Intensivo, ECO, Rápido e Intensivo, Remojo, Higiene, Universal, Programa rápido,

Completo

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

NIVEL DE RUIDO:

CONSUMO AGUA/CICLO:

N/A

CLASE RENDIMIENTO LAVADO:

CLASE RENDIMIENTO SECADO:

A

CAPACIDAD # SERVICIOS:

14

NIVEL DE RUIDO:

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

C

CONSUMO DE ENERGÍA kWh

N/A

HS643D10X - 3838782642562

HS643D10W - 3838782642531



3:18









3er Bandeja



Media Carga

Control Táctil Apert. Autom. Puerta



Inverter



HS643D10X - 3838782642562

HS643D10W - 3838782642531

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	HS643D10X / HS643D10W
CÓDIGO INTERNO:	741093 / 741080
CÓDIGO EAN:	3838782642562 / 3838782642531
TIPO DE INSTALACIÓN:	Libre Instalación
PUERTA PANELABLE:	n/d
COLOR PRINCIPAL:	Inox
MATERIAL CUBA:	Acero Inoxidable
ZOCALO AJUSTABLE:	Horizontal
PATAS AJUSTABLES:	Si
ALTO PRODUCTO:	845 mm
ANCHO PRODUCTO:	598 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	600 mm
ALTO EMBALADO:	890 mm
ANCHO EMBALADO:	

645 mm

44,8 Kg 50 Kg

PROFUNDIDAD EMBALADO: 645 mm

PESO PRODUCTO:

PESO EMBALADO:

INFORMACIÓN ADICIONAL :

PROTECCIÓN ANTI-DESBORDAMIENTO:	Completo
CANTIDAD PROGRAMAS:	7
NIVELES DE TEMPERATURA:	6
LAVADO RÁPIDO:	Sí
PROGRAMA INTENSIVO:	Sí
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:	No
ABLANDADOR DE AGUA:	Sí
SISTEMA SECADO:	Calor residual
CICLO DIFERIDO:	Si
MEDIA CARGA:	N/A
TEMPORIZADOR CUENTA ATRAS:	Sí
INDICADOR FIN DE CICLO:	Señal Sonora
INDICADOR SAL:	Sí
INDICADOR AYUDA ACLARADO:	Sí
LISTADO PROGRAMAS:	Intensivo, ECO, Rápido e Intensivo, Remojo, Higiene, Universal, Programa rápido,

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

NIVEL DE RUIDO:	С
CONSUMO AGUA/CICLO:	11,00 l
CLASE RENDIMIENTO LAVADO:	Α
CLASE RENDIMIENTO SECADO:	Α
CAPACIDAD # SERVICIOS:	14
NIVEL DE RUIDO:	46 dB re 1 pW
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	D
CLASE EFFICIENCIA ENERGEFICA.	5
CONSUMO DE ENERGÍA kWh	0,85 kWh
	5
	5
	5

HS623D10X - 3838782720895

HS623D10W - 3838782720888











3er Bandeja



Media Carga

Apert. Autom. Puerta Auto-Dosificación



Inverter



HS623D10X - 3838782720895

HS623D10W - 3838782720888

INFORMACIÓN BÁSICA:

PESO PRODUCTO:

PESO EMBALADO:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	HS623D10X / HS623D10W
CÓDIGO INTERNO:	742737 / 742736
CÓDIGO EAN:	3838782720895 / 3838782720888
TIPO DE INSTALACIÓN:	Libre Instalación
PUERTA PANELABLE:	n/d
COLOR PRINCIPAL:	Inox
MATERIAL CUBA:	Acero Inoxidable
ZOCALO AJUSTABLE:	Horizontal
PATAS AJUSTABLES:	Si
ALTO PRODUCTO:	845 mm
ANCHO PRODUCTO:	598 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	600 mm
ALTO EMBALADO:	890 mm
ANCHO EMBALADO:	
	645 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	645 mm

42,8 Kg

48,3 Kg

NFORMACIÓN ADICIONAL:

PROTECCIÓN ANTI-DESBORDAMIENTO:	Parcial
CANTIDAD PROGRAMAS:	7
NIVELES DE TEMPERATURA:	7
LAVADO RÁPIDO:	Sí
PROGRAMA INTENSIVO:	Sí
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:	No
ABLANDADOR DE AGUA:	Sí
SISTEMA SECADO:	Calor residual
CICLO DIFERIDO:	Si
MEDIA CARGA:	N/A
TEMPORIZADOR CUENTA ATRAS:	Sí
INDICADOR FIN DE CICLO:	Señal Sonora
INDICADOR SAL:	Sí
INDICADOR AYUDA ACLARADO:	Sí
LISTADO PROGRAMAS:	Intensivo, ECO, Rápido e Intensivo, Remojo, Higiene, Universal, Programa rápido,

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

NIVEL DE RUIDO:	В
CONSUMO AGUA/CICLO:	11,00 l
CLASE RENDIMIENTO LAVADO:	A
CLASE RENDIMIENTO SECADO:	Α
CAPACIDAD # SERVICIOS:	14
NIVEL DE RUIDO:	47 dB re 1 pW
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	D
CONSUMO DE ENERGÍA kWh	0,85 kWh

HS623E10X - 3838782720871

HS623E10W - 3838782720864











Programa-Auto

3er Bandeja



Auto-Dosificación



Inverter



HS623E10X - 3838782720871

HS623E10W - 3838782720864

INFORMACIÓN BÁSICA:

PESO EMBALADO:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	HS623E10X / HS623E10W
CÓDIGO INTERNO:	742735 / 742734
CÓDIGO EAN:	3838782720871 / 3838782720864
TIPO DE INSTALACIÓN:	Libre Instalación
PUERTA PANELABLE:	n/d
COLOR PRINCIPAL:	Inox
MATERIAL CUBA:	Acero Inoxidable
ZOCALO AJUSTABLE:	Horizontal
PATAS AJUSTABLES:	Si
ALTO PRODUCTO:	845 mm
ANCHO PRODUCTO:	598 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	600 mm
ALTO EMBALADO:	890 mm
ANCHO EMBALADO:	
	645 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	645 mm
PESO PRODUCTO:	42,8 Kg

48,3 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PROTECCIÓN ANTI-DESBORDAMIENTO:	Parcial
CANTIDAD PROGRAMAS:	7
NIVELES DE TEMPERATURA:	7
LAVADO RÁPIDO:	Sí
PROGRAMA INTENSIVO:	Sí
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:	No
ABLANDADOR DE AGUA:	Sí
SISTEMA SECADO:	Calor residual
CICLO DIFERIDO:	Si
MEDIA CARGA:	N/A
TEMPORIZADOR CUENTA ATRAS:	Sí
INDICADOR FIN DE CICLO:	Señal Sonora
INDICADOR SAL:	Sí
INDICADOR AYUDA ACLARADO:	Sí
LISTADO PROGRAMAS:	Intensivo, ECO, Rápido e Intensivo, Remojo, Higiene, Universal, Programa rápido,

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

NIVEL DE RUIDO: С CONSUMO AGUA/CICLO: 11,00 l CLASE RENDIMIENTO LAVADO: Α CLASE RENDIMIENTO SECADO: A CAPACIDAD # SERVICIOS: 14 **NIVEL DE RUIDO:** 47 dB re 1 pW CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: CONSUMO DE ENERGÍA kWh 0,94 kWh

HS622E10X - 3838782642517

HS622E10W - 3838782640889







Programa-Auto Media Carga

Inicio Diferido

3er Bandeja

Apert. Autom.

Lavado Rápido '30

Auto-Dosificación

Inverter



HS622E10X - 3838782642517

HS622E10W - 3838782640889

Parcial

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: HS622E10X / HS622E10W CÓDIGO INTERNO: 741078 / 741072 CÓDIGO EAN: 3838782642517 / 3838782640889 TIPO DE INSTALACIÓN: Libre Instalación PUERTA PANELABLE: n/d COLOR PRINCIPAL: Inox Acero Inoxidable MATERIAL CUBA: Horizontal **ZOCALO AJUSTABLE:** PATAS AJUSTABLES: Si 845 mm ALTO PRODUCTO: ANCHO PRODUCTO: 598 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 600 mm ALTO EMBALADO: 890 mm ANCHO EMBALADO:

645 mm

42,8 Kg

48,3 Kg

PROFUNDIDAD EMBALADO: 645 mm

PESO PRODUCTO:
PESO EMBALADO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PROTECCIÓN ANTI-DESBORDAMIENTO:

THOTECON ANTI DESDONDANTENTO:	rarciai
CANTIDAD PROGRAMAS:	7
NIVELES DE TEMPERATURA:	7
LAVADO RÁPIDO:	Sí
PROGRAMA INTENSIVO:	Sí
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:	No
ABLANDADOR DE AGUA:	Sí
SISTEMA SECADO:	Calor residual
CICLO DIFERIDO:	Si
MEDIA CARGA:	N/A
TEMPORIZADOR CUENTA ATRAS:	Sí
INDICADOR FIN DE CICLO:	Señal Sonora
INDICADOR SAL:	Sí
INDICADOR AYUDA ACLARADO:	Sí
LISTADO PROGRAMAS:	Intensivo, ECO, Rápido e Intensivo, Remojo, Higiene, Universal, Programa rápido,

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

NIVEL DE RUIDO:	С
CONSUMO AGUA/CICLO:	11,00 l
CLASE RENDIMIENTO LAVADO:	Α
CLASE RENDIMIENTO SECADO:	Α
CAPACIDAD # SERVICIOS:	13
NIVEL DE RUIDO:	47 dB re 1 pW
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	E
CONSUMO DE ENERGÍA kWh	0,94 kWh

HS622E19W - 3838782720857

ENERG[†]

94 kWh / 100

11 L

47 dB)))

E







Programa-Auto

/2
Media Carga

Inicio Diferido

3er Bandeja

Auto-Dosificación

Lavado Rápido '30

Apert. Autom.

Inverter



HS622E19W - 3838782720857

INFORMACIÓN BÁSICA:

PROFUNDIDAD EMBALADO:

PESO PRODUCTO:

PESO EMBALADO:

MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	HS622E19W
CÓDIGO INTERNO:	742733
CÓDIGO EAN:	3838782720857
TIPO DE INSTALACIÓN:	Libre Instalación
PUERTA PANELABLE:	n/d
COLOR PRINCIPAL:	Blanco
MATERIAL CUBA:	Acero Inoxidable
ZOCALO AJUSTABLE:	Horizontal
PATAS AJUSTABLES:	Si
ALTO PRODUCTO:	845 mm
ANCHO PRODUCTO:	598 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	600 mm
ALTO EMBALADO:	890 mm
ANCHO EMBALADO:	

645 mm

645 mm

42,8 Kg

48,3 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PROTECCIÓN ANTI-DESBORDAMIENTO:	Parcial
CANTIDAD PROGRAMAS:	7
NIVELES DE TEMPERATURA:	7
LAVADO RÁPIDO:	Sí
PROGRAMA INTENSIVO:	Sí
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:	No
ABLANDADOR DE AGUA:	Sí
SISTEMA SECADO:	Calor residual
CICLO DIFERIDO:	Si
MEDIA CARGA:	N/A
TEMPORIZADOR CUENTA ATRAS:	Sí
INDICADOR FIN DE CICLO:	Señal Sonora
INDICADOR SAL:	Sí
INDICADOR AYUDA ACLARADO:	Sí
LISTADO PROGRAMAS:	Intensivo, ECO, Rápido e Intensivo, Remojo, Higiene, Universal, Programa rápido,

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

NIVEL DE RUIDO:	С
CONSUMO AGUA/CICLO:	11,00 l
CLASE RENDIMIENTO LAVADO:	Α
CLASE RENDIMIENTO SECADO:	Α
CAPACIDAD # SERVICIOS:	13
NIVEL DE RUIDO:	47 dB re 1 pW
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	E
CONSUMO DE ENERGÍA kWh	0,94 kWh

HV663C60 - 3838782628603

3:20

Eco 55°













3er Bandeja



Apert. Autom. Puerta





Inicio Diferido

Control Táctil





HV663C60 - 3838782628603

INFORMACIÓN BÁSICA: INFORMACIÓN ADICIONAL:

MARCA:	HISENSE	PROTECCIÓN ANTI-DESBORDAMIEN	TO: Completo
CÓDIGO COMERCIAL:	HV663C60	CANTIDAD PROGRAMAS:	8
CÓDIGO INTERNO:	739739	NIVELES DE TEMPERATURA:	8
CÓDIGO EAN:	3838782628603	LAVADO RÁPIDO:	Sí
TIPO DE INSTALACIÓN:	Encastre	PROGRAMA INTENSIVO:	Sí
PUERTA PANELABLE:	Si (Panel no Incluido)	PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:	Sí
COLOR PRINCIPAL:	Negro	ABLANDADOR DE AGUA:	Sí
MATERIAL CUBA:	Acero Inoxidable	SISTEMA SECADO:	Calor residual
ZOCALO AJUSTABLE:	Vertical	CICLO DIFERIDO:	Si
PATAS AJUSTABLES:	Si	MEDIA CARGA:	No
ALTO PRODUCTO:	816 mm	TEMPORIZADOR CUENTA ATRAS:	Sí
ANCHO PRODUCTO:	598 mm	INDICADOR FIN DE CICLO:	Señal sonora y Señal lumínica
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	555 mm	INDICADOR SAL:	Sí
ALTO EMBALADO:	880 mm	INDICADOR AYUDA ACLARADO:	Sí
ANCHO EMBALADO:	640 mm	LISTADO PROGRAMAS:	Automático, Intensivo, ECO, Rápido 20', Higiene, Vasos de cristal, 1h de lavado, Lavado de noche,
PROFUNDIDAD EMBALADO:	665 mm		
ALTO MIN NICHO INSTALACIÓN:	820 mm		
ANCHO MIN NICHO INSTALACIÓN:	600 mm		
PROFUNDIDAD NICHO INSTALACIÓN	N: 555 mm		
PESO PRODUCTO:	28,8 Kg		
PESO EMBALADO:	30,8 Kg		

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

NIVEL DE RUIDO: B

CONSUMO AGUA/CICLO: 9,60 I

CLASE RENDIMIENTO LAVADO: A

CLASE RENDIMIENTO SECADO: A

CAPACIDAD # SERVICIOS: 16

NIVEL DE RUIDO: 44 dB re 1 pW

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: C

CONSUMO DE ENERGÍA kWh 0,76 kWh

HV603D40 - 3838782461606







Connect Life

Media Carga



3er Bandeja



Apert. Autom. Puerta



Control Táctil



Inverter



HV603D40 - 3838782461606

INFORMACIÓN BÁSICA:

in chinacion basica.		IN Chilinelon Abicional	
MARCA:	HISENSE	PROTECCIÓN ANTI-DESBORDAMIENTO:	Completo
CÓDIGO COMERCIAL:	HV603D40	CANTIDAD PROGRAMAS:	7
CÓDIGO INTERNO:	737549	NIVELES DE TEMPERATURA:	4
CÓDIGO EAN:	3838782461606	LAVADO RÁPIDO:	No
TIPO DE INSTALACIÓN:	Encastre	PROGRAMA INTENSIVO:	Sí
PUERTA PANELABLE:	Si (Panel no Incluido)	PROGRAMAS AUTOMÁTICOS:	No
COLOR PRINCIPAL:	Negro	ABLANDADOR DE AGUA:	Sí
MATERIAL CUBA:	Acero Inoxidable	SISTEMA SECADO:	Por ventilación
ZOCALO AJUSTABLE:	Horizontal	CICLO DIFERIDO:	Si
PATAS AJUSTABLES:	Si	MEDIA CARGA:	N/A
ALTO PRODUCTO:	815 mm	TEMPORIZADOR CUENTA ATRAS:	Sí
ANCHO PRODUCTO:	596 mm	INDICADOR FIN DE CICLO:	Señal sonora y Señal lumínica
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	558 mm	INDICADOR SAL:	Sí
ALTO EMBALADO:	875 mm	INDICADOR AYUDA ACLARADO:	Sí
ANCHO EMBALADO:	656 mm	LISTADO PROGRAMAS:	Intensivo, ECO, Enjuague, Rápido e Intensivo, Cristal Care, Programa rápido, Lavado ligero,
PROFUNDIDAD EMBALADO:	675 mm		
ALTO MIN NICHO INSTALACIÓN:	820 mm		
ANCHO MIN NICHO INSTALACIÓN:	600 mm		
PROFUNDIDAD NICHO INSTALACIÓN:	560 mm		
PESO PRODUCTO:	38,4 Kg		
PESO EMBALADO:	43,2 Kg		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

NIVEL DE RUIDO: D CONSUMO AGUA/CICLO: 10,00 l CLASE RENDIMIENTO LAVADO: Α CLASE RENDIMIENTO SECADO: Α CAPACIDAD # SERVICIOS: 14 NIVEL DE RUIDO: 46 dB re 1 pW CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: D CONSUMO DE ENERGÍA kWh 0,83 kWh



HORNOS – CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

En Hisense constantemente estamos desarrollando productos más respetuosos con el medio ambiente, más eficientes y que reducen el consumo energético y ahorran dinero.



Forma innovadora inspirada en los hornos tradicionales. La comida se hornea de manera uniforme, sin puntos quemados o poco hechos y con excelentes resultados de cocción

Even Bake 77L



Cocción Simultánea x5

Una combinación de tecnología multiflow y su cavidad

redondeada permite que el horno logre uno de los objetivos

más difíciles: preparar varias bandejas a la vez.

Utiliza una temperatura muy alta, de 300°C, que permite

hornear más rápido pero consiguiendo al mismo tiempo una

corteza perfecta, como en las pizzas tradicionales preparada

en horno de piedra.

El horno alcanza una temperatura de hasta 200°C en tan solo

5 minutos, un 30% más rápido que el precalentamiento

tradicional y además avisa con una señal acústica y visual.

Calentamiento Rápido

Eficiencia Energética

Agregar vapor ofrece mejores resultados: crujiente por fuera pero tierno y jugoso por dentro. El depósito de agua aporta comodidad y además te permitirá cocinar con vapor por más



Podemos preparar todos nuestros alimentos fritos favoritos empleando muy poco o incluso nada de aceite, siendo una alternativa más saludable a las freidoras tradicionales


Modo Air Fry



Modo Pizza

Cocción Vapor Con Depósito

Específico para comidas congeladas (patatas fritas, palitos de pescado, medallones, lasaña, pizza, etc.). Solo hay que introducir la comida sin descongelar con el horno frío y configurar la temperatura y el tiempo deseado.





Modo Grill



Cocción Congelados

El horno alcanza una temperatura de hasta 200°C en tan solo 5 minutos, un 30% más rápido que el precalentamiento tradicional y además avisa con una señal acústica y visual.






Puedes elegir entre 22 programas automáticos. Según los ingredientes y el peso, se establecerá la temperatura y el tiempo de cocción adecuado para consequir excelentes resultados.

22 Programas Auto



Las quías telescópicas permiten introducir y extraer con mucha facilidad las bandejas y parrillas que tenemos dentro del horno.

Guía Telescópica



Las quías telescópicas permiten introducir y extraer con mucha facilidad las bandejas y parrillas que tenemos dentro del horno.

Cierre Suave

Puerta Extraíble

BSA66346PBGWIFI - 3838782707773





Eficiencia Energética



Even Bake 77L



Hisense LINE UP

Cocción Simultánea x5



Cocción Vapor Con Depósito



Modo Air Fry



Modo Pizza



Cocción Congelados



Modo Grill



Calentamiento Rápido



Limpieza Pirolítica

Guía Telescópica



Connect Life



Programas Auto



Puerta Extraíble



Cierre/Apertura Suave

BSA66346PBGWIFI - 3838782707773

No

Cristal

564 mm

550 mm 29,0 Kg

31,0 Kg Negro

INFORMACIÓN BÁSICA:

MODO MICROONDAS:

MATERIAL DE PUERTA:

ANCHO MAX NICHO INSTALACION:

PESO PRODUCTO:
PESO EMBALADO:

COLOR PANEL CONTROL:

PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION:

MARCA: HISENSE

CODIGO COMERCIAL: BSA66346PBGWIFI

CODIGO INTERNO: 742526

CODIGO EAN: 3838782707773

COLOR PRINCIPAL: Negro

POTENCIA (W): 3500 W **ALTO PRODUCTO:** 595 mm 595 mm ANCHO PRODUCTO: PROFUNDIDAD PRODUCTO: 564 mm ALTO EMBALADO: 660 mm ANCHO EMBALADO: 620 mm PROFUNDIDAD EMBALADO: 675 mm ALTO MIN NICHO INSTALACION: 590 mm 600 mm ALTO MAX NICHO INSTALACION: ANCHO MIN NICHO INSTALACION: 560 mm



INFORMACIÓN ADICIONAL:

TEMPORIZADOR: N/A

CANTIDAD PARRILLAS: 1

CANTIDAD BANDEJAS: 4

MATERIAL CAVIDAD: Acero esmaltado

ACCESORIOS: Bandeja para hornear profunda - 1

Bandeja para hornear - 1

Estante Rejilla - 1 Bandeja Air Fry - 1

ILUMINACION INTERIOR: Sí

SONDA DE TEMPERATURA: Sí

TIPOS DE GUIA:

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CAPACIDAD: 77 I

CLASE EFICIENCIA ENERGETICA: A+

CONSUMO ENERGIA: 1,03 kWh

NIVEL DE RUIDO: 42 db(A)re 1 pW

BI65346PDBGWIFI - 3838782707766



ENERG Y UA Hisens&165346PDBGWIF

1.03 kWh/cycle*

0.71 kWh/cycle*






Eficiencia Energética



Hisense LINE UP

Even Bake 77L





Modo Pizza

Cocción Simultánea x5

Cocción Vapor Con Depósito





Cocción Congelados



Calentamiento Rápido



Modo Grill



Connect Life



Cierre/Apertura Suave



Limpieza Pirolítica

Guía Telescópica



BI65346PDBGWIFI - 3838782707766

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CODIGO COMERCIAL: BI65346PDBGWIFI

CODIGO INTERNO: 742525

CODIGO EAN: 3838782707766

COLOR PRINCIPAL:

Negro

MODO MICROONDAS: No

MATERIAL DE PUERTA: Cristal

POTENCIA (W): 3500 W

ALTO PRODUCTO:

595 mm

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 564 mm

ALTO EMBALADO: 660 mm

ANCHO EMBALADO: 620 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 675 mm

ALTO MIN NICHO INSTALACION: 590 mm

ALTO MAX NICHO INSTALACION: 600 mm

ANCHO MIN NICHO INSTALACION: 560 mm

ANCHO MAX NICHO INSTALACION: 564 mm

PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION: 550 mm

PESO PRODUCTO: 35,0 Kg

PESO EMBALADO: 37,0 Kg

COLOR PANEL CONTROL: Negro



INFORMACIÓN ADICIONAL:

CANTIDAD BANDEJAS:

TEMPORIZADOR:	N/A
CANTIDAD PARRILLAS:	1

MATERIAL CAVIDAD: Acero esmaltado

ACCESORIOS: Bandeja para hornear profunda - 1

Bandeja para hornear - 1

Estante Rejilla - 1 Bandeja Air Fry - 1

ILUMINACION INTERIOR: Sí
SONDA DE TEMPERATURA: Sí

TIPOS DE GUIA:

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CAPACIDAD:	77
CLASE EFICIENCIA ENERGETICA:	A+
CONSUMO ENERGIA:	1,03 kWh
NIVEL DE RUIDO:	42 db(A)re 1 pW

BSA66346ADBGWIFI - 3838782707759









Eficiencia Energética Even Bake 77L







Modo Pizza

Cocción Simultánea x5

Cocción Vapor Con Depósito







Cocción Congelados





Modo Grill

Calentamiento Rápido





Limpieza a Vapor



Esmalte Fácil Limpieza **Programas Auto**





Cierre/Apertura Suave

BSA66346ADBGWIFI - 3838782707759

HISENSE

560 mm

564 mm

550 mm

29,0 Kg

31,0 Kg

Negr

BSA66346ADBGWIFI

INFORMACIÓN BÁSICA:

ANCHO MIN NICHO INSTALACION:

ANCHO MAX NICHO INSTALACION:

PESO PRODUCTO:

PESO EMBALADO:

COLOR PANEL CONTROL:

PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION:

CODIGO COMERCIAL:

MARCA:

CODIGO INTERNO: 742524 CODIGO EAN: 3838782707759 COLOR PRINCIPAL: Negro MODO MICROONDAS: No Cristal MATERIAL DE PUERTA: POTENCIA (W): 3500 W ALTO PRODUCTO: 595 mm ANCHO PRODUCTO: 595 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 564 mm ALTO EMBALADO: 660 mm ANCHO EMBALADO: 620 mm PROFUNDIDAD EMBALADO: 675 mm 590 mm ALTO MIN NICHO INSTALACION: ALTO MAX NICHO INSTALACION: 600 mm



INFORMACIÓN ADICIONAL:

TEMPORIZADOR:	N/A
CANTIDAD PARRILLAS:	1
CANTIDAD BANDEJAS:	3
MATERIAL CAVIDAD:	Acero esmaltado
ACCESORIOS:	Bandeja para hornear profunda - 1 Estante Rejilla - 1 Bandeja Air Fry - 1
ILUMINACION INTERIOR:	Sí
SONDA DE TEMPERATURA:	Sí
TIPOS DE GUIA:	
INFORMACIÓN EFICIENCIA:	
CAPACIDAD:	77
CLASE EFICIENCIA ENERGETICA:	A+
CONSUMO ENERGIA:	0,97 kWh
NIVEL DE RUIDO:	42 db(A)re 1 pW

BIM45342ADBG - 3838782707742



BIM45342ADBG - 3838782707742

HISENSE

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA:

CODIGO COMERCIAL: BIM45342ADBG **CODIGO INTERNO:** 742523 CODIGO EAN: 3838782707742 COLOR PRINCIPAL: Inox MODO MICROONDAS: Sí MATERIAL DE PUERTA: Cristal / Chapa inoxidable POTENCIA (W): 3000 W **ALTO PRODUCTO:** 455 mm ANCHO PRODUCTO: 595 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 546 mm ALTO EMBALADO: 541 mm 635 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 680 mm 450 mm ALTO MIN NICHO INSTALACION: ANCHO MIN NICHO INSTALACION: 560 mm PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION: 550 mm PESO PRODUCTO: 34,7 Kg 36,7 Kg PESO EMBALADO: COLOR PANEL CONTROL: Inox



INFORMACIÓN ADICIONAL:

TEMPORIZADOR: N/A

CANTIDAD PARRILLAS: 1

CANTIDAD BANDEJAS: 1

MATERIAL CAVIDAD: N/A

ACCESORIOS: Estante Rejilla - 1

Sartén de vidrio - 1

ILUMINACION INTERIOR: Sí

SONDA DE TEMPERATURA: N/A

TIPOS DE GUIA: Rejilla Metálica

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CAPACIDAD: 50 I

CLASE EFICIENCIA ENERGETICA: N/A


CONSUMO ENERGIA: 0,0 kWh

NIVEL DE RUIDO: 47 db(A)re 1 pW


Hisense LINE UP

BIM325GI63DBG - 3838782710162









BIM325GI63DBG - 3838782710162

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: GORENJE CÓDIGO COMERCIAL: BIM325GI63DBG CÓDIGO INTERNO: 742528 CÓDIGO EAN: 3838782710162 TIPO INSTALACIÓN: Encastre SUBCATEGORIA: Microondas con Grill CAPACIDAD: 25 I POTENCIA MICROONDAS: 900 W POTENCIA GRIL: 1200 W MODO APERTURA: **Boton** PESO PRODUCTO: 17,6 Kg PESO EMBALADO: 19,9 Kg **COLOR PRINCIPAL:** Negro **ALTO PRODUCTO:** 382 mm ANCHO PRODUCTO: 594 mm 403 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: ALTO CAVIDAD INTERNA: 206 mm 328 mm ANCHO CAVIDAD INTERNA: PROFUNDIDAD CAVIDAD INTERNA: 368 mm ALTO MIN NICHO INSTALACIÓN: 380 mm ALTO MAX NICHO INSTALACIÓN: 382 mm ANCHO MIN NICHO INSTALACIÓN: 560 mm ANCHO MAX NICHO INSTALACIÓN: 568 mm ALTO EMBALADO: 451 mm 654 mm ANCHO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 446 mm



INFORMACIÓN ADICIONAL:

MODO GRILL:

MODO CIRCULACION AIRE:	No
MODO MICROONDAS:	Sí
TIPO DE PANEL CONTROL:	Digital
RELOJ:	Sí
NIVELES DE POTENCIA:	5
PLATO GIRATORIO:	SI - Extraible
DIÁMETRO PLATO GIRATORIO	315 mm
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS	Sí
ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí

Sí

BSA66334PXWI - 3838782640841



ENERG Y UA

Hisense BSA66334PXWI







[77 1]





Hisense LINE UP

Cocción Simultánea x5



Modo Air Fry



Modo Pizza



Modo Grill



Calentamiento Rápido



Cocción Congelados

Cocción Vapor

Con Depósito

Limpieza Pirolítica



Connect Life




22 Programas Auto









Puerta Extraíble



Cierre Suave

D rapid preheating


E selected amount

Turning

BSA66334PXWI - 3838782512834

Prll Pork roast

Pr10 Bread



Pr22 Pizza

Pr12 Roasted beef



BSA66334PXWI - 3838782640841

INFORMACIÓN BÁSICA:

HISENSE

CODIGO COMERCIAL: BSA66334PXWI

CODIGO INTERNO: 741050

CODIGO EAN: 3838782640841

COLOR PRINCIPAL:

MARCA:

Inox

No

MODO MICROONDAS:

Cristal / Chapa inoxidable MATERIAL DE PUERTA:

POTENCIA (W):

3500 W

675 mm

595 mm **ALTO PRODUCTO:**

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

564 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO:

660 mm **ALTO EMBALADO:**

ANCHO EMBALADO: 620 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO:

ALTO MIN NICHO INSTALACION: 590 mm

ALTO MAX NICHO INSTALACION: 600 mm

ANCHO MIN NICHO INSTALACION: 560 mm

ANCHO MAX NICHO INSTALACION: 564 mm

PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION: 550 mm

35,8 Kg **PESO PRODUCTO:**

37,8 Kg PESO EMBALADO:

COLOR PANEL CONTROL: Inox INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sí TEMPORIZADOR:

CANTIDAD PARRILLAS: 1

CANTIDAD BANDEJAS: 3

MATERIAL CAVIDAD: Acero esmaltado

Bandeja para hornear profunda - 1 ACCESORIOS:

Bandeja para hornear - 1

Estante Rejilla - 1 Bandeja Air Fry - 1

ILUMINACION INTERIOR: Sí

Sí **SONDA DE TEMPERATURA:**

Rejilla Metálica TIPOS DE GUIA:

Telescópica de 2 Niveles

CAPACIDAD:

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CLASE EFICIENCIA ENERGETICA: A+

CONSUMO ENERGIA: 1,03 kWh

NIVEL DE RUIDO: 42 db(A)re 1 pW

77 I

BSA66334PX - 3838782512834











Even Bake 77L



Hisense LINE UP





Modo Grill

Modo Air Fry



Cocción Congelados

Guía Telescópica





Modo Pizza



Limpieza Pirolítica 22 Programas Auto Esmalte Fácil Limpieza









Cierre Suave Puerta Extraíble



BSA66334PX


Hisense

E selected amount

BSA66334PX - 3838782512834

Prll Pork roast

Pr10 Bread



Pr22 Pizza

Pr12 Roasted beef



1,03 kWh

42 db(A)re 1 pW

BSA66334PX - 3838782512834

NFORMACIÓN BÁSICA :		INFORMACIÓN ADICIONAL :	:	
IARCA:	HISENSE	TEMPORIZADOR:		Sí
ODIGO COMERCIAL:	BSA66334PX	CANTIDAD PARRILLAS:		1
ODIGO INTERNO:	738590	CANTIDAD BANDEJAS:		3
CODIGO EAN:	3838782512834	MATERIAL CAVIDAD:		Acero esmaltado
COLOR PRINCIPAL:	Inox	ACCESORIOS:		Bandeja para hornear profunda - 1 Bandeja para hornear - 1 Estante Rejilla - 1 Bandeja Air Fry - 1
MODO MICROONDAS:	No	ILUMINACION INTERIOR:		Sí
IATERIAL DE PUERTA:	Cristal / Chapa inoxidable	SONDA DE TEMPERATURA:		Sí
OTENCIA (W):	3500 W	TIPOS DE GUIA:		Rejilla Metálica Telescópica de 2 Niveles
LTO PRODUCTO:	595 mm			
NCHO PRODUCTO:	595 mm			
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	564 mm			
LTO EMBALADO:	660 mm			
NCHO EMBALADO:	620 mm			
ROFUNDIDAD EMBALADO:	675 mm			
LTO MIN NICHO INSTALACION:	590 mm			
LTO MAX NICHO INSTALACION:	600 mm			
ANCHO MIN NICHO INSTALACION:	560 mm			
NCHO MAX NICHO INSTALACION:	564 mm			
ROFUNDIDAD NICHO INSTALACION	l: 550 mm			
ESO PRODUCTO:	35,8 Kg			
ESO EMBALADO:	37,8 Kg			
COLOR PANEL CONTROL:	Inox			

BSA65226PX - 3838782512551



ENERG W (IA)

BSA65226PX

A⁺

1.03 kWh/cycle+ 0.71 kWh/cycle*

Hisense









Hisense LINE UP

Eficiencia Energética Even Bake 77L







Cocción Simultánea x5

Cocción Vapor



Modo Pizza



Cocción Congelados







Limpieza Pirolítica Limpieza Vapor



Esmalte Fácil Limpieza









Puerta Extraíble Cierre Suave




BSA65226PX - 3838782512551

INFORMACIÓN BÁSICA :	
MARCA:	HISENSE
CODIGO COMERCIAL:	BSA65226PX
ODIGO INTERNO:	738582
ODIGO EAN:	3838782512551
OLOR PRINCIPAL:	lnox
10D0 MICROONDAS:	No
1ATERIAL DE PUERTA:	Cristal / Chapa inoxidable
OTENCIA (W):	3500 W
LTO PRODUCTO:	595 mm
NCHO PRODUCTO:	595 mm
ROFUNDIDAD PRODUCTO:	564 mm
LTO EMBALADO:	660 mm
NCHO EMBALADO:	620 mm
ROFUNDIDAD EMBALADO:	675 mm
LTO MIN NICHO INSTALACION:	590 mm
LTO MAX NICHO INSTALACION:	600 mm
NCHO MIN NICHO INSTALACION:	560 mm
NCHO MAX NICHO INSTALACION:	564 mm
ROFUNDIDAD NICHO INSTALACION:	550 mm
ESO PRODUCTO:	33,4 Kg
ESO EMBALADO:	35,4 Kg
OLOR PANEL CONTROL:	Inox

BI64223PX - 3838782734823











Even Bake 77L





Cocción Vapor



Modo Grill

Modo Pizza



Calentamiento Rápido







Limpieza Pirolítica



Esmalte Fácil Limpieza

1.03 kWh/cycle* 0.71 kWh/cycle

ENERG Y UA

ENERG Y UA

ENERG IE (A)

BI64223PX

Hisense









Cierre Suave



BI64223PX - 3838782734823

INFORMACIÓN BÁSICA:		INFORMACIÓN ADICIONAL:		
MARCA:	HISENSE	TEMPORIZADOR:	Sí	
CODIGO COMERCIAL:	BI64223PX	CANTIDAD PARRILLAS:	1	
CODIGO INTERNO:	742861	CANTIDAD BANDEJAS:	1	
CODIGO EAN:	3838782734823	MATERIAL CAVIDAD:	Acero esmaltado	
COLOR PRINCIPAL:	Inox	ACCESORIOS:	Bandeja para hornear profunda – 1 Estante Rejilla - 1	
MODO MICROONDAS:	No	ILUMINACION INTERIOR:	Sí	
MATERIAL DE PUERTA:	Cristal	SONDA DE TEMPERATURA:	No	
POTENCIA (W):	3500 W	TIPOS DE GUIA:	Telescópica 1 Nivel	
ALTO PRODUCTO:	595 mm			
ANCHO PRODUCTO:	595 mm			
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	564 mm			
ALTO EMBALADO:	660 mm			
ANCHO EMBALADO:	620 mm			
PROFUNDIDAD EMBALADO:	675 mm			
ALTO MIN NICHO INSTALACION:	590 mm			
ALTO MAX NICHO INSTALACION:	600 mm			
ANCHO MIN NICHO INSTALACION:	560 mm			
ANCHO MAX NICHO INSTALACION:	564 mm			
PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION	: 550 mm			
PESO PRODUCTO:	31,2 Kg			
PESO EMBALADO:	33,2 Kg			
COLOR PANEL CONTROL:	Inox			





BI64211PXOL - 3838782733598

INFORMACIÓN BÁSICA:

HISENSE

CODIGO COMERCIAL: BI64211POXL

CODIGO INTERNO: 742841

CODIGO EAN: 3838782733598

COLOR PRINCIPAL:

MARCA:

Inox

MODO MICROONDAS: No MATERIAL DE PUERTA: Cristal POTENCIA (W): 3500 W ALTO PRODUCTO: 595 mm ANCHO PRODUCTO: 595 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 564 mm ALTO EMBALADO: 660 mm ANCHO EMBALADO: 620 mm 675 mm PROFUNDIDAD EMBALADO: ALTO MIN NICHO INSTALACION: 590 mm ALTO MAX NICHO INSTALACION: 600 mm ANCHO MIN NICHO INSTALACION: 560 mm 564 mm ANCHO MAX NICHO INSTALACION: PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION: 550 mm 31,2 Kg **PESO PRODUCTO:** 33,2 Kg PESO EMBALADO: COLOR PANEL CONTROL: Inox

INFORMACIÓN ADICIONAL:

TEMPORIZADOR: Sí **CANTIDAD PARRILLAS: CANTIDAD BANDEJAS:** MATERIAL CAVIDAD: Acero esmaltado

ACCESORIOS: Bandeja para hornear

> profunda - 1 Estante Rejilla - 1

Sí **ILUMINACION INTERIOR:** SONDA DE TEMPERATURA:

No

TIPOS DE GUIA: Telescópica 1 Nivel INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CAPACIDAD: 77 I CLASE EFICIENCIA ENERGETICA: A+

CONSUMO ENERGIA: 1,03 kWh

NIVEL DE RUIDO:

42 db(A)re 1 pW

BI64213PX - 3838782640445











Even Bake 77L





Cocción Vapor Modo Air Fry





Modo Pizza

Cocción Congelados **Modo Grill**






Limpieza Pirolítica



Esmalte Fácil Limpieza









Cierre Suave



BI64213PX - 3838782640445

HISENSE

590 mm

600 mm

560 mm

564 mm

550 mm

31,6 Kg

33,6 Kg

Inox

INFORMACIÓN BÁSICA :

MARCA:

ALTO MIN NICHO INSTALACION:

ALTO MAX NICHO INSTALACION:

ANCHO MIN NICHO INSTALACION:

ANCHO MAX NICHO INSTALACION:

PESO PRODUCTO:

PESO EMBALADO:

COLOR PANEL CONTROL:

PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION:

CODIGO COMERCIAL: BI64213PX CODIGO INTERNO: 741059 CODIGO EAN: 3838782640445 **COLOR PRINCIPAL:** Inox MODO MICROONDAS: No MATERIAL DE PUERTA: Cristal POTENCIA (W): 3500 W **ALTO PRODUCTO:** 595 mm 595 mm ANCHO PRODUCTO: 564 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: **ALTO EMBALADO:** 660 mm ANCHO EMBALADO: 620 mm PROFUNDIDAD EMBALADO: 675 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL :	
TEMPORIZADOR:	Sí
CANTIDAD PARRILLAS:	1
CANTIDAD BANDEJAS:	1
MATERIAL CAVIDAD:	Acero esmaltado
ACCESORIOS:	Bandeja para hornear profunda - 1 Estante Rejilla - 1
ILUMINACION INTERIOR:	Sí
SONDA DE TEMPERATURA:	No
TIPOS DE GUIA:	Telescópica 1 Nivel

INFORMACIÓN EFICIENCIA: CAPACIDAD: 77 I A+ CLASE EFICIENCIA ENERGETICA: CONSUMO ENERGIA: 1,03 kWh **NIVEL DE RUIDO:** 42 db(A)re 1 pW

BI64211PX - 3838782512544











Even Bake 77L



Modo Pizza

Cocción Vapor **Modo Air Fry**





Cocción Congelados



Calentamiento Rápido




Limpieza Pirolítica

Guía Telescópica

Limpieza Vapor

Esmalte Fácil Limpieza







Puerta Extraíble

Cierre Suave



BI64211PX - 3838782512544

INFORMACIÓN BÁSICA :

MARCA: HISENSE

CODIGO COMERCIAL: BI64211PX

CODIGO INTERNO: 738581

CODIGO EAN: 3838782512544

COLOR PRINCIPAL: Inox

MODO MICROONDAS: No

MATERIAL DE PUERTA: Cristal

POTENCIA (W): 3500 W

ALTO PRODUCTO:

595 mm

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 564 mm

ALTO EMBALADO: 660 mm

ANCHO EMBALADO: 620 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 675 mm

ALTO MIN NICHO INSTALACION: 590 mm

ALTO MAX NICHO INSTALACION: 600 mm

ANCHO MIN NICHO INSTALACION: 560 mm

ANCHO MAX NICHO INSTALACION: 564 mm

PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION: 550 mm

PESO PRODUCTO: 31,1 Kg

PESO EMBALADO: 33,1 Kg

COLOR PANEL CONTROL: Inox

NFORMACIÓN ADICIONAL:

TEMPORIZADOR: Sí

CANTIDAD PARRILLAS: 1

CANTIDAD BANDEJAS: 1

MATERIAL CAVIDAD: Acero esmaltado

ACCESORIOS: Bandeja para hornear

profunda - 1 Estante Rejilla - 1

ILUMINACION INTERIOR: Sí

SONDA DE TEMPERATURA: No

TIPOS DE GUIA: Rejilla Metálica

110

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CAPACIDAD: 77 I

CLASE EFICIENCIA ENERGETICA: A+

CONSUMO ENERGIA: 1,03 kWh

NIVEL DE RUIDO: 42 db(A)re 1 pW

BSA65226AX - 3838782512544











Even Bake 77L







Modo Pizza

Cocción Simultánea x5

Cocción Vapor



Modo Air Fry


Limpieza Vapor



Cocción Congelados **Modo Grill**



Calentamiento Rápido











Esmalte Fácil Limpieza

Puerta Extraíble

Cierre Suave



BSA65226AX - 3838782512544

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CODIGO COMERCIAL: BSA65226AX

CODIGO INTERNO: 738495

CODIGO EAN: 3838782510403

COLOR PRINCIPAL:

Inox

28,5 Kg

MODO MICROONDAS: No

MATERIAL DE PUERTA: Cristal / Chapa inoxidable

POTENCIA (W): 3500 W

ALTO PRODUCTO: 595 mm

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 564 mm

ALTO EMBALADO: 660 mm

ANCHO EMBALADO: 620 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 675 mm

ALTO MIN NICHO INSTALACION: 590 mm

ALTO MAX NICHO INSTALACION: 600 mm

ANCHO MIN NICHO INSTALACION: 560 mm

ANCHO MAX NICHO INSTALACION: 564 mm

PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION: 550 mm

PESO EMBALADO: 30,5 Kg

COLOR PANEL CONTROL: Inox

PESO PRODUCTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

TEMPORIZADOR: Sí

CANTIDAD PARRILLAS: 1

CANTIDAD BANDEJAS:

MATERIAL CAVIDAD: Acero esmaltado

ACCESORIOS: Bandeja para hornear profunda - 1

2

Bandeja para hornear - 1

Estante Rejilla - 1

ILUMINACION INTERIOR: Sí

SONDA DE TEMPERATURA: No

TIPOS DE GUIA: Telescópica de 1 Nivel con sistema Click

INFORMACIÓN EFICIENCIA:


CAPACIDAD: 77 I

CLASE EFICIENCIA ENERGETICA: A

CONSUMO ENERGIA: 0,97 kWh

NIVEL DE RUIDO: 42 db(A)re 1 pW

BI62216AX - 3838782510885



Hisense LINE UP



BI62216AX - 3838782510885

INFORMACIÓN BÁSICA :	
MARCA:	HISENSE
CODIGO COMERCIAL:	BSA65226AX
CODIGO INTERNO:	738495
CODIGO EAN:	3838782510403
COLOR PRINCIPAL:	Inox
MODO MICROONDAS:	No
MATERIAL DE PUERTA:	Cristal / Chapa inoxidable
POTENCIA (W):	3500 W
ALTO PRODUCTO:	595 mm
ANCHO PRODUCTO:	595 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	564 mm
ALTO EMBALADO:	660 mm
ANCHO EMBALADO:	620 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	675 mm
ALTO MIN NICHO INSTALACION:	590 mm
ALTO MAX NICHO INSTALACION:	600 mm
ANCHO MIN NICHO INSTALACION:	560 mm
ANCHO MAX NICHO INSTALACION:	564 mm
PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION:	550 mm
PESO PRODUCTO:	28,5 Kg
PESO EMBALADO:	30,5 Kg
COLOR PANEL CONTROL:	Inox

NFORMACIÓN EFICIENCIA: CAPACIDAD: 77 I CLASE EFICIENCIA ENERGETICA: A 0,97 kWh CONSUMO ENERGIA: 42 db(A)re 1 pW NIVEL DE RUIDO:

BI64021AX - 3838782733574



ENERG Y UA

0.97 kWh/cycle*

0.82 kWh/cycle

Hisense









Even Bake 77L

Modo Air Fry





Hisense LINE UP



Eficiencia Energética

Cocción Vapor

Guía Telescópica



Modo Pizza

Cocción Congelados Calentamiento Rápido **Modo Grill**



Limpieza Pirolítica	Limpieza Vapor	Esmalte Fácil Limpieza
--------------------------------	---------------------------	------------------------



Puerta Extraíble

Cierre Suave



BI64021AX - 3838782733574

INFORMACIÓN BÁSICA:

HISENSE

CODIGO COMERCIAL: BI64021AX

CODIGO INTERNO: 742829

CODIGO EAN: 3838782733574

COLOR PRINCIPAL:

MARCA:

Inox

590 mm

550 mm

MODO MICROONDAS: No

MATERIAL DE PUERTA: Cristal

POTENCIA (W): 3500 W

ALTO PRODUCTO: 595 mm

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 564 mm

ALTO EMBALADO: 660 mm

ANCHO EMBALADO: 620 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 675 mm

ALTO MAX NICHO INSTALACION: 600 mm

ALTO MIN NICHO INSTALACION:

PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION:

ANCHO MIN NICHO INSTALACION: 560 mm

ANCHO MAX NICHO INSTALACION: 564 mm

PESO PRODUCTO: 25,8 Kg

PESO EMBALADO: 27,8 Kg

COLOR PANEL CONTROL: Inox

INFORMACIÓN ADICIONAL:

TEMPORIZADOR:

CANTIDAD PARRILLAS:

CANTIDAD BANDEJAS:

MATERIAL CAVIDAD: Acero esmaltado

ACCESORIOS: Bandeja para hornear

profunda - 1 Estante Rejilla - 1

N/A

ILUMINACION INTERIOR: Sí

SONDA DE TEMPERATURA: No

TIPOS DE GUIA: Rejilla Metálica

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CAPACIDAD: 77 I

CLASE EFICIENCIA ENERGETICA: A

CONSUMO ENERGIA: 0,97 kWh

NIVEL DE RUIDO: 42 db(A)re 1 pW

BI64011AX - 3838782733567





Cocción Congelados

Guía Telescópica



Modo Air Fry



Even Bake 77L












Modo Pizza









Cierre Suave



BI64011AX - 3838782733567

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CODIGO INTERNO: 742828

CODIGO EAN: 3838782733567

COLOR PRINCIPAL:

CODIGO COMERCIAL:

Inox

BI64011AX

MODO MICROONDAS:

MATERIAL DE PUERTA:

Cristal

POTENCIA (W):

ALTO PRODUCTO:

595 mm

ANCHO PRODUCTO:

595 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 564 mm

ALTO EMBALADO: 660 mm

ANCHO EMBALADO: 620 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 675 mm

ALTO MIN NICHO INSTALACION: 590 mm

ALTO MAX NICHO INSTALACION: 600 mm

ANCHO MIN NICHO INSTALACION: 560 mm

ANCHO MAX NICHO INSTALACION: 564 mm
PROFUNDIDAD NICHO INSTALACION: 550 mm

PESO PRODUCTO: 25,8 Kg

PESO EMBALADO: 27,8 Kg

COLOR PANEL CONTROL: Inox

INFORMACIÓN ADICIONAL:

TEMPORIZADOR: N/A
CANTIDAD PARRILLAS: 1

CANTIDAD BANDEJAS: 1

MATERIAL CAVIDAD: Acero esmaltado

ACCESORIOS: Bandeja para hornear

profunda - 1 Estante Rejilla - 1

ILUMINACION INTERIOR: Sí

SONDA DE TEMPERATURA: No

TIPOS DE GUIA: Rejilla Metálica

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CAPACIDAD: 77 I

CLASE EFICIENCIA ENERGETICA: A

CONSUMO ENERGIA: 0,97 kWh

NIVEL DE RUIDO: 42 db(A)re 1 pW



CH6TL4BX - 3838782494499

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: CH6TL4BX

CÓDIGO INTERNO: 738266

CÓDIGO EAN: 3838782494499

COLOR PRINCIPAL: Inox

MATERIAL: Chapa inoxidable/barnizada

UBICACIÓN DEL MOTOR: Motor integrado

MODO DE EXTRACCIÓN: Por evacuación / circulación

Sí

POTENCIA: 135 W

ALTURA PRODUCTO (sin chimenea) 170 mm

PESO PRODUCTO: 7,0 Kg

PESO EMBALADO: 8,2 Kg

ANCHO PRODUCTO: 600 mm

ALTO PRODUCTO: 170 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 306 mm

ANCHO EMBALADO: 662 mm

ALTURA EMBALADO: 245 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 370 mm

SALIDA DE AIRE:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

TIPO DE CONTROL: Mecánico

TIPO DE CONTROL: Mandos

CANTIDAD DE MOTORES: 1

POTENCIA TOTAL MOTORES: 131 W

NIVELES DE VELOCIDAD/POTENCIA: 3

MODO EXTRA BOOST No

SALIDA MÁXIMA DE AIRE (extracción) 450 m³/h

SALIDA MÁXIMA DE AIRE (recirculación) 190 m³/h

NUMERO DE BOMBILLAS: 2

TIPO DE BOMBILLA: Bombilla Led

POTENCIA TOTAL ILUMINACIÓN: 4.40 W

DIÁMETRO DE SALIDA DE AIRE: 150

ANTI-RETORNO: No

MATERIAL DEL FILTRO DE GRASA: Aluminio Lavable

FILTRO DE CARBÓN ANTI-OLORES: No

CÓDIGO ACCESORIO FILTRO DE CARBON (No Incluido) H10883187

FILTRO DE CARBÓN ANTI-OLORES No Incluido

CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 1 (Min) 220 m³/h

CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 2 330 m³/h

CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 3 (Max) 450 m³/

POTENCIA VELOCIDAD 1 (Min) 90 W

POTENCIA VELOCIDAD 2 108 W

POTENCIA VELOCIDAD 3 (Max) 131 W

INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÁXIMA: 450 m³/h

CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÍNIMA: 220 m³/h

CONSUMO ENERGIA ANUAL: 64,8 kWh/year

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: C

CLASE EFICIENCIA FLUIDO-DINÁMICA: D

CLASE EFICIENCIA FILTRADO DE GRASAS: B

EFICIENCIA ILUMINACIÓN: A

NIVEL DE RUIDO MÁXIMO: 71 dB

NIVEL DE RUIDO MÍNIMO: 59 dB

) m³/h

450 m³/h

108 W

PLACAS - CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Opción ideal para quienes prefieran una cocción a fuego al estilo tradicional o por motivos de ahorro energética.




Placa Gas

Toma el control de tu placa de manera fácil e intuitiva. El control táctil te permitirá cocinar configurando de manera practica y sencilla. La tecnología Slider touch permite elevar o reducir el nivel de potencia simplemente deslizando el dedo en lugar de realizar varios toques.

Control Táctil / Silder Touch

Es una función muy útil ya que permite mantener los

alimentos a una temperatura constante de 70ºC a la espera



Keep Warm

Diseñado por expertos, cocina perfectamente la mayor superficie exterior del wok. Es ideal para platos que reauieran cocción de forma rápida y potente.



Quemador Wok

Ofrece un acabado elegante que se adapta a las cocinas más modernas. Tiene la ventaja de un calentamiento rápido apto para cualquier tipo de sartén.



Placa Vitrocerámica

Puede configurarse de 1 a 99 minutos, dando la seguridad y el control de que se apagará en el momento deseado evitando quemar o sobre cocinar tus platos.



Temporizador

Cocina utilizando recipientes grandes para toda la familia gracias a la Zona Gigante o a los beneficios de flexibilidad que ofrece la tecnología que combina dos zonas: Connect Zone oamplia una zona a un tamaño superior: Expand Zone.



Connect / Expand / Giant Zone

Los novedosos y potentes quemadores realizan un consumo eficiente del gas, así como una cocción más rápida y respetuosa con el medio ambiente.



Son dos veces *más* rápidas que las vitrocerámicas y usan menos energía. Además son más fáciles de limpiar y más seguras ya que el cristal no alcanza temperaturas elevadas.



Placa Inducción

Opciones de seguridad que permiten evitar un encendido involuntario por parte de los niños o avisar que la placa aún se encuentra caliente después de haber sido utilizada.



Bloqueo Infantil / Indicador Calor Residual

Resistentes y elegantes, estos soportes de hierro fundido han sido diseñados para soportar las más altas temperaturas, brindar estabilidad a la vez que son más fáciles de limpiar.




Soporte Hierro Foriado

Enciende y controla los quemadores de la placa con mucha facilidad, simplemente es necesario presionar el mando y girar hasta la potencia deseada.

Encendido con una mano

Encendido con una mano

16337C - 3838782412189





Quemadores Pro

Quemador Wok

16337C - 3838782412189

INFORMACIÓN BÁSICA:

POTENCIA (W) GAS:

ALTO EMBALADO:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: 16337C

CÓDIGO INTERNO: 736061

CÓDIGO EAN: 3838782412189

TIPO DE INSTALACIÓN: Encastre

TIPO DE CONTROL: Electrónico

SUMINISTRO DE ENERGÍA: Electricidad

ZONAS DE COCCIÓN: 3

ZONAS A GAS: 0

ZONAS ELÉCTRICAS: 3

ZONAS DE DE CALOR A INDUCCIÓN: 3

MATERIAL SUPERFICIE DE LA PLACA: Cristal cerámico

0.00 W

115 mm

COLOR PRINCIPAL: Negro

POTENCIA (W) ELECTRICIDAD: 7100.0 W

ANCHO PRODUCTO: 590 mm

ALTO PRODUCTO: 60 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 520 mm

ANCHO EMBALADO: 690 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 645 mm

ALTO MIN NICHO INSTALACIÓN: 50 mm

ANCHO MIN NICHO INSTALACIÓN: 564 mm

PROFUNDIDAD NICHO INSTALACIÓN: 494 mm

PESO PRODUCTO: 9,6 kg

PESO EMBALADO: 11,6 kg



INFORMACIÓN ADICIONAL:

ZONA 1 UBICACIÓN: Esquina Inferior Izquierda

ZONA 1 TIPO DE CALOR: Calor por inducción

ZONA 1 ANCHO: 180 mm

ZONA 1 POTENCIA: 1500/1800/0,0 W

ZONA 2 UBICACIÓN: Esquina Superior Izquierda

ZONA 2 TIPO DE CALOR: Calor por inducción

ZONA 2 ANCHO: 180 mm

ZONA 2 POTENCIA: 1500/1800/0,0 W

ZONA 3 UBICACIÓN: Central a la Derecha

ZONA 3 TIPO DE CALOR: Elemento de calentamiento por inducción doble

ZONA 3 ANCHO: 320 mm


ZONA 3 POTENCIA: 3000/3800/0,0 W

INDICADOR DE ENCENDIDO: Sí

INDICADOR DE CALOR RESIDUAL: 3 Indicadores

Encendido con una mano

16341CB - 3838782464362





Quemadores Pro

Quemador Wok

16341CB - 3838782464362

INFORMACIÓN BÁSICA:

PESO PRODUCTO:

PESO EMBALADO:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: 16341CB CÓDIGO INTERNO: 737592 CÓDIGO EAN: 3838782464362 TIPO DE INSTALACIÓN: **Encastre** TIPO DE CONTROL: Electrónico Electricidad SUMINISTRO DE ENERGÍA: ZONAS DE COCCIÓN: 3 **ZONAS A GAS:** 0 ZONAS ELÉCTRICAS: 3 ZONAS DE DE CALOR A INDUCCIÓN: 3 Cristal cerámico MATERIAL SUPERFICIE DE LA PLACA: COLOR PRINCIPAL: Negro POTENCIA (W) ELECTRICIDAD: 7200.0 W POTENCIA (W) GAS: 0.00 W ANCHO PRODUCTO: 595 mm ALTO PRODUCTO: 58 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 520 mm ANCHO EMBALADO: 670 mm 180 mm ALTO EMBALADO: PROFUNDIDAD EMBALADO: 630 mm ALTO MIN NICHO INSTALACIÓN: 74 mm ANCHO MIN NICHO INSTALACIÓN: 560 mm PROFUNDIDAD NICHO INSTALACIÓN: 490 mm 8,1 kg

10,6 kg




INFORMACIÓN ADICIONAL ·

IN ONNACION ADICIONAL.	
ZONA 1 UBICACIÓN:	Esquina Superior Izquierda
ZONA 1 TIPO DE CALOR:	Elemento de calentamiento por inducción doble
ZONA 1 ANCHO:	180/280 mm
ZONA 1 POTENCIA:	1800/3600/0,0 W
ZONA 2 UBICACIÓN:	Esquina Posterior Derecha
ZONA 2 TIPO DE CALOR:	Calor por inducción
ZONA 2 ANCHO:	180 mm
ZONA 2 POTENCIA:	1500/2000/0,0 W
ZONA 3 UBICACIÓN:	Esquina Inferior Derecha
ZONA 3 TIPO DE CALOR:	Calor por inducción
ZONA 3 ANCHO:	145 mm
ZONA 3 POTENCIA:	1200/1600/0,0 W
INDICADOR DE ENCENDIDO:	Sí
INDICADOR DE CALOR RESIDUAL:	4 Indicadores

Encendido con una mano

16331CB - 3838782570322





Quemadores Pro

Quemador Wok

16331CB - 3838782570322

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: 16331CB

CÓDIGO INTERNO: 739964

CÓDIGO EAN: 3838782570322

TIPO DE INSTALACIÓN: Encastre

TIPO DE CONTROL: Electrónico

SUMINISTRO DE ENERGÍA: Electricidad

ZONAS DE COCCIÓN: 3

ZONAS A GAS: 0

ZONAS ELÉCTRICAS: 3

ZONAS DE DE CALOR A INDUCCIÓN: 3

MATERIAL SUPERFICIE DE LA PLACA: Cristal cerámico

COLOR PRINCIPAL: Negro

POTENCIA (W) ELECTRICIDAD: 7.200 W

POTENCIA (W) GAS: 0.00 W

ANCHO PRODUCTO: 590 mm

ALTO PRODUCTO: 62 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 520 mm

ANCHO EMBALADO: 690 mm

ALTO EMBALADO: 115 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 645 mm

ALTO MIN NICHO INSTALACIÓN: 50 mm

ANCHO MIN NICHO INSTALACIÓN: 564 mm

PROFUNDIDAD NICHO INSTALACIÓN: 494 mm

PESO PRODUCTO: 10,2 kg

PESO EMBALADO: 18,9 kg



INFORMACIÓN ADICIONAL:

ZONA 1 UBICACIÓN: Esquina Inferior Izquierda

ZONA 1 TIPO DE CALOR: Calor por inducción

ZONA 1 ANCHO: 160 mm

ZONA 1 POTENCIA: 1300/1500/0,0 W

ZONA 2 UBICACIÓN: Esquina Superior Izquierda

ZONA 2 TIPO DE CALOR: Calor por inducción

ZONA 2 ANCHO: 210 mm

ZONA 2 POTENCIA: 2300/2600/0,0 W

ZONA 3 UBICACIÓN: Central a la Derecha

ZONA 3 TIPO DE CALOR: Elemento de calentamiento por inducción doble

ZONA 3 ANCHO: 290 mm

ZONA 3 POTENCIA: 3000/3600/0,0 W

INDICADOR DE ENCENDIDO: SÍ

INDICADOR DE CALOR RESIDUAL: 3 Indicadores

Encendido con una mano

E6322C - 3838782390449





Quemadores Pro

Quemador Wok

E6322C - 3838782390449

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: E6431CB

CÓDIGO INTERNO: 737595

CÓDIGO EAN: 3838782464393

TIPO DE INSTALACIÓN: Encastre

TIPO DE CONTROL: Electrónico

SUMINISTRO DE ENERGÍA: Electricidad

ZONAS DE COCCIÓN: 4

ZONAS A GAS: 0

ZONAS ELÉCTRICAS: 4

ZONAS DE DE CALOR A INDUCCIÓN: **0**

MATERIAL SUPERFICIE DE LA PLACA: Cristal cerámico

COLOR PRINCIPAL: Negro

POTENCIA (W) ELECTRICIDAD: 6000.0 W

POTENCIA (W) GAS: 0.00 W

TIPO ENCHUFE: 3 X 4

ANCHO PRODUCTO: 595 mm

ALTO PRODUCTO: 54 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 520 mm

70 mm

490 mm

ANCHO EMBALADO: 715 mm

ALTO EMBALADO: 145 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 640 mm

ANCHO MIN NICHO INSTALACIÓN: 560 mm

ALTO MIN NICHO INSTALACIÓN:

PROFUNDIDAD NICHO INSTALACIÓN:

PESO PRODUCTO: 7,6 kg

PESO EMBALADO: 8,1 kg



INFORMACIÓN ADICIONAL:

ZONA 1 UBICACIÓN: Esquina Inferior Izquierda

ZONA 1 TIPO DE CALOR: Calentador radiante - Hi-light

ZONA 1 ANCHO: 180 mm

ZONA 1 POTENCIA: 1800/0,0/0,0 W

ZONA 2 UBICACIÓN: Esquina Superior Izquierda

ZONA 2 TIPO DE CALOR: Calentador radiante - Hi-light

ZONA 2 ANCHO: 145 mm

ZONA 2 POTENCIA: 1200/0,0/0,0 W

ZONA 3 UBICACIÓN: Esquina Posterior Derecha

ZONA 3 TIPO DE CALOR: Calentador radiante - Hi-light

ZONA 3 ANCHO: 180 mm

ZONA 3 POTENCIA: 1800/0,0/0,0 W

ZONA 4 UBICACIÓN: Esquina Inferior Derecha

ZONA 4 TIPO DE CALOR: Calentador radiante - Hi-light


ZONA 4 ANCHO: 145 mm


ZONA 4 POTENCIA: 1200/0,0/0,0 W

INDICADOR DE ENCENDIDO: Sí

INDICADOR DE CALOR RESIDUAL: 4 Indicadores

GG633B - 3838782445811





GG633B - 3838782445811

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: GG633B CÓDIGO INTERNO: 736973 CÓDIGO EAN: 3838782445811 TIPO DE INSTALACIÓN: Encastre TIPO DE CONTROL: Mecánico SUMINISTRO DE ENERGÍA: Gas ZONAS DE COCCIÓN: 3 **ZONAS A GAS:** 3 **ZONAS ELÉCTRICAS:** 0 ZONAS DE DE CALOR A INDUCCIÓN: 0 TIPO DE GAS G20/20 gas natural MATERIAL SUPERFICIE DE LA PLACA: Gas sobre cristal templado COLOR PRINCIPAL: Negro 0.000 W POTENCIA (W) ELECTRICIDAD: POTENCIA (W) GAS: 7800 W TIPO ENCHUFE: Schuko, cable de alimentación 3 x 0,75 ANCHO PRODUCTO: 580 mm ALTO PRODUCTO: 100 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO: 510 mm 665 mm ANCHO EMBALADO: ALTO EMBALADO: 170 mm PROFUNDIDAD EMBALADO: 575 mm ALTO MIN NICHO INSTALACIÓN: 79 mm ANCHO MIN NICHO INSTALACIÓN: 552 mm PROFUNDIDAD NICHO INSTALACIÓN: 470 mm 12,0 kg PESO PRODUCTO: PESO EMBALADO: 14,3 kg



NFORMACION ADICIONAL:	N	IFOR!	/ACIÓN	ADICIONAL:	
-----------------------	---	-------	--------	------------	--

ZONA 1 UBICACION:	Esquina	Inferior	Izquier	da
-------------------	---------	----------	---------	----

ZONA 1 TIPO DE CALOR: Quemador triple

ZONA 1 ANCHO: N/A

ZONA 1 POTENCIA: 3400/0,0/0,0 W

ZONA 2 UBICACIÓN: Esquina Posterior Derecha

ZONA 2 TIPO DE CALOR: Quemador semi-rápido

ZONA 2 POTENCIA: 1880/0,0/0,0 W

ZONA 3 UBICACIÓN: Esquina Inferior Derecha

ZONA 3 TIPO DE CALOR: Quemador auxiliar

ZONA 3 POTENCIA: 900,/0,0/0,0 W

TIPO DE REJILLAS: De hierro fundido


INDICADOR DE CALOR RESIDUAL: N/A

ACCESORIOS INCLUIDOS: Boquillas de gas G30 / 30 gas licuado

H30MOBS10HC - 3838782612220







H30MOBS10HC - 3838782612220

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: H30MOBS10HC

CÓDIGO INTERNO: 740324

CÓDIGO EAN: 3838782612220

TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación

SUBCATEGORIA: Microondas sin Grill

CAPACIDAD: 30 I

POTENCIA MICROONDAS: 1000 W

POTENCIA GRIL: 2400 W

MODO APERTURA: Tirador

PESO PRODUCTO: 17,3 Kg

PESO EMBALADO: 19,5 Kg

COLOR PRINCIPAL: N/A

ALTO PRODUCTO: 327 mm

ANCHO PRODUCTO: 520 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 520 mm

ALTO CAVIDAD INTERNA: N/A

ANCHO CAVIDAD INTERNA: N/A

PROFUNDIDAD CAVIDAD INTERNA: N/A

ALTO EMBALADO: 401 mm

ANCHO EMBALADO: 586 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 564 mm




NFORMACION ADICIONAL	

MODO GRILL:	Sí
MODO CIRCULACIÓN AIRE:	Sí
MODO MICROONDAS:	Sí
TIPO DE PANEL CONTROL:	Digital
RELOJ:	Sí
NIVELES DE POTENCIA:	5
PLATO GIRATORIO:	SI - Extraible
DIÁMETRO PLATO GIRATORIO	315 mm
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS	Sí
ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí

H23MOBSD1HG - 3838782732621







H23MOBSD1HG - 3838782732621

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: H23MOBSD1HG

CÓDIGO INTERNO: 742831

CÓDIGO EAN: 3838782732621

TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación

SUBCATEGORIA: Microondas sin Grill

CAPACIDAD: 23 I

POTENCIA MICROONDAS: 800 W

POTENCIA GRIL: 1000 W

MODO APERTURA: Tirador

PESO PRODUCTO: 11,7 Kg

PESO EMBALADO: 13,0 Kg

COLOR PRINCIPAL: N/A

ALTO PRODUCTO: 295 mm

ANCHO PRODUCTO: 480 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 337 mm

N/A

ANCHO CAVIDAD INTERNA: N/A

ALTO CAVIDAD INTERNA:

PROFUNDIDAD CAVIDAD INTERNA: N/A

ALTO EMBALADO: 333 mm

ANCHO EMBALADO: 542 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 412 mm



INFORMACIÓN ADICIONAL :	
MODO GRILL:	Sí
MODO CIRCULACIÓN AIRE:	No
MODO MICROONDAS:	Sí
TIPO DE PANEL CONTROL:	Digital
RELOJ:	N/A
NIVELES DE POTENCIA:	10
PLATO GIRATORIO:	SI - Extraible
DIÁMETRO PLATO GIRATORIO	285 mm
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS	Sí
ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí

Hisense LINE UP

H23MOBSD1H - 3838782734434





23L	The
Capacidad	Control Táctil
AUTO programme Programas Auto	Temporizador
Descongelar	Grill
Combi	Convección
Freir sin Aceite	Tamaño Compacto

H23MOBSD1H - 3838782734434

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: H23MOBSD1H

CÓDIGO INTERNO: 742800

CÓDIGO EAN: 3838782734434

TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación

SUBCATEGORIA: Microondas sin Grill

CAPACIDAD: 23 I

POTENCIA MICROONDAS: 800 W

POTENCIA GRIL:

MODO APERTURA: Tirador

PESO PRODUCTO: 11,7 Kg

PESO EMBALADO: 13,0 Kg

COLOR PRINCIPAL: N/A

ALTO PRODUCTO: 295 mm

ANCHO PRODUCTO: 480 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 337 mm

ALTO CAVIDAD INTERNA: N/A

ANCHO CAVIDAD INTERNA: N/A

PROFUNDIDAD CAVIDAD INTERNA: N/A

ALTO EMBALADO: 333 mm

ANCHO EMBALADO: 542 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 412 mm



MODO GRILL:	No
MODO CIRCULACIÓN AIRE:	No
MODO MICROONDAS:	Sí
TIPO DE PANEL CONTROL:	Digital
RELOJ:	N/A
NIVELES DE POTENCIA:	10
PLATO GIRATORIO:	SI - Extraible
DIÁMETRO PLATO GIRATORIO	285 mm
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS	Sí
ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí

NFORMACIÓN ADICIONAL:

Hisense LINE UP

H20MOBP1G - 3838782655340

H20MOWP1HG - 3838782612121











H20MOBP1G - 3838782655340

H20MOWP1HG - 3838782612121

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: H20MOBP1G / H20MOWP1HG

CÓDIGO INTERNO: 741470 / 740300

CÓDIGO EAN: 3838782655340 / 3838782612121

TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación

SUBCATEGORIA: Microondas con Grill

CAPACIDAD: 20 I

POTENCIA MICROONDAS: 700 W

POTENCIA GRIL: 800 W

MODO APERTURA: Tirador

PESO PRODUCTO: 11,3 Kg

PESO EMBALADO: 12,8 Kg

COLOR PRINCIPAL: N/A

ALTO PRODUCTO: 261 mm

ANCHO PRODUCTO: 455 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 326 mm

ALTO CAVIDAD INTERNA: 215 mm

ANCHO CAVIDAD INTERNA: 302 mm

PROFUNDIDAD CAVIDAD INTERNA: 302 mm

ALTO EMBALADO: 286 mm

ANCHO EMBALADO: 491 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 363 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MODO GRILL:	No
MODO CIRCULACIÓN AIRE:	No
MODO MICROONDAS:	No
TIPO DE PANEL CONTROL:	Mecánico
RELOJ:	No
NIVELES DE POTENCIA:	5
PLATO GIRATORIO:	SI - Extraible
DIÁMETRO PLATO GIRATORIO	255 mm
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS	Sí
ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí

Hisense LINE UP







20 L Capacidad	Control Analógico
Programas Auto	Temporizador
Descongelar	Grill
Combi	Convección
Freir sin Aceite	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



H20MOBP1 - 3838782611438

H20MOWP1 - 3838782612138

INFORMACIÓN BÁSICA:

MARCA: HISENSE

CÓDIGO COMERCIAL: H20MOBP1 / H20MOWP1

CÓDIGO INTERNO: 740290 / 740311

CÓDIGO EAN: 3838782611438 / 3838782612138

TIPO INSTALACIÓN: Libre Instalación

SUBCATEGORIA: Microondas sin Grill

CAPACIDAD: 20 I

POTENCIA MICROONDAS: 700 W

MODO APERTURA: Pulsador

PESO PRODUCTO: 10,2 Kg

PESO EMBALADO: 11,1 Kg

COLOR PRINCIPAL: N/A

ALTO PRODUCTO: 261 mm

ANCHO PRODUCTO: 455 mm

PROFUNDIDAD PRODUCTO: 326 mm

ALTO CAVIDAD INTERNA: 215 mm

ANCHO CAVIDAD INTERNA:

PROFUNDIDAD CAVIDAD INTERNA: 302 mm

ALTO EMBALADO: 286 mm

ANCHO EMBALADO: 491 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO: 363 mm

PROFUNDIDAD EMBALADO:

564 mm

302 mm

NFORMACIÓN ADICIONAL:

MODO GRILL:	No
MODO CIRCULACIÓN AIRE:	No
MODO MICROONDAS:	No
TIPO DE PANEL CONTROL:	Mecánico
RELOJ:	No
NIVELES DE POTENCIA:	5
PLATO GIRATORIO:	SI - Extraible
DIÁMETRO PLATO GIRATORIO	255 mm
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS	Sí
ILUMINACIÓN INTERIOR:	Sí







Eficiencia Energética



Hisense LINE UP

Capacidad



Función Power Boost



3 Niveles de Velocidad




Iluminación LED



Funcionamiento Silencioso



Control Fácil Uso





CH6IN6BXBG - 3838782420528

INFORMACIÓN BÁSICA:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MARCA: HISENSE CÓDIGO COMERCIAL: CH6IN6BXBG CÓDIGO INTERNO: 736252

CÓDIGO EAN: 3838782420528

COLOR PRINCIPAL: Negro

600 mm

MATERIAL: Acero pintado/vidrio

Chapa inoxidable MATERIAL CHIMNEA:

UBICACIÓN DEL MOTOR: Motor integrado

MODO DE EXTRACCIÓN: Por evacuación / circulación

POTENCIA: 183 W

ALTURA CHIMENEA: 575/705

ALTURA PRODUCTO (sin chimenea) 375 mm

12,5 Kg **PESO PRODUCTO:**

14,84 Kg PESO EMBALADO:

ANCHO PRODUCTO:

ALTO PRODUCTO: 375 mm

335 mm PROFUNDIDAD PRODUCTO:

660 mm ANCHO EMBALADO:

545 mm **ALTURA EMBALADO:**

395 mm PROFUNDIDAD EMBALADO:

SALIDA DE AIRE: Sí **CANTIDAD DE MOTORES:**

POTENCIA TOTAL MOTORES: NIVELES DE VELOCIDAD/POTENCIA:

MODO EXTRA BOOST

TIPO DE CONTROL:

TIPO DE CONTROL:

SALIDA MÁXIMA DE AIRE (extracción)

SALIDA MÁXIMA DE AIRE (recirculación)

NUMERO DE BOMBILLAS:

TIPO DE BOMBILLA:

POTENCIA TOTAL ILUMINACIÓN:

DIÁMETRO DE SALIDA DE AIRE:

ANTI-RETORNO:

MATERIAL DEL FILTRO DE GRASA:

FILTRO DE CARBÓN ANTI-OLORES:

CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 1 (Min) 377 m³/h

CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 2 457 m³/h

CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 3 (Max) 650 m³/h

NIVEL DE RUIDO VELOCIDAD 1 (Min) 58 dB(A)re 1 pW

Mecánico

Mandos

195 W

650 m³/h

380 m³/h

3

No

1

LED

2 W

150

Sí

No

Aluminio Lavable

NIVEL DE RUIDO VELOCIDAD 3 (Max) 66 dB(A)re 1 pW INFORMACIÓN EFICIENCIA:

CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÁXIMA: 650 m³/h

377 m³/h CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÍNIMA:

69,6 kWh/year **CONSUMO ENERGIA ANUAL:**

В CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

CLASE EFICIENCIA FLUIDO-DINÁMICA: С

CLASE EFICIENCIA FILTRADO DE GRASAS: C

EFICIENCIA ILUMINACIÓN: Α

NIVEL DE RUIDO MÁXIMO: 66 dB

NIVEL DE RUIDO MÍNIMO: 58 dB

CH6TL4BX - 3838782494499







Hisense LINE UP



Eficiencia Energética



Capacidad



Función Power Boost



3 Niveles de Velocidad



Iluminación LED



Funcionamiento Silencioso



Control Fácil Uso

